

Discuri de polizare - Discuri de polizare de degroșare



Disc de polizare de degroșare
CERABOND X pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Ideal pentru polizarea suprafeței oțelului călit și a oțelului inoxidabil, pentru polizarea muchiilor sau polizarea cordoanelor de sudură.

Noi recoman

- + Grosimea de 4 mm pentru o polizare periferică.
- + Grosimea de 7 mm pentru polizarea de degroșare.

Avantaj

- + Polizare rapidă datorită structurii granulei ceramice
- + Abilitate constantă de polizare datorită combinației dintre noul strat de liant cu granula ceramică.
- + Durata maximă de viață conduce la o utilizare redusă de discuri.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27	34401827	115 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Buc.
		34401830	115 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Buc.
		34401841	125 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Buc.
		34387126	125 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Buc.
		34401843	150 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Buc.
		34401847	150 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Buc.
		34401849	178 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Buc.
		34401850	178 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Buc.
		34401852	230 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Buc.
		34387127	230 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Buc.



Discuri de degroșare CERABOND X COMFORT

pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru aplicații solicitante pe diverse calități de oțel și oțel inoxidabil, de exemplu rectificarea muchiilor, șlefuirea suprafețelor sau îndepărtarea cordoanelor de sudură

Noi recoman

- + Dezvoltat pentru confort sporit și aplicații cu presiune de apăsare scăzută

Avantaj

- + Șlefuire rapidă datorită structurii granulelor ceramice utilizate
- + Agresivitate constantă datorită combinației unui nou sistem de liant cu granule ceramice
- + Datorită capacității excelente de tăiere, este necesară o presiune de apăsare mai mică
- + Confort maxim de lucru pe toată durata de viață

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27 34645085	178 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Buc.
	34611111	230 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Buc.



Disc de polizare de degroșare PREMIUM

LONGLIFE Z-MAX pentru oțel



Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante a suprafeței, muchiilor cordoanelor de sudură pe diferite tipuri de oțel.

Noi recoman

- + Grosimea de 4 mm pentru polizare periferică.
- + Grosimea de 7 mm pentru polizarea de
- + Cele mai bune rezultate se obțin pe polizoare unghiulare puternice.

Avantaj

- + Disc de polizare de degroșare de înaltă performanță cu tehnologia LONGLIFE pentru o durată maximă de viață.
- + Combinația granulei de zirconiu cu sistemul de liant inovativ oferă o abilitate de polizare fără precedent.
- + Muchia teșită Comfort Start asigură un start confortabil în timpul polizării și un nivel ridicat de confort în timpul polizării.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27 34353701	115 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Buc.
	34353683	115 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Buc.
	34353702	125 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Buc.
	34353684	125 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Buc.
	34353704	150 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Buc.
	34353686	150 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Buc.
	34353705	178 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Buc.
	34353687	178 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Buc.
	34353706	230 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Buc.
	34353689	230 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Buc.



STANDARD DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru polizarea suprafeței și muchiilor pe diferite tipuri de oțel.

Avantaj

- + Sistemul de liant special dezvoltat pentru oțel cu o bună abilitate de polizare și durată de viață.
- + Muchia teșită COMFORT START asigură un început confortabil al polizării și un nivel mărit de confort în timpul lucrului.
- + Confort crescut în timpul lucrului

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	27	367377	115 x 6 x 22,23	A 24 S- BF	10 Buc.
		367771	125 x 6 x 22,23	A 24 S- BF	10 Buc.
		367772	150 x 6 x 22,23	A 24 S- BF	10 Buc.
		367773	178 x 6,5 x 22,23	A 24 S- BF	10 Buc.
		367775	230 x 6,5 x 22,23	A 24 S- BF	10 Buc.



PREMIUM DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

2IN1 PENTRU OȚEL ȘI OȚEL INOXIDABIL



Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil.

Avantaj

- + Liantul cu granula grobă și cu compoziția noului strat permite o polizare confortabilă și rapidă folosind un efort minim.
- + Muchia teșită Comfort Start asigură un start confortabil și un nivel ridicat de confort în timpul polizării.
- + Abilitate de polizare și durată de viață maxime.

Noi recoman

- + Grosimea 4 mm pentru polizarea periferică.
- + Grosimea 6 și 7 mm pentru polizarea de degroșare.
- + Grosimea de 8 mm pentru o polizare de degroșare cu durată crescută de viață

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	27	5270	75 x 6 x 9,5	A 30 Q- BFX	10 Buc.
		34046119	100 x 6 x 16	A 24 Q- BFX	10 Buc.
		5287	115 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Buc.
		34046120	115 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Buc.
		5308	125 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Buc.
		34046131	125 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Buc.
		734378	150 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Buc.
		34046132	150 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Buc.
		5349	178 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Buc.
		34046133	178 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Buc.
		34046135	178 x 8 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Buc.
		5406	230 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Buc.
		34046134	230 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Buc.
		34046136	230 x 8 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Buc.



Disc de polizare de degroșare PREMIUM

FASTCUT pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil.

Noi recomandăm

- + Grosimea de 7 mm pentru polizarea de degroșare.
- + Grosimea de 8 mm pentru polizarea de degroșare cu durată crescută de viață.

Avantaj

- + Tehnologia de polizare rapidă FASTCUT pentru o abilitate de polizare și rată de îndepărtare a materialului maxime.
- + Muchia teșită Comfort Start asigură un început confortabil și crește nivelul de confort din timpul polizării.
- + Uz universal.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	27	5293	115 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 Buc.
		5313	125 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 Buc.
		5330	150 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 Buc.
		1421	178 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 Buc.
		5382	178 x 8 x 22,23	A30P-BFP	10 Buc.
		5412	230 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 Buc.
		5428	230 x 8 x 22,23	A30P-BFP	10 Buc.



PREMIUM Disc de polizare de degroșare

X-LOCK pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil cu noile polizoare unghiulare BOSCH.

Avantaj

- + Noul sistem de prindere X-LOCK pentru o prindere rapidă a discului în polizor.
- + Montare sigură a discului datorită sistemului cu clic.
- + Abilitate de polizare și durată de viață maxime.
- + Muchia teșită COMFORT START asigură un început confortabil al polizării și un nivel ridicat de confort din timpul lucrului.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27	34428030	115 x 7 x 22,23	A30Q-BFP	10 Buc.
		34428041	125 x 7 x 22,23	A30Q-BFP	10 Buc.



PREMIUM DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru operații de polizare pe diferite tipuri de oțel.

Noi recoman

- + Grosimea de 4 mm pentru polizarea periferică.
- + Grosimea de 7 mm pentru o polizare de degroșare

Avantaj

- + Sistemul special de liant pentru oțel inoxidabil cu o bună abilitate de polizare și durată mare de viață.
- + Purity chimică a discului previne coroziunea, punctelor de rugină a ruginii și a reducerea rezistenței la oboseală pentru cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil.
- + Muchia teșită COMFORT START asigură un început confortabil al polizării și un nivel ridicat de confort în timpul polizării.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27	117064	115 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Buc.
		117065	115 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Buc.
		117068	125 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Buc.
		117070	125 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Buc.
		117071	178 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Buc.
		117072	178 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Buc.
		117073	230 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Buc.
		117074	230 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Buc.



PREMIUM DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

VIBSTAR PENTRU OȚEL INOXIDABIL



Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel inoxidabil.

Avantaj

- + Discul VIBSTAR dezvoltat și patentat de Tyrolit reduce nivelul de vibrații cu până la 50 %.
- + Tehnologia VIBSTAR ajută la prevenirea bolilor profesionale cum ar fi deteriorarea sistemului muscular și osos, bolile neurologice și a problemelor circulatorii.
- + Reducerea vibrațiilor asigură o durată mai lungă de viață.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27	474524	178 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Buc.
		474526	230 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Buc.



PREMIUM DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

SILENTIO PENTRU OȚEL INOXIDABIL



Aplicație

- + Pentru polizarea suprafeței și a muchiilor diferitelor tipuri de oțel inoxidabil.

Avantaj

- + Tehnologia SILENTIO reduce generarea de zgomot cu 10 decibeli, prin urmare reduce percepția zgomotului cu 50 %:
- + Reducerea zgomotului previne persistența durerii fizice și crește confortul din timpul polizării.
- + Rată maximă de îndepărtare a materialului și durată mare de viață.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	27	515988	178 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Buc.
		515989	230 x 8 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Buc.



STANDARD DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru operații de polizare pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil.

Noi recomandăm

- + Grosimea 6 & 6,5 mm pentru o polizare de degroșare.
- + Grosimea de 8 mm pentru o polizare de degroșare cu o mai mare durată de viață.

Avantaj

- + Sistemul special de liant dezvoltat pentru oțel inoxidabil are o bună abilitate de polizare și durată de viață.
- + Purity chimică a discului previne coroziunea, punctele de rugină, reducerea rezistenței la oboseală pentru rezultate foarte bune pe oțel inoxidabil.
- + Muchia teșită COMFORT START asigură un început confortabil al polizării și crește nivelul de confort din timpul lucrului.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	27	367545	115 x 6 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Buc.
		367548	125 x 6 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Buc.
		367550	150 x 6 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Buc.
		367551	178 x 6,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Buc.
		367554	230 x 6,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Buc.
		367556	230 x 8 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Buc.



Disc de polizare de degroșare BASIC

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru polizarea suprafeței și a muchiilor pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil, în special la construcția conductelor și țevilor cât și pentru polizarea periferică.

Noi recomandăm

- + Grosimea de 4 & 4,3 mm se folosește la polizarea periferică (pe cant)
- + Grosimea de 6 mm se folosește la polizarea de degroșare
- + Grosimea de 8 mm se folosește la polizarea de degroșare cu o durată de viață mărită.

Avantaj

- + Convenabil și rapid de lucrat cu el, se depune efort minim.
- + Utilizare universală
- + Muchia teșită Comfort Start asigură un început confortabil al polizării și totodată un nivel ridicat de confort în timpul polizării.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	27	222854	100 x 6 x 16	A 30 Q- BF	10 Buc.
		34257184	115 x 4 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Buc.
		222858	115 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Buc.
		34257187	125 x 4 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Buc.
		222860	125 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Buc.
		34176633	150 x 4 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Buc.
		222861	150 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Buc.
		34257201	178 x 4,3 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Buc.
		222863	178 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Buc.
		222868	178 x 8 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Buc.
		34257206	230 x 4,3 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Buc.
		222865	230 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Buc.
		222870	230 x 8 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Buc.



BASIC DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

FASTCUT 2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru polizarea suprafeței și a muchiilor pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil,.

Avantaj

- + Tehnologia FASTCUT (polizare rapidă) pentru o rată înaltă de îndepărtare a materialului într-un timp scurt.
- + Uz universal
- + Durată mare de viață

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	27	34468716	115 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Buc.
		34468717	125 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Buc.
		34468718	150 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Buc.
		34468719	178 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Buc.
		34468771	230 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Buc.

BASIC DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

Pipeliner 2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil

Aplicație

- + Pentru polizarea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Special dezvoltat pentru polizarea cordoanelor de sudură în construcția conductelor și a țevelor.

Avantaj

- + Discul de polizare de degroșare este compus dintr-un singur strat de granulă grobă, permițându-i acestuia o uzură uniformă în timpul lucrului.
- + Rată bună de îndepărtare a materialului și o durată bună de viață.
- + Disc special

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27	734693	178 x 7 x 22,23	A 30 T- BF PIPE	10 Buc.
		34307835	230 x 7 x 22,23	A 30 T- BF PIPE	10 Buc.

BASIC DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

TOUCH pentru oțel inoxidabil și materiale neferoase

Aplicație

- + Pentru polizare, debavurare și profilare precum și pentru polizarea oțelului inoxidabil și a metalelor neferoase.

Avantaj

- + Structura gofrată permite acestuia o polizare rece cu o bună degajare a șpanul, în acest fel previne discolorația piesei de lucru.
- + Nivel scăzut de vibrații datorită greutății reduse și a structurii speciale - aceasta garantând o operare silențioasă și nivel redus de zgomot.
- + Uz universal

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27T	236318	115 x 3 x 22,23	WA 46 R- BF	25 Buc.
		236319	125 x 3 x 22,23	WA 46 R- BF	25 Buc.



Disc de polizare de degroșare ONE 2in1

pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru polizarea suprafeței și a muchiilor diverselor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.

Avantaj

- + Polizare rapidă și confortabilă fără a depune un efort deosebit de mare
- + Calitate familiară Tyrolit la un preț minim.
- + Perfect pentru piața hobby cât și pentru aplicațiile profesionale

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27	34689646	115 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 Buc.
		34689647	125 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 Buc.
		34689648	150 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 Buc.
		34689649	178 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 Buc.
		34689650	230 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 Buc.



PREMIUM DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

Pentru materiale neferoase



Aplicație

- + Pentru operații de epolizare solicitante pe materiale neferoase cum ar fi aluminiul, bronz, aliaje pe bază de aluminiu, cupru, bronz, alamă, nichel și titan.

Avantaj

- + Discul nu se ancrasează datorită sistemului de liant special, care permite o abilitate de polizare susținută cu o generare minimă de căldură.
- + Chiar și la o presiune de apăsare minimă, discul atinge cea mai mare abilitate de polizare.
- + Costuri reduse

Noi recomandăm

- + Duritate N pentru polizarea muchiilor.
- + Specificația mai moale L pentru polizarea suprafeței.
- + Grosimea 4 mm pentru polizarea periferică.
- + Grosimea 7 mm pentru o polizare de degroșare.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27	5289	115 x 4 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Buc.
		576049	115 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Buc.
		5295	115 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Buc.
		636789	125 x 4 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Buc.
		647549	125 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Buc.
		5316	125 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Buc.
		576050	178 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Buc.
		5365	178 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Buc.
		647550	230 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Buc.
		5416	230 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Buc.



Discuri de degroșat CERABOND X

pentru piese turnate din oțel



Aplicație

- + Pentru aplicații solicitante pe piese turnate din oțel, atât la rectificarea suprafețelor, cât și pentru lucrări de debavurare și curățare

Noi recoman

- + Optimizat pentru polizoare unghiulare pneumatice cu turbină și de înaltă frecvență

Avantaj

- + Șlefuire rapidă datorită structurii granulelor ceramice utilizate
- + Agresivitate constantă datorită combinației unui nou sistem de liant cu granule ceramice
- + Confort ridicat de lucru datorită capacității excelente de tăiere pe întreaga durată de viață
- + Ciobirile marginilor sunt reduse la minimum

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27	34650876	178 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Buc.
		34650932	230 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Buc.



Discuri de degroșare CERABOND X

pentru fontă



Aplicație

- + Pentru cele mai solicitante aplicații pe fontă cu grafit lamelar (GJL) și fontă cu grafit nodular (GJS), atât pentru șlefuire de suprafață, cât și pentru lucrări de debavurare și curățare

Noi recoman

- + Optimizat pentru polizoare unghiulare pneumatice cu turbină și de înaltă frecvență

Avantaj

- + Șlefuire foarte rapidă datorită structurii granulelor ceramice utilizate
- + Agresivitate constantă datorită combinației unui nou sistem de liant cu granule ceramice
- + Durată lungă de viață și cele mai bune rezultate fără ciobirea marginilor
- + Dezvoltat pentru presiune mare de apăsare în cele mai dificile condiții

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27	34650874	178 x 7 x 22,23	CA24S-BFP	5 Buc.
		34650875	230 x 7 x 22,23	CA24S-BFP	5 Buc.



PREMIUM DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

3in1 pentru oțel, oțel inoxidabil și fontă



Aplicație

- + Pentru operații solicitante de polizare pe oțel, oțel inoxidabil, și fontă.
- + Acuratețea chimică îl face indispensabil operațiilor de polizare pentru centralele nucleare.

Avantaj

- + Acest disc nu conține fier, sulf cloruri sau fluoruri, și nu modifică structura chimică a piesei de lucru.
- + Abilitatea de polizare maximă permite o rată înaltă de îndepărtare a materialului în cel mai scurt timp posibil.
- + Durată de viață peste media normală.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27	466749	125 x 7 x 22,23	ZA 30 Q- BFR	10 Buc.
		466754	178 x 7 x 22,23	ZA 30 Q- BFR	10 Buc.
		466762	230 x 7 x 22,23	ZA 30 Q- BFR	10 Buc.



PREMIUM DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

T-GRIND PENTRU OȚEL ȘI FONTĂ



Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante pe oțel și fontă.
- + Pentru folosirea pe polizor pneumatic și de înaltă frecvență.

Avantaj

- + Special dezvoltat pentru a întruni cerințele de polizare solicitante pentru turbine și vane cu polizorul pneumatic.
- + Durată de viață și abilitate maxime.
- + Muchia teșită COMFORT START asigură un început confortabil al polizării și un nivel crescut de confort în timpul lucrului.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27	701518	125 x 7 x 22,23	ZZA 24 T- BFK	10 Buc.
		701439	178 x 7 x 22,23	ZZA 24 T- BFK	10 Buc.
		701515	230 x 7 x 22,23	ZZA 24 T- BFK	10 Buc.



Discuri de degroșare PREMIUM pentru fontă



Aplicație

- + Pentru cele mai solicitante aplicații pe fontă cu grafit lamelar (GJL) și fontă cu grafit nodular (GJS), atât pentru polizarea suprafeței, cât și pentru debavurare și curățare

Noi recomandăm

- + Optim pentru polizoarele unghiulare pneumatice cu turbină și de înaltă frecvență
- + HARD (S): specializat în debavurare oferind cea mai lungă durată de viață
- + MEDIUM (R): tip universal cu un confort sporit de lucru
- + SOFT (P): confort unic și agresivitate maximă / de asemenea se folosește la polizarea țundărilor pieselor tunate
- + grosime de 4 mm pentru polizarea periferică (numai varianta HARD și MEDIUM) / grosimea de 7 mm pentru polizarea de degroșare

Avantaj

- + Cel mai mare randament de polizare datorită granulei de zirconiu de înaltă calitate
- + Liant special adaptat pentru fontă
- + Ciobirea muchiilor este redusă la minimum

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	27	34675377	125 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Buc.
		34646723	125 x 7 x 22,23	ZA24R-BFP	10 Buc.
		34646710	150 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFP	10 Buc.
		34677713	178 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Buc.
		34680592	178 x 4 x 22,23	ZA24R-BFP	10 Buc.
		34594147	178 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFP	10 Buc.
		34646709	178 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Buc.
		34675335	178 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Buc.
		34669681	230 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Buc.
		34680593	230 x 4 x 22,23	ZA24R-BFP	10 Buc.
		34592779	230 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFP	10 Buc.
		34638169	230 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Buc.
		34675336	230 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Buc.



PREMIUM DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

VIBSTAR SOFT pentru fontă



Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante pe fontă și materiale turnate, pentru polizarea suprafeței precum și pentru debavurare.

Avantaj

- + Reducerea nivelului de vibrații VIBSTAR este dezvoltat și patentat de Tyrolit permițând o polizare confortabilă.
- + Compoziția multistrat și flanța de plastic atașată reduc vibrațiile cu 50 %.
- + Tehnologia VIBSTAR previne apariția bolilor profesionale, deteriorarea mușchilor și a sistemului osos, a bolilor neurologice și a problemelor circulatorii.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27	34675378	178 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Buc.
		34675379	230 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Buc.



Discuri de degroșare STANDARD

pentru fontă



Aplicație


- + Pentru aplicații solicitante pe fontă cu grafit lamelar (GJL) și fontă cu grafit nodular (GJS), atât pentru rectificarea suprafeței, cât și pentru lucrări de debavurare și curățare

Avantaj

- + Randament ridicat de aşchiere datorită corindonului de zirconiu de înaltă calitate
- + Liantul special adaptat pentru fontă asigură o durată de viață bună
- + Vibrații reduse și ușurință sporită de utilizare
- + Ciobirile marginilor sunt reduse la minimum

Noi recoman

- + Optimizat pentru polizoare unghiulare pneumatice cu turbină și de înaltă frecvență

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27	34681417	178 x 7 x 22,23	ZA 24 P- BFS	10 Buc.
		34681415	178 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFS	10 Buc.
		34652030	178 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFS	10 Buc.
		34681418	230 x 7 x 22,23	ZA 24 P- BFS	10 Buc.
		34681416	230 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFS	10 Buc.
		34652161	230 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFS	10 Buc.

Disc de polizare STANDARD din carbură de siliciu SIC

pentru fontă

Aplicație

- + Pentru îndepărtarea țundărului și polizarea pieselor turnate.

Avantaj

- + Special dezvoltat pentru polizarea suprafețelor și îndepărtarea țundărului
- + Nu necesită presiune mare de apăsare în timpul polizării
- + Agresivitate mare
- + Ciobirea muchiei este redusă la minimum

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27	34675339	178 x 6,5 x 22,23	C24S-BFS	10 Buc.
		34675338	230 x 6,5 x 22,23	C24S-BFS	10 Buc.

BASIC DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

Pentru fontă

Aplicație

- + Dezvoltat pentru polizarea fontelor.

Avantaj

- + Raport bun între abilitatea de polizare și durata de viață.
- + Chiar și la o apăsare cu presiune mai mică, discul este agresiv și permite o manevrare ușoară.
- + Aplicație individuală

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27	567352	178 x 8 x 22,23	AC 30 N- BFB	10 Buc.
		567353	230 x 8 x 22,23	AC 30 N- BFB	10 Buc.

STANDARD DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

Pentru piatră

Aplicație

- + Pentru polizarea suprafeței și a muchiilor tuturor tipurilor de piatră naturală și artificială precum și a betonului.

Avantaj

- + Polizare rapidă și confortabilă cu un efort de apăsare minim.
- + Granula de carbură de siliciu este special dezvoltată pentru piatră și materiale casante
- + Durată de viață și abilitate de polizare crescută.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27	367549	125 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Buc.
		367552	178 x 6,5 x 22,23	C 30 S- BF	10 Buc.
		367557	230 x 6,5 x 22,23	C 30 S- BF	10 Buc.



BASIC DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

Pentru piatră



Aplicație

- + Pentru polizarea suprafeței și a muchiilor pe diferite tipuri de piatră, naturală și artificială precum și pentru beton.

Avantaj

- + Rapid și confortabil de polizat , cu efort minim.
- + Granula de carbură de siliciu permite acestuia a poliza piatră și materiale casante.le
- + Confort crescut în timpul lucrului

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27	222873	115 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Buc.
		222889	125 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Buc.
		222892	150 x 6 x 22,23	C30S-BF	10 Buc.
		222043	178 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Buc.
		222898	230 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Buc.

Discuri de polizare - Rondeller



PREMIUM RONDELLER®

2IN1 PENTRU OȚEL ȘI OȚEL INOXIDABIL



Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Ideal pentru polizare, debavurare și profilare a suprafețelor curbe.

Noi recomandăm

- + Granulația 24/36 pentru o rată mare de îndepărtare a materialului.
- + Granulația 60 pentru o polizare fină a suprafeței.

Avantaj

- + Se monează foarte ușor și nu necesită suport de susținere și nici piuliță de fixare.
- + Permite o operație de polizare rece, o bună evacuare a șpanului rezultat datorită geometriei sale.
- + Permite o operare ergonomică și fără vibrații precum și o adaptare optimă la piesa de lucru.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	29RON	57004	115 x 22,23	A 24 Q- BF	25 Buc.
		908225	115 x 22,23	A 36 Q- BF	25 Buc.
		908226	115 x 22,23	A 60 Q- BF	25 Buc.
		57005	125 x 22,23	A 24 Q- BF	25 Buc.
		908227	125 x 22,23	A 36 Q- BF	25 Buc.
		908229	125 x 22,23	A 60 Q- BF	25 Buc.
		170599	150 x 22,23	A 36 Q- BF	25 Buc.
		57006	178 x 22,23	A 24 Q- BF	25 Buc.
		908230	178 x 22,23	A 36 Q- BF	25 Buc.
		908231	178 x 22,23	A 60 Q- BF	25 Buc.

**PREMIUM RONDELLER®**

Pentru metale neferoase

**Aplicație**

- + Pentru operații de polizare solicitante pe metale neferoase cum ar fi aluminiul, alama și bronzul.
- + Ideal pentru polizare, debavurare și profilare pe suprafețe curbe

Avantaj

- + Montare ușoară fără a fi nevoie de accesorii speciale cum ar fi suportul și piulița de fixare.
- + Permite o operație de polizare rece, o bună evacuare a șpanului rezultat datorită geometriei sale.
- + Operare ergonomică și fără vibrații precum și o adaptare optimă la piesa de lucru.
- + Discul nu se ancrează datorită liantului special dezvoltat, care permite o abilitate constantă de polizare combinată cu o durată de viață mai mare.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	29RON	34300411	115 x 22,23	A 36 N- BF	25 Buc.
		34300412	125 x 22,23	A 36 N- BF	25 Buc.
		34300416	178 x 22,23	A 36 N- BF	25 Buc.

**PREMIUM RONDELLER®**

Pentru piatră

**Aplicație**

- + Pentru o polizare solicitantă pe materiale de construcții universale precum și pe PVC
- + Ideal pentru polizare, debavurare și profilare pe suprafețe curbe.

Noi recomandăm

- + Granulația 36/60 pentru o rată mare de îndepărtare a materialului.
- + Granulația 100 pentru operații de finisare.

Avantaj

- + Se montează ușor fără a se folosi accesorii speciale cum ar fi suport sau piuliță de fixare
- + Permite o operație de polizare rece, o bună evacuare a șpanului rezultat datorită geometriei sale.
- + Operare ergonomică și fără vibrații precum și o adaptare optimă la piesa de lucru.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	29RON	908233	115 x 22,23	C 36 S- BF	25 Buc.
		908220	178 x 22,23	C 36 S- BF	25 Buc.
		908221	178 x 22,23	C 60 S- BF	25 Buc.
		908223	178 x 22,23	C 100 S- BF	25 Buc.

Discuri de polizare - Discuri de polizare pentru polizorul drept



PREMIUM PIATRĂ DE POLIZARE

1F80 pentru oțel



Aplicație

- + Pentru operațiile de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel în zone greu accesibile.
- + Ideal pentru polizarea canelurilor și a canalelor, pentru debavurarea pinioanelor, a paletelor turbinelor, pentru o polizare de degroșare a suprafețelor curbe din cavități și a cordoanelor de sudură.

Avantaj

- + Sistemul de liant special dezvoltat pentru oțel cu avibilitate maximă de polizași durată mare de viață
- + Eficiență economică crescută
- + Înalță calitate

Noi recoman

- + Folosiți gardă de protecție pentru diametre mai mari de 80 mm.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	1F80	439061	50 x 6 x 6	A 30 S- BFX /80	100 Buc.
		441231	50 x 10 x 6	A 30 S- BFX /80	100 Buc.
		34587619	50 x 10 x 6	A 30 S- BFX /80	20 Buc.
		441207	50 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Buc.
		441226	60 x 6 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Buc.
		441219	60 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Buc.
		34587661	60 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	20 Buc.
		441233	70 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Buc.
		441223	75 x 6 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Buc.



PREMIUM PIATRĂ DE POLIZARE

1F80 pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel inoxidabil în zonele greu accesibile.
- + Ideal pentru polizarea canelurilor și a canalelor, pentru debavurarea pinioanelor, a paletelor turbinelor, pentru o polizare de degroșare a suprafețelor curbe din cavități.

Avantaj

- + Sistemul de liant special pentru oțel inoxidabil cu o abilitate de polizare maximă și durată de viață mai mare.
- + Purity chimică a discului previne coroziunea, punctele de rugină, reducerea rezistenței la oboseală cu bune rezultate pe oțel inoxidabil.
- + Înalță calitate

Noi recoman

- + Folosiți o gardă de protecție pentru diametre mai mari de 80 mm.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	1F80	439059	50 x 6 x 6	A 30 R- BFX /80	100 Buc.
		34587664	50 x 6 x 6	A 30 R- BFX /80	20 Buc.
		441206	50 x 10 x 10	A 30 R- BFX /80	100 Buc.
		34587665	50 x 10 x 10	A 30 R- BFX /80	20 Buc.
		441245	50 x 19 x 10	A 30 R- BFX /80	100 Buc.
		441243	75 x 4 x 10	A 30 R- BFX /80	100 Buc.
		441224	75 x 15 x 10	A 30 R- BFX /80	100 Buc.
		441203	100 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	25 Buc.
		441204	125 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	20 Buc.
		34587682	125 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	4 Buc.
		441241	150 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	20 Buc.
		34587683	150 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	1 Buc.

**PREMIUM**

PREMIUM PIATRĂ DE POLIZARE
1F80 pentru materiale neferoase



- Aplicație**
 - + Pentru operații de polizare pe metale neferoase cum ar fi aluminiul, bronz aluminiul, aliajelor pe bază de aluminiu, cupru, bronz, alamă, nichel, și titan în locurile greu accesibile.
 - + Ideal pentru polizarea canelurilor și a canalelor, pentru debavurarea pinioanelor, a paletelor turbinelor, pentru o polizare de degroșare a suprafețelor curbe din cavități.
- Avantaj**
 - + Discul nu se ancrasează datorită liantului special dezvoltat pentru o agresivitate susținută, și o durată mai mare de viață.
 - + Chiar și la o presiune de apăsare mai mică, discul atinge o abilitate de polizare extrem de înaltă.
 - + Înaltă calitate

Noi recoman
+ Folosiți gardă de protecție pentru diametre mai mari de 80 mm.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	1F80	441247	50 x 10 x 10	A 36 N- BFX /80	100 Buc.
		441248	75 x 6 x 10	A 36 N- BFX /80	100 Buc.
		441250	100 x 20 x 20	A 36 N- BFX /80	25 Buc.
		34587686	100 x 20 x 20	A 36 N- BFX /80	4 Buc.



PREMIUM PIATRĂ DE POLIZARE

1F80 pentru fontă



Aplicație

- + Pentru operații de polizare pe fonte și zone greu accesibile.
- + Ideal pentru polizarea canelurilor și a canalelor, pentru debavurarea pinioanelor, a paletelor turbinelor, pentru o polizare de degroșare a suprafețelor curbe din cavități și a cordoanelor de sudură.

Avantaj

- + Sistemul de liant a fost special dezvoltat pentru fontă având o agresivitate și durată de viață maximă.
- + Eficiență economică crescută
- + Înalta calitate

Noi recoman

- + Folosiți gardă de protecție pentru mai mari de 80 mm.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	1F80	441353	150 x 25 x 25	ZA 24 P- BFX /80
				20 Buc.



ACCESORII

Pentru piatră de polizare de degroșare 1F80



Aplicație

- + Se folosește pe polizorul drept (biax).
- + TN 803404 în dimensiunea S6/H10/M10, Specificația SS171 TN 846441 în dimensiunea S6/H10/M10, Specificația SS174

Avantaj

- + Disponibil pentru prinderea tuturor discurilor de polizare de degroșare Tyrolit pe polizoarele drepte (biax)

Noi recoman

- + Respectați viteza maximă admisibilă.

Formă	Cod produs	Dimensiune	UA
	100 SS	803404	6
		846442	6
			1 Buc.
			1 Buc.

Discuri de polizare - Pietre oală bachelitice

★★★
PREMIUM

PREMIUM PIATRĂ OALĂ BACHELITICĂ
Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru aplicații solicitante pe diferite tipuri de oțel.
- + Pentru polizarea muchiilor, curățarea suprafețelor, și polizarea cordoanelor de sudură.

Noi recoman

- + Granulațiile 16 și 36 se folosesc la polizarea de degroșare.
- + Folosiți o gardă specială de protecție pentru pietrele oală.
- + Viteza maximă de operare 50 m/s.

Avantaj

- + Rată maximă de îndepărtare a materialului în cadrul operației de polizare pe suprafețe mari.
- + Robustă și extrem de durabilă
- + Gamă largă sortimentală

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	11BT	310183	110 / 90 x 55 x 22,23	A 16 P4 B84	2 Buc.
		311096	110 / 90 x 55 x 22,23	A 36 O4 B84	2 Buc.
		351386	130 / 90 x 55 x 22,23	A 16 P4 B84	2 Buc.
		310997	130 / 90 x 55 x 22,23	A 36 O4 B84	2 Buc.
	11ZB	321395	110 / 90 x 55 x M14	A 16 P4 B84	2 Buc.
		310184	110 / 90 x 55 x M14	A 36 O4 B84	2 Buc.
		377664	130 / 90 x 55 x M14	A 36 O4 B84	2 Buc.
	11ZT	241413	102 / 76 x 51 x 5/8"	A 16 P4 B84	2 Buc.
		23525	152 / 120 x 51 x 5/8"	A 16 P4 B84	2 Buc.



STANDARD PIATRĂ OALĂ BACHELITICĂ

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel.
- + Pentru polizarea muchiilor, curățarea suprafețelor și polizarea cordoanelor de sudură.

Avantaj

- + Productivitate înaltă
- + Uz universal
- + Rezultate optime

Noi recoman

- + Granulațiile 16 și 36 se folosesc la operația de polizare de degroșare.
- + Folosiți o gardă specială de protecție pentru piatra oală.
- + Viteza maximă de operare este de 50 m/s.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	11BT	895678	110 / 90 x 55 x 22,2	A 16 - B
		895669	110 / 90 x 55 x 22,2	A 36 - B



PREMIUM PIATRĂ OALĂ BACHELITICĂ

Pentru Inox



Aplicație


- + Pentru aplicații solicitante pe diferite tipuri de oțel inoxidabil.
- + Pentru polizarea muchiilor, curățarea suprafețelor, și polizarea cordoanelor de sudură.

Avantaj

- + Rată de îndepărtare maximă la operația de polizare a suprafețelor mari.
- + Extrem de robustă și durabilă.
- + Purityatea sa chimică previne, coroziunea, punctele de rugină, rugina, și reducerea rezistenței la oboseală furnizând cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil.

Noi recoman

- + Granulația 20 se folosește la polizarea de degroșare.
- + Folosiți o gardă specială de protecție pentru pietrele oală.
- + Viteza de lucru trebuie să fie de max. 50 m/s

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	11ZT	23509	127 / 94 x 51 x 5/8"	A 20 M4 B2
		275634	152 / 120 x 51 x 5/8"	A 20 M4 B2



PREMIUM PIATRĂ OALĂ BACHELITICĂ
Pentru piatră



Aplicație

- + Pentru aplicații solicitante pe diferite tipuri de piatră.
- + Pentru polizarea imperfecțiunilor vizibile de pe suprafețele de beton, a pietrei artificiale precum și a marmurei și a granitului.

Noi recomandăm

- + Gama de granulații 16 - 24 se folosesc pentru polizarea de degroșare.
- + Gama de granulații 60 - 220 se folosesc pentru polizări fine.
- + Folosiți o gardă specială de protecție pentru piatră oală.
- + Viteza maximă de operare este de 50 m/s

Avantaj

- + Rată maximă de îndepărtare a materialului pentru operația de polizare pe suprafețe mari
- + Robustă și extrem de durabilă.
- + Granula de carbură de siliciu pentru cele mai bune rezultate pentru piatră și materiale casante.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	11BT	310980	110 / 90 x 55 x 22,23	1C 16 L4 B2	2 Buc.	
		318070	110 / 90 x 55 x 22,23	1C 24 L4 B2	2 Buc.	
		314463	110 / 90 x 55 x 22,23	1C 60 J4 B2	2 Buc.	
		11ZB	310992	110 / 90 x 55 x M14	1C 16 L4 B2	2 Buc.
			310993	110 / 90 x 55 x M14	1C 24 L4 B2	2 Buc.
			321211	110 / 90 x 55 x M14	1C 60 J4 B2	2 Buc.
			320074	110 / 90 x 55 x M14	1C 120 J4 B0	2 Buc.
			326214	110 / 90 x 55 x M14	1C 220 J4 B0	2 Buc.
			310994	130 / 90 x 55 x M14	1C 16 L4 B2	2 Buc.
310995			130 / 90 x 55 x M14	1C 24 L4 B2	2 Buc.	
320075			130 / 90 x 55 x M14	1C 60 J4 B2	2 Buc.	
	6ZB	89383	100 x 45 x M14	1C 24 L4 B2	2 Buc.	
		83585	100 x 45 x M14	1C 60 J4 B2	2 Buc.	
		56895	100 x 45 x M14	1C 120 J4 B2	2 Buc.	
		553403	100 x 45 x M14	1C 220 J4 B0	2 Buc.	



STANDARD PIATRĂ OALĂ BACHELITICĂ

Pentru piatră



Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de piatră.
- + Pentru polizarea imperfecțiunilor de pe suprafețele de beton, piatră artificială, marmură și granit.

Avantaj

- + Productivitate înaltă
- + Uz universal
- + Diverse modele

Noi recoman

- + Granulația 16/36 pentru o polizare de degroșare.
- + Granulația 60 pentru o polizare fină.
- + Folosiți o gardă specială pentru piatră oală.
- + Viteza maximă de operare este de 50 m/s.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	11BT	895679	110 / 90 x 55 x 22,2	C 16 - B	2 Buc.
		895670	110 / 90 x 55 x 22,2	C 36 - B	2 Buc.
		895671	110 / 90 x 55 x 22,2	C 60 - B	2 Buc.
 	11ZT	895676	110 / 90 x 55 x M14	C 16 - B	2 Buc.
		895677	110 / 90 x 55 x M14	C60-B	2 Buc.