

Discuri de tăiere - Discuri de tăiere pentru polizor



Discuri de tăiere Cerabond X

Pentru oțel și oțel inoxidabil



Avantaj

- + Cel mai scurt timp de tăiere datorită structurii de granule ceramice folosite.
- + Durată de viață foarte lungă la tăierile materialelor foarte dure și cu profil complicat
- + Disc de tăiere cu abilitate foarte mare de tăiere, care permite operatorului o tăiere confortabilă cu un efort minim.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41	34690818	115 x 1,0 x 22,23	CA 60 Q- BFPX	25 Buc.
		34735725	115 x 1,3 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 Buc.
		34735724	115 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 Buc.
		34690817	125 x 1,0 x 22,23	CA 60 Q- BFPX	25 Buc.
		34735723	125 x 1,3 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 Buc.
		34726824	125 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 Buc.
		34597630	125 x 2,0 x 22,23	CA 30 Q- BFP	25 Buc.
		34646366	150 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	25 Buc.
		34646367	178 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	25 Buc.
		34638765	230 x 2,0 x 22,23	CA 30 Q- BFP	25 Buc.
	42	34735722	125 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 Buc.
		34646368	150 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	25 Buc.



PREMIUM DISC DE TĂIERE

LONGLIFE pentru oțel



Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel.
- + Pentru tăierea tablelor metalice, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide.

Noi recomandăm

- + Grosimi de 1,0 la 1,9 mm pentru o tăiere rapidă și bavură minimă rezultată.
- + Grosimi de 2,0 la 3,0 mm pentru cea mai lungă durată de viață și o stabilitate maximă.

Avantaj

- + Durată de viață maximă datorită tehnologiei LONGLIFE.
- + Timp extrem de mic de tăiere, datorită excelentei abilități de tăiere și a unei degajări de căldură minime în piesa de lucru.
- + Nu necesită curățarea (polizarea) sau debavurarea ulterioară a suprafeței

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41	34332576	115 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFP	25 Buc.
		34332755	115 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Buc.
		637066	115 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Buc.
		34332754	125 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFP	25 Buc.
		34332756	125 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Buc.
		637067	125 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Buc.
		34332758	150 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Buc.
		637068	150 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Buc.
		34332759	178 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Buc.
		785339	178 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Buc.
		637069	178 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Buc.
		34332760	230 x 1,9 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Buc.
		34332771	230 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFP	25 Buc.
		637070	230 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Buc.
	42	637071	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Buc.
		637072	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Buc.
		637073	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Buc.
		637074	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Buc.



STANDARD DISC DE TĂIERE

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel.
- + Pentru tăierea tablelor metalice subțiri, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide.

Noi recoman

- + Grosimi de 1,0 la 1,9 mm pentru o tăiere rapidă și o bavură minimă.
- + Grosimi de la 2,0 la 3,0 mm pentru o stabilitate și durată lungă de viață.

Avantaj

- + Excelentă durată de viață
- + Timp de tăiere mai mic datorită unei foarte bune abilități de tăiere și o degajare minimă de căldură în piesa de lucru.
- + Nu necesită operații ulterioare de curățare, polizare sau debavurare.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41	34332840	115 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFS	25 Buc.
		34332852	115 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Buc.
		367565	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Buc.
		34332851	125 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFS	25 Buc.
		34332853	125 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Buc.
		367569	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Buc.
		34332854	150 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Buc.
		367574	150 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Buc.
		34332892	178 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Buc.
		367578	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Buc.
		34332856	230 x 1,9 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Buc.
		34332857	230 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFS	25 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	367583	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Buc.
	42 367781	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Buc.
	367785	115 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Buc.
	367786	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Buc.
	367789	125 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Buc.
	367800	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Buc.
	367803	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Buc.



PREMIUM DISC DE TĂIERE

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea tablelor metalice subțiri, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide.

Noi recoman

- + Grosimi de 1,0 la 1,9 mm pentru o tăiere rapidă și o bavură minimă.
- + Grosimi de 2,0 la 3,5 mm pentru o stabilitate și o durată de viață maximă.

Avantaj

- + Puritatea sa chimică previne coroziunea, apariția punctelor de rugină și a ruginii precum și reducerea rezistenței la oboseală cu cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil.
- + Timpul de tăiere extrem de mic este datorat unei excelente abilități de tăiere și a unei degajări minime de căldură în piesa de lucru.
- + Înalt nivel de confort datorită unei abilități de tăiere foarte bun.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41 34332791	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 Buc.
	34472855	115 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Buc.
	34332793	115 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Buc.
	872338	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.
	34332792	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 Buc.
	34472851	125 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Buc.
	34332794	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Buc.
	872339	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.
	34332795	150 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Buc.
	34332796	150 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Buc.
	872340	150 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.
	34332797	178 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Buc.
	872341	178 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.
	872342	178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.
	34332798	230 x 1,9 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Buc.
	34332799	230 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFP	25 Buc.
	872343	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.
	872344	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.
	42 872346	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.
	872347	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.
	872348	125 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.
	872350	178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	34632002	230 x 1,9 x 22,23	A46Q-BFP	25 Buc.
	121878	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.
	872351	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.
	872352	230 x 3,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.

★★★
PREMIUM

DISC DE TĂIERE PREMIUM 2in1 (cutie)

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea tablelor metalice subțiri, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide.

Avantaj

- + Puritatea sa chimică previne coroziunea, apariția punctelor de rugină și a ruginii precum și reducerea rezistenței la oboseală cu cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil.
- + Timpul de tăiere extrem de mic este datorat unei excelente abilități de tăiere și a unei degajări minime de căldură în piesa de lucru.
- + Înalt nivel de confort datorită unei abilități de tăiere foarte bun.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41 34424279	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	10 Buc.
	34424280	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	10 Buc.
	34545192	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	50 Buc.

★★★
PREMIUM

DISC DE TĂIERE PREMIUM 2in1 (găleată)

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea tablelor metalice subțiri, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide.

Avantaj

- + Puritatea sa chimică previne coroziunea, apariția punctelor de rugină și a ruginii precum și reducerea rezistenței la oboseală cu cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil.
- + Timpul de tăiere extrem de mic este datorat unei excelente abilități de tăiere și a unei degajări minime de căldură în piesa de lucru.
- + Înalt nivel de confort datorită unei abilități de tăiere foarte bun.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41 34431989	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	100 Buc.
	34431992	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	100 Buc.



Disc de tăiere Premium tăiere curbilinie 2in1

pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Tăierea pe raze, circulare și curbilinie pentru piesele subțiri cu grosime de maxim 5 mm
- + Cele mai bune rezultate pe polizoarele puternice
- + Disponibil pentru oțel și oțel inoxidabil

Avantaj

- + Efort minim de tăiere a oțelului și a oțelului inoxidabil
- + Puritate chimică care previne coroziunea, porii și reduce rezistența la oboseală

Noi recoman

- + Grosimea maximă de tăiere nu trebuie să depășească 5 mm
- + Se reglează în funcție de razele de tăiere, unghiul de tăiere și adâncimea de tăiere
- + Nu se poate tăia drept
- + Piesa de lucru trebuie pre-tăiată și abia în a doua trecere se va tăia.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	28 34720736	115 x 1,9 x 22,23	A 36 Q- BFP	25 Buc.
	34720737	125 x 2,1 x 22,23	A 36 Q- BFP	25 Buc.



PREMIUM DISC DE TĂIERE

2IN1 CU PROTECȚIE LA TĂIEREA ÎN ADÂNCIME PENTRU OȚEL ȘI OȚEL INOXIDABIL



Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea tablelor metalice, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide.

Avantaj

- + Bucșa metalică cu protecție la tăierile în adâncime previne ruperea inelului central.
- + Datorită Insertiei metalice a discului se poate executa tăierea la o adâncime maximă în piesa de lucru și totodată face posibil contactul cu muchiile ascuțite ale piesei de lucru fără a-l deteriora pe acesta.
- + Protecția la tăierile în adâncime este un pas înainte când vine vorba de siguranța operatorului.
- + Nivel ridicat de confort datorită unei bune abilități de tăiere

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	42 34472852	125 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Buc.
	34472854	150 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Buc.



Disc de tăiere PREMIUM

2 in 1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Avantaj

- + Permite lucrul în zone greu accesibile, fără a necesitate o sursă de alimentare cu energie și totodată beneficiați de calitatea Tyrolit.
- + Discul se folosește la o varietate mare de aplicații pe oțel și oțel inoxidabil.
- + Se folosește la operații de tăiere minore a secțiunilor transversale, a vergelelor și a oțelului beton.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41	34022958	115 x 1,0 x 22,23	A60Q-BFKA	25 Buc.
		34022959	125 x 1,0 x 22,23	A60Q-BFKA	25 Buc.



PREMIUM Disc de tăiere/polizare CUT AND GRIND

Cu protecție pentru tăiere/polizare în adâncime pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil

Avantaj

- + Cu discul de tăiere și polizare CUT AND GRIND se fac operații de polizare, debavurare, profilare precum și de tăiere cu același disc.
- + Discul cu grosimea de 2,0 mm DEEP CUT PROTECTION (cu protecție la tăieturile în adâncime) oferă operatorului o siguranță suplimentară și previne ruperea inelului central în eventualitatea contactului cu muchiile ascuțite ale piesei de lucru.
- + Abilitate de tăiere optimă

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	27	34042756	115 x 2 x 22,23	A 46 Q- BFX A	25 Buc.
		34042757	125 x 2 x 22,23	A 46 Q- BFX A	25 Buc.
		743946	150 x 3 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.
		743947	178 x 3,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.



PREMIUM disc de tăiere

X-LOCK pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea tablelor metalice subțiri, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide.

Avantaj

- + Tyrolit a integrat noul sistem de prindere X-LOCK de la BOSCH, pentru o gamă sortimentală largă de discuri de tăiere, discuri de polizare precum și de discuri lamelare.
- + Discul conferă o manevrare ușoară la cel mai înalt standard de siguranță.
- + Nu există posibilitatea desprinderii discului sau a piuliței de strângere.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41	34411628	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 Buc.
		34411630	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 Buc.
		34411632	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Buc.



PREMIUM DISC DE TĂIERE

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea tablelor metalice subțiri, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide.

Noi recoman

- + Grosimi de 0,75 la 1,9 mm pentru o tăiere rapidă și bavură minimă.
- + Grosimi de la 2,0 la 3,0 mm pentru o stabilitate și durată de viață maximă.

Avantaj

- + Purity sa chimică previne coroziunea, rugina și a punctelor de rugină, și reducerea rezistenței la oboseală pentru cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil.
- + Timp de tăiere extrem de scurt datorită excelentei abilități de tăiere și a unei cantități minime de căldură degajată în piesa de lucru.
- + Special proiectat pentru oțelurile rezistente la coroziune și acid.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41	34332800	115 x 0,75 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Buc.
		34332802	115 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Buc.
		34332804	115 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Buc.
		41489	115 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.
		34332801	125 x 0,75 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Buc.
		34332803	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Buc.
		34332805	125 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Buc.
		41492	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.
		41493	125 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.
		41494	125 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.
		34332807	150 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Buc.
		41495	150 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.
		34332808	178 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Buc.
		41499	178 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.
		35946	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	34332809	230 x 1,9 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Buc.
	34332810	230 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFP	25 Buc.
	35950	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.
	41501	230 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.
	282149	115 x 0,75 x 22,23	A60R-BFXA	25 Buc.
	282150	125 x 0,75 x 22,23	A 60 R- BFX A	25 Buc.
	35944	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.
	41505	125 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.
	41506	125 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.
	41507	150 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.
	41508	150 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.
	291588	178 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFX A	25 Buc.
	41509	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.
	41511	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.



PREMIUM DISC DE TĂIERE

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea tablelor metalice subțiri, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide.

Avantaj

- + Puritatea sa chimică previne coroziunea, rugina și a punctelor de rugină, și reducerea rezistenței la oboseală pentru cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil.
- + Timp de tăiere extrem de scurt datorită excelentei abilități de tăiere și a unei cantități minime de căldură degajată în piesa de lucru.
- + Special proiectat pentru oțelurile rezistente la coroziune și acid.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41 34424278	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFP	10 Buc.



Disc de tăiere STANDARD

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea tablelor metalice subțiri, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide.

Avantaj

- + Discul are o stabilitate și durată de viață foarte bună
- + Rapid și convenabil de folosit.
- + Ecologic

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41	34332859	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	25 Buc.
		34332861	115 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 Buc.
		34332860	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	25 Buc.
		34332862	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 Buc.
		34332863	150 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 Buc.
		34332893	178 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 Buc.
		34332865	230 x 1,9 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 Buc.
		34332866	230 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFS	25 Buc.



Disc de tăiere STANDARD 2in1 (cutie)

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea tablelor metalice subțiri, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide.

Avantaj

- + Discul are o stabilitate și durată de viață foarte bună
- + Rapid și convenabil de folosit.
- + Ecologic

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41	34425011	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	10 Buc.
		34545194	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	50 Buc.



Disc de tăiere STANDARD 2in1 (găleată)

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea tablelor metalice subțiri, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide.

Avantaj

- + Discul are o stabilitate și durată de viață foarte bună
- + Rapid și convenabil de folosit.
- + Ecologic

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41 34431987	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	100 Buc.



STANDARD DISC DE TĂIERE

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea tablelor metalice subțiri, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide.

Avantaj

- + Puritatea chimică a discului previne coroziunea, apariția punctelor de rugină și reducerea rezistenței la oboseală cu rezultate foarte bune pe oțel inoxidabil.
- + Durată de viață excelentă, convenabil pentru tăiere.
- + Timp minim de tăiere datorită unei foarte bune abilități de tăiere și a unei degajări minime de căldură în piesa de lucru.

Noi recoman

- + Grosimi de 1,0 la 1,9 mm pentru o tăiere rapidă și o bavură minimă.
- + Grosimi de 2,0 la 3,0 mm pentru o stabilitate și durată de viață maximă.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41 34332830	115 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFS	25 Buc.
	34332833	115 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 Buc.
	34332832	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFS	25 Buc.
	34332834	125 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 Buc.
	408496	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Buc.
	34332835	150 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 Buc.
	367776	150 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Buc.
	367575	150 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Buc.
	34332891	178 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 Buc.
	367777	178 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Buc.
	367577	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Buc.
	34332838	230 x 1,9 x 22,23	A 46 R- BFS	25 Buc.
	34332839	230 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFS	25 Buc.
	367582	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Buc.
	42 367783	115 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Buc.
	367788	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Buc.
	367791	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Buc.
	367802	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Buc.

BASIC ★ **BASIC DISC DE TĂIERE**
2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil

**Aplicație**

- + Se folosește la tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Se folosește la tăierea tablelor metalice, a profilelor, barelor și a materialelor pline.

Avantaj

- + Puritatea sa chimică îi permite a tăia atât oțel cât și oțel inoxidabil.
- + Permite tăierea fără bavură și are o durată bună de viață.
- + Timp de tăiere minim datorită unei abilități bune de tăiere.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41	222996	100 x 2,5 x 16	A 30 Q- BF	25 Buc.
		34332870	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	25 Buc.
		34332872	115 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Buc.
		222997	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Buc.
		34589758	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	25 Buc.
		34332873	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Buc.
		222998	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Buc.
		34354703	150 x 1,2 x 22,23	A 60 Q- BF	25 Buc.
		34332874	150 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Buc.
		34476855	150 x 2,0 x 22,23	A30Q-BF	25 Buc.
		222999	150 x 2,5 x 22,23	A30Q-BF	25 Buc.
		34332875	178 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Buc.
		250165	178 x 2,5 x 22,23	A 30 - BF	25 Buc.
		223000	178 x 3,0 x 22,23	A30Q-BF	25 Buc.
		34332876	230 x 1,9 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Buc.
		34332877	230 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFB	25 Buc.
		250169	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Buc.
		223002	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Buc.
	42	223021	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Buc.
		223022	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Buc.
		291948	125 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Buc.
		223023	178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Buc.
		331607	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Buc.
		222044	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Buc.



DISC DE TĂIERE BASIC (cutie)

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Se folosește la tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Se folosește la tăierea tablelor metalice, a profilelor, barelor și a materialelor pline.

Avantaj

- + Puritatea sa chimică îi permite a tăia atât oțel cât și oțel inoxidabil.
- + Permite tăierea fără bavură și are o durată bună de viață.
- + Timp de tăiere minim datorită unei abilități bune de tăiere.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41 34427331	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	10 Buc.



DISC DE TĂIERE BASIC (găleată)

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Se folosește la tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Se folosește la tăierea tablelor metalice, a profilelor, barelor și a materialelor pline.

Avantaj

- + Puritatea sa chimică îi permite a tăia atât oțel cât și oțel inoxidabil.
- + Permite tăierea fără bavură și are o durată bună de viață.
- + Timp de tăiere minim datorită unei abilități bune de tăiere.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41 34589205	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	100 Buc.
	34431958	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	100 Buc.



BASIC Disc de tăiat/polizat CUT AND GRIND

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Se folosește la tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.

Avantaj

- + Datorită acestui disc CUT AND GRIND (tăiere și polizare) operațiile de polizare, debavurare și profilare precum și operația de tăiere pot fi făcute cu un singur disc.
- + Discul conferă o performanță bună la cele mai înalte standarde de siguranță a muncii.
- + Timp de lucru redus

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	27 743942	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Buc.
	757089	125 x 2,8 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Buc.
	743944	178 x 3,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Buc.

★
BASIC

Disc de taiere BASIC CUT-ALL

pentru uz universal



Aplicație

- + Pentru operațiile de tăiere pe diverse materiale.

Avantaj

- + Uz universal pe numeroase materiale
- + Tăiere fină
- + Minimă formare a bavurii

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	41	34663835	115 x 1,0 x 22,23	AC 60 Q- BFB	25 Buc.
		34663836	115 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Buc.
		34663838	125 x 1,0 x 22,23	AC 60 Q- BFB	25 Buc.
		34663840	125 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Buc.
		34705483	150 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Buc.
		34663882	178 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Buc.
		34663883	230 x 1,9 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Buc.

★
BASIC

Disc de taiere BASIC CUT-ALL (cutie)

pentru uz universal



Aplicație

- + Pentru operațiile de tăiere pe diverse materiale.
- + Cutie cu 10 discuri

Avantaj

- + Uz universal pe numeroase materiale
- + Tăiere fină
- + Minimă formare a bavurii

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41	34713739	115 x 1,0 x 22,23	AC60Q-BFB/TIN10	10 Buc.
		34713740	125 x 1,0 x 22,23	AC60Q-BFB/TIN10	10 Buc.
		34713761	125 x 1,6 x 22,23	AC46Q-BFB/TIN10	10 Buc.



BASIC DISC DE TĂIERE

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel inoxidabil
- + Pentru tăierea tablelor metalice subțiri, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide

Avantaj

- + Puritatea chimică a discului previne coroziunea și micșorarea rezistenței la oboseală cu bune rezultate pe oțel inoxidabil.ucerea
- + Permite tăierea fără bavură având o durată bună de viață.
- + Grosimea de numai 1,0 mm permite o tăiere precisă și rapidă.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41 34354597	100 x 1,0 x 16	A 60 R- BFB	25 Buc.
	34332868	115 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFB	25 Buc.
	34589757	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFB	25 Buc.



BASIC DISC DE TĂIERE

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel inoxidabil
- + Pentru tăierea tablelor metalice subțiri, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide

Avantaj

- + Puritatea chimică a discului previne coroziunea și micșorarea rezistenței la oboseală cu bune rezultate pe oțel inoxidabil.ucerea
- + Permite tăierea fără bavură având o durată bună de viață.
- + Grosimea de numai 1,0 mm permite o tăiere precisă și rapidă.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41 34424352	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFB	10 Buc.



DISC DE TĂIERE

ONE 2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru tăierea diverselor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea tablelor din oțel, a profilelor, a țevilor, a barelor, precum și a materialelor solide.

Avantaj

- + Calitatea familiară Tyrolit la un preț minim.
- + Raport imbatabil preț / performanță
- + Perfect pentru piața hobby cât și pentru cea profesională.

Noi recoman

- + 1.0 la 1.9 mm pentru o tăiere rapidă și o bavură minimă rezultată.
- + 2.0 la 3.0 mm pentru o durată de viață mare și stabilă

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41	34689661	105 x 1,0 x 16	A 60 Q- BFO	25 Buc.
		34689593	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFO	25 Buc.
		34689594	115 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 Buc.
		34689616	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Buc.
		34689599	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFO	25 Buc.
		34689595	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 Buc.
		34689619	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Buc.
		34689611	150 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 Buc.
		34689625	150 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Buc.
		34689612	178 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 Buc.
		34689628	178 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Buc.
		34689613	230 x 1,9 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 Buc.
		34689641	230 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Buc.
		34689643	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Buc.
		34689644	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Buc.
	42	34689615	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Buc.
		34689617	115 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Buc.
		34689620	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Buc.
		34689621	125 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Buc.
		34689630	178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Buc.
		34689645	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Buc.



PREMIUM DISC DE TĂIERE

Pentru materiale neferoase



Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor materiale neferoase cum ar fi aluminiul, bronz aluminiu, aliaje pe bază de aluminiu, cuprul, alamă și titan.

Noi recoman

- + Grosimi de la 1,0 la 1,9 mm pentru o tăiere rapidă și o bavură minimă.
- + Grosimi de la 2,0 la 3,0 mm pentru o stabilitate și durată de viață maximă.

Avantaj

- + Noua specificație previne ancrasarea discului.
- + Specificația și metoda de producere permit cel mai scurt timp de tăiere
- + Performanță mărită

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41	34332821	115 x 1,0 x 22,23	A 60 N- BFP	25 Buc.
		34332823	115 x 1,6 x 22,23	A 46 N- BFP	25 Buc.
		39624	115 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Buc.
		34332822	125 x 1,0 x 22,23	A 60 N- BFP	25 Buc.
		34332824	125 x 1,6 x 22,23	A 46 N- BFP	25 Buc.
		39321	125 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Buc.
		525355	178 x 2,0 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Buc.
		32141	178 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Buc.
		34332825	230 x 2,0 x 22,23	A 30 N- BFP	25 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	32142	230 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Buc.
	42 82646	115 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Buc.
	366888	125 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Buc.
	5485	178 x 3,0 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Buc.
	30741	230 x 3,0 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Buc.



Discuri de tăiere CERABOND X
pentru fontă



Aplicație

- + Pentru prelucrarea diverselor materiale de turnătorie, cum ar fi fonta cu grafit lamelar și fonta cu grafit nodular
- + Pentru tăierea pieselor foarte dure, solicitante și a secțiunilor transversale mari

Noi recoman

- + Cele mai bune rezultate la utilizarea cu polizoare unghiulare puternice

Avantaj

- + Durată de viață și stabilitate excelente
- + Cel mai scurt timp de tăiere și lucru confortabil cu forță minimă
- + Suprafețele de tăiere curate și fără bavuri reduc necesitatea retușărilor și timpilor de lucru
- + Agresivitate maximă pe toată durata de viață

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	42 34605362	178 x 3,0 x 22,23	CA30S-BFP	25 Buc.
	34605364	178 x 3,5 x 22,23	CA30S-BFP	25 Buc.
	34605365	230 x 3,0 x 22,23	CA30S-BFP	25 Buc.
	34605366	230 x 3,5 x 22,23	CA30S-BFP	25 Buc.



Discuri de tăiere PREMIUM
pentru fontă



Aplicație

- + Pentru prelucrarea materialelor de turnare

Noi recoman

- + HARD (R): durată de viață mai lungă
- + MEDIUM (P): aplicabil universal - combinație ideală între capacitatea de tăiere și durata de viață
- + SOFT (N): randament mare de îndepărtare a materialului, capacitate de tăiere și agresivitate ridicate
- + Număr model 5496: potrivit în special pentru materiale de turnare sablate

Avantaj

- + Cel mai înalt nivel de agresivitate combinat cu cea mai bună durată de viață, mulțumită tehnologiei inovatoare de fabricație
- + Noul sistem de legare combinat cu corindonul de zirconiu de înaltă calitate permite un randament maxim de îndepărtare a materialului

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	42 34608664	178 x 3,0 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Buc.
	34608663	178 x 3,0 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 Buc.
	34608661	178 x 3,0 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 Buc.
	34608665	178 x 3,5 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Buc.
	904019	178 x 3,5 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 Buc.
	5496	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BFP	25 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	34564288	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Buc.
	635268	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 Buc.
	34608662	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 Buc.
	34608666	230 x 3,5 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Buc.
	855818	230 x 3,5 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 Buc.
	929889	230 x 3,5 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 Buc.



PREMIUM FOCUR SA

Disc diamantat de tăiere pentru fontele cenușii și sferoidale



Aplicație

- + Pentru tăierea fontei

Avantaj

- + Norma de siguranță DIN 13236
- + Agresivitate maximă cu o durată de viață incredibilă datorită unei tehnologii de producție inovative combinată cu o foarte bună granulă diamantată
- + O durată de viață mai mare de 25 de ori în comparație cu un disc ceramic

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	UC3	102813	230 x 3 x 22,23	FOCUR-SA	1 Buc.



PREMIUM DISC DE TĂIERE

pentru materiale neferoase și piatră



Aplicație

- + Pentru tăierea gresiei și a faianței, ceramicii și a metalelor neferoase.
- + Operații de tăiere minore pe piatră naturală și beton.

Avantaj

- + Suprafața este perfect și precis tăiată, fără ciobirea muchiilor.
- + Deșeurile și praful generat este minim, datorită grosimii mici a discului.
- + Încărcare minimă

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	41	34332827	115 x 1,0 x 22,23	C 60 S- BFP	25 Buc.
		34332828	125 x 1,0 x 22,23	C 60 S- BFP	25 Buc.



STANDARD DISC DE TĂIERE

Pentru piatră



Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de piatră.

Avantaj

- + Pentru o tăietură curată și o calitate foarte bună a muchiilor.
- + Rapid și convenabil de lucrat cu efort minim.
- + Granula de carbură de siliciu asigură o stabilitate și o durată de viață bună în cazul tăierii pietrei și al betonului.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	41	367566	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Buc.
		367572	125 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Buc.
		367580	178 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Buc.
		367585	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Buc.
	42	367782	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Buc.
		367787	125 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Buc.
		367804	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Buc.



BASIC DISC DE TĂIERE

Pentru piatră



Aplicație

- + Se folosește la tăierea diferitelor tipuri de piatră.

Avantaj

- + Abilitatea mare de tăiere reduce munca operatorului.
- + Rapid și convenabil a se lucra cu el.
- + Stabilitate și durată de viață minime.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	41	223012	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Buc.
		223015	125 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Buc.
		222042	178 x 3,0 x 22,23	C 30 - BF	25 Buc.
		223019	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Buc.
	42	223025	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Buc.
		223031	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Buc.



ACCESORII

Pentru disc de tăiere



Aplicație

- + Dezvoltat pentru a îmbunătăți stabilitatea discurilor super subțiri cu diametre de 178 mm și 230 mm.

Noi recoman

- + Se folosește la discurile de tăiere drepte cu o grosime de până la 2,0 mm, și aând un diametru de 178 și 230 mm.

Avantaj

- + A fost mărită semnificativ stabilitatea laterală
- + Executat din oțel de scule și se folosește la polizorul unghiular cu șurub de prindere M14
- + Permite o ghidare mai precisă a tăierii și îmbunătățește performanța primei tăieturi

Formă	Cod produs	Dimensiune	UA
	100 SFL	614644	76
			1 Buc.



PREMIUM DISC DE TĂIERE

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel.
- + Pentru tăierea tablelor din metal cu pereți subțiri, a profilelor, vergelelor, și a materialelor solide.

Avantaj

- + Discul de tăiere subțire, cu granule de granulație fină, furnizează un timp de tăiere extrem de mic combinat cu un efort minim în timpul operației de tăiere.
- + Ideal pentru tăierea zonelor greu accesibile.
- + Impresionează în particular prin lungă sa durată de viață și printr-o manevrare simplă și exactă.
- + Granulația P 100 permite în particular o tăietură fără bavură

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41	699330	63 x 1 x 10	A 100 - BFM
		34576477	63 x 1 x 10	A 100 - BFM
		704198	63 x 2 x 10	A 100 - BFM
		325212	75 x 1 x 10	A 100 - BFM
		34576478	75 x 1 x 10	A 100 - BFM
				100 Buc.
				25 Buc.
				100 Buc.
				100 Buc.
				25 Buc.



PREMIUM DISC DE TĂIERE

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea tablelor din metal cu pereți subțiri, a profilelor, vergelelor, și a materialelor solide.

Avantaj

- + Puritatea chimică a sa previne coroziunea, a punctelor de rugină. a ruginii, și reduce rezistența la oboseală pentru cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil.
- + Discul de tăiere subțire, cu granule de granulație fină, furnizează un timp de tăiere extrem de mic combinat cu un efort minim în timpul operației de tăiere.
- + Ideal pentru tăierea în zone greu accesibile.
- + Impresionează în particular datorită duratei de viață mare, și o manevrare simplă și exactă.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41	323976	50 x 1 x 6	A 60 R- BFX A	100 Buc.
		34576479	50 x 1 x 6	A 60 R- BFX A	25 Buc.
		323978	50 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	100 Buc.
		34576480	50 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 Buc.
		323970	50 x 2 x 6	A46R-BFXA	100 Buc.
		299269	63 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	100 Buc.
		34576481	63 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 Buc.
		324404	63 x 1,6 x 10	A46R-BFXA	100 Buc.
		324402	63 x 2 x 6	A 46 R- BFX A	100 Buc.
		324303	63 x 2 x 10	A46R-BFXA	100 Buc.
		325228	75 x 1 x 8	A 60 R- BFX A	100 Buc.
		299270	75 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	100 Buc.
		34576483	75 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 Buc.
		325222	75 x 1,6 x 10	A46R-BFXA	100 Buc.
		325224	75 x 2 x 8	A46R-BFXA	100 Buc.
		325219	75 x 2 x 10	A46R-BFXA	100 Buc.



ACCESORII

Pentru disc de tăiere cu un diametru mai mic



Aplicație

- + Dezvoltat pentru polizorul drept (bi-ax) pentru prinderea discurilor de tăiere cu diametre mici.
- + TN 803404 în dimensiunea S6/H10/M10, Specificația SS171 TN 846441 în dimensiunea S6/H10/M10, Specificația SS174
- + 846442 S6/H6/M6 SS174

Avantaj

- + Manevrare ușoară și oferă operatorului cele mai sigure și înalte standarde de siguranță.
- + Fabricat din oțel carbon de scule pentru polizoarele drepte (bi-ax) și axuri flexibile.

Noi recomandăm

- + Țineți cont de viteza maximă admisă de lucru.

Formă		Cod produs	Dimensiune	UA
	100 SS	803404	6	1 Buc.
		846442	6	1 Buc.



PREMIUM DISC DE TĂIERE

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel.
- + Pentru tăierea pieselor cu diametre mari.
- + Dezvoltat pentru tăierea manuală pe drujba de tăiere, acționată electric sau termic.

Avantaj

- + Optim pentru o durată de viață și o abilitate de tăiere maximă.
- + Disponibil pentru aplicațiile de tăiere manuale
- + Timp de lucru redus

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	41H	255451	300 x 3,5 x 20	A30O-BFPSTEEL	10 Buc.
		75020	300 x 3,5 x 20	A30P-BFPSTEEL	10 Buc.
		141512	300 x 3,5 x 22,23	A30Q-BFPSTEEL	10 Buc.
		363478	300 x 3,5 x 25,4	A30P-BFPSTEEL	10 Buc.



STANDARD DISC DE TĂIERE

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel.
- + Pentru tăierea pieselor de lucru cu suprafețe mari.
- + Dezvoltat pentru tăierea manuală pe drujba de tăiere, acționată electric sau termic.

Avantaj

- + Disponibil pentru tăierea manuală susținută de dispozitive de ghidare în vederea tăierii a tăieturii.
- + Stabilitate și durată de viață foarte bună.
- + De asemenea, disponibil pentru mașinile staționare (putere mai mare de 5 kW)

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	41H	384753	300 x 3,5 x 20	A30S-BFSSTEEL	10 Buc.
		384754	300 x 3,5 x 22,2	A30S-BFSSTEEL	10 Buc.
		384755	300 x 3,5 x 25,4	A30S-BFSSTEEL	10 Buc.
		384756	350 x 4 x 20	A30S-BFSSTEEL /100	10 Buc.
		384758	350 x 4 x 25,4	A30S-BFSSTEEL /100	10 Buc.
		386002	400 x 4,5 x 20	A30S-BFSSTEEL /100	10 Buc.



BASIC DISC DE TĂIERE

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru tăierea oțelului.
- + Pentru tăierea profilelor, a materialelor solide și a suprafețelor mari.
- + Dezvoltat pentru tăierea manuală pe drujba de tăiere, acționată electric sau termic.

Avantaj

- + Discul oferă un timp de tăiere minim cu un efort minim.
- + Stabilitate și durată de viață bună.
- + Disponibil și pentru mașinile staționare foarte puternice (putere mai mare de 5 kW).

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41H	223035	300 x 3,5 x 20	A30S-BFBSTEEL	10 Buc.
		223037	300 x 3,5 x 22,23	A30S-BFBSTEEL	10 Buc.
		223039	300 x 3,5 x 25,4	A30S-BFBSTEEL	10 Buc.
		223040	300 x 3,5 x 32	A30S-BFBSTEEL	10 Buc.
		223042	350 x 4 x 20	A30S-BFBSTEEL /100	10 Buc.
		223043	350 x 4 x 22,23	A30S-BFBSTEEL /100	10 Buc.
		222045	350 x 4 x 25,4	A30S-BFBSTEEL /100	10 Buc.



Discuri de tăiere CERABOND X

pentru șine



Aplicație

- + Pentru tăierea șinelor
- + Dezvoltat pentru utilizarea la mașinile de tăiere manuale cu motor electric sau pe benzină

Avantaj

- + Cel mai scurt timp de tăiere și lucru confortabil cu forță minimă
- + Durată de utilizare și stabilitate foarte lungă
- + Suprafețele de tăiere curate și fără bavuri reduc necesitatea retușărilor și timpilor de lucru
- + Cele mai bune rezultate chiar și în condiții de umezeală, frig și fluctuații de temperatură

Noi recoman

- + Utilizați numai pe mașini puternice și bine întreținute (> 5 kW)
- + Folosiți numai discuri de tăiere pentru șine cu dispozitivul de prindere corespunzător atașat la șină pentru tăierea ghidată cu mâna liberă

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41	34617164	300 x 3,5 x 20	CA24R-BFP RAIL	10 Buc.
		34617167	300 x 3,5 x 25,4	CA24R-BFP RAIL	10 Buc.
		34617165	350 x 3,8 x 20	CA24R-BFP RAIL	10 Buc.
		34617168	350 x 3,8 x 25,4	CA24R-BFP RAIL	10 Buc.
		34617166	400 x 4,3 x 20	CA24R-BFP RAIL	10 Buc.
		34617169	400 x 4,3 x 25,4	CA24R-BFP RAIL	10 Buc.



PREMIUM DISC DE TĂIERE

Pentru șine de cale ferată



Aplicație

- + Pentru tăierea șinelor de cale ferată.
- + Dezvoltat pentru tăierea manuală pe drujbe acționate electric și termic.

Avantaj

- + Discul oferă cel mai scurt timp de tăiere cu un efort minim chiar și în condiții de umiditate, grig și fluctuații de temperatură.
- + Suprafețele curate fără discolorațiuni reduc timpul de lucru și polizările ulterioare.
- + Stabilitate și durată de viață maximă.
- + De asemenea disponibil pentru mașinile staționare puternice (putere mai mare de 5 kW).

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
		41H 676423	300 x 3,5 x 22,23	A24Q-BFPRAIL /100	10 Buc.
		671093	350 x 3,8 x 22,23	A24Q-BFPRAIL /100	10 Buc.
		671108	350 x 3,8 x 25,4	A24Q-BFPRAIL /100	10 Buc.
		671090	400 x 4,3 x 22,23	A24Q-BFPRAIL /100	10 Buc.
		676428	400 x 4,3 x 25,4	A24Q-BFPRAIL /100	10 Buc.



PREMIUM Discuri de tăiere

Pentru șine de cale ferată pentru pentru tăierea cu drujbe de tăiere



Aplicație

- + Pentru tăierea manuală a șinelor de cale ferată.

Noi recoman

- + Discurile pentru tăierea șinelor de cale ferată trebuie fixate cu ajutorul unui dispozitiv de fixare pentru ghidarea tăieturii.

Avantaj

- + Abilitate de tăiere mare și durată de viață maximă.
- + Granula de zirconiu conferă discului o abilitate bună de tăiere și îmbunătățește performanța operatorului.
- + Efort redus

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
		41 34202534	350 x 3,8 x 20	ZZA24R-BFP RAIL	10 Buc.
		34202550	350 x 3,8 x 25,4	ZZA24R-BFP RAIL	10 Buc.
		34202561	400 x 4,3 x 25,4	ZZA24R-BFP RAIL	10 Buc.

★★★
PREMIUM

Discuri de debitare șine PREMIUM cu alezaj universal

pentru șine



Aplicație

- + Pentru debitarea șinelor
- + Dezvoltat pentru utilizarea la mașinile de tăiere manuale cu motor electric sau pe benzină

Avantaj

- + Inelul de reducere integrat permite utilizarea pe mașini cu 20 mm resp. 25,4 mm
- + Specificație strictă pentru o durată de viață îndelungată și performanță de tăiere îmbunătățită
- + Suprafețele de tăiere foarte curate și nevopsite reduc retușările și duratele de lucru

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41H	34517333	300 x 3,5 x 20 / 25,4	A24R-BFPRAIL /100	10 Buc.
		34517332	350 x 3,8 x 20 / 25,4	A24R-BFPRAIL /100	10 Buc.
		34517334	400 x 4,3 x 20 / 25,4	A24R-BFPRAIL /100	10 Buc.

★★
STANDARD

STANDARD DISC DE TĂIERE

Pentru șine de cale ferată



Aplicație

- + Pentru tăierea șinelor de cale ferată.
- + Dezvoltat pentru tăierea manuală pe drijba de tăiere, acționată electric sau termic.

Avantaj

- + Discul oferă timp de tăiere minim cu un efort minim chiar și în condiții de umiditate, frig sau fluctuații de temperatură.
- + Suprafețe curate fără discolorațiuni iar ulterior operațiile de polizare și timpul de lucru sunt reduse la minim.inim ulterior minime
- + Stabilitate și durată de viață foarte bune.
- + De asemenea, disponibil și pentru mașini staționare puternice (putere mai mare de 5 kW).

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41H	75937	300 x 3,5 x 20	A30S-BFSRAIL	10 Buc.
		75938	300 x 3,5 x 22,23	A30S-BFSRAIL	10 Buc.
		75934	350 x 4 x 20	A30S-BFSRAIL /100	10 Buc.
		75935	350 x 4 x 22,23	A30S-BFSRAIL /100	10 Buc.
		75936	350 x 4 x 25,4	A30S-BFSRAIL /100	10 Buc.
		355251	400 x 4,3 x 25,4	A30S-BFSRAIL /100	10 Buc.



STANDARD DISC DE TĂIERE

Pentru piatră



Aplicație

- + Pentru tăierea pietrei.
- + Pentru tăierea materialelor solide și a suprafețelor mari.
- + Dezvoltat pentru tăierea manuală pe drujba de tăiere, acționată electric sau termic.

Avantaj

- + Înalta abilitate de tăiere scutește operatorul de efort suplimentar și în același timp furnizează cele mai bune rezultate ale tăierii.
- + Disponibil pentru operațiile de tăiere manuale precum și pentru cele ghidate cu ajutorul dispozitivelor de susținere și prindere.
- + Stabilitate și durată de viață foarte bună.
- + De asemenea, disponibil pentru mașinile puternice staționare (putere mai mare de 5 kW).

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41H	384759	300 x 3,5 x 20	C30S-BFSSTONE	10 Buc.
		384764	350 x 4 x 25,4	C30S-BFSSTONE /100	10 Buc.



BASIC DISC DE TĂIERE

Pentru piatră



Aplicație

- + Pentru tăierea pietrei.
- + Pentru tăierea materialelor solide și a suprafețelor mari.
- + Dezvoltat pentru tăierea manuală pe drujba de tăiere, acționată electric sau termic.

Avantaj

- + Abilitatea bună de tăiere scutește operatorul de operațiuni ulterioare.
- + Disponibil pentru aplicații exclusiv manuale
- + Stabilitate și durată de viață bună.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41H	223129	300 x 3,5 x 20	C30S-BFBSTONE	10 Buc.
		223132	300 x 3,5 x 25,4	C30S-BFBSTONE	10 Buc.
		223134	350 x 4 x 20	C30S-BFBSTONE /100	10 Buc.
		223136	350 x 4 x 25,4	C30S-BFBSTONE /100	10 Buc.

Discuri de tăiere - Discuri de tăiere pentru mașină staționară



PREMIUM DISC DE TĂIERE

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel
- + Pentru tăierea pieselor de lucru cu suprafață mare, materiale solide și profile.
- + Perfect pentru tăierea gravitațională a traverselor pe mașina staționară.

Noi recoman

- + Respectați viteza periferică maximă (80 m/s și 100 m/s).

Avantaj

- + Prin intermediul unui proces special de presare se obține o laterală mai groabă a discului, astfel nu se obțin discolorațiuni pe piesă iar frecarea laterală este mică.
- + Discul furnizează o durată de viață și abilitate de tăiere maximă.
- + Timp de lucru redus

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	41	779426	300 x 2,5 x 25,4	A36N-BFP STEEL	10 Buc.
		643371	300 x 3,5 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Buc.
		140022	300 x 3,5 x 30	A30Q-BFP STEEL	10 Buc.
		151301	300 x 3,5 x 32	A30Q-BFP STEEL	10 Buc.
		779428	350 x 2,5 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Buc.
		615549	350 x 2,5 x 25,4	A46N-BFP STEEL	10 Buc.
		309469	350 x 3,5 x 25,4	A24P-BFP STEEL	10 Buc.
		408229	350 x 3,5 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Buc.
		633286	350 x 4 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Buc.
		780938	400 x 3,5 x 25,4	A36N-BFP STEEL	10 Buc.
		639076	400 x 4 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Buc.
		196324	400 x 4 x 32	A30Q-BFP STEEL	10 Buc.
		396678	400 x 4 x 40	A30N-BFP STEEL	10 Buc.
		136777	400 x 4 x 40	A30Q-BFP STEEL	10 Buc.
		630537	400 x 4 x 51	A30P-BFP STEEL	10 Buc.
		722981	500 x 5 x 25,4	A24Q-BFP STEEL	10 Buc.
		647259	500 x 5 x 40	ZA24O-BFP STEEL	10 Buc.
		514338	500 x 5,5 x 40	A24O-BFP STEEL	10 Buc.
		647260	600 x 6 x 60	A24O-BFP STEEL	10 Buc.



STANDARD DISC DE TĂIERE

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel
- + Pentru tăierea pieselor de lucru cu secțiuni mare, materiale solide și profile.
- + Perfect pentru tăierea gravitațională pe mașinile de tăiere staționare.

Noi recoman

- + Viteza periferică maximă permisă (80 m/s și 100 m/s)

Avantaj

- + Prin intermediul unui proces special de presare se obține o laterală mai grobă a discului, astfel nu se obțin discolorațiuni pe piesă iar frecarea laterală este mică.
- + Discul oferă o abilitate de tăiere și durată de viață maximă.
- + Timp de lucru redus

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41	390531	300 x 2,5 x 25,4	A46S-BFSSTEEL	10 Buc.
		390532	350 x 2,8 x 25,4	A46S-BFSSTEEL	10 Buc.



BASIC DISC DE TĂIERE

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel.
- + Pentru tăierea pieselor de lucru cu suprafețe mari, materiale solide și profile.

Avantaj

- + Prin intermediul unui proces special de presare se obține o laterală mai grobă a discului, astfel nu se obțin discolorațiuni pe piesă iar frecarea laterală este mică.
- + Discul furnizează o bună abilitate de tăiere și o durată bună de viață.
- + Timp de lucru redus

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41	223032	300 x 2,5 x 25,4	A46S-BFBSTEEL	10 Buc.
		223033	350 x 2,8 x 25,4	A46S-BFBSTEEL	10 Buc.



PREMIUM DISC DE TĂIERE

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea pieselor de lucru cu secțiune mare, materiale solide și profile.
- + Perfect pentru tăierea gravitațională pe mașini staționare.

Noi recoman

- + Viteza maximă periferică permisă (80 m/s și 100 m/s)

Avantaj

- + Prin intermediul unui proces special de presare se obține o laterală mai groabă a discului, astfel nu se obțin discolorațiuni pe piesă iar frecarea laterală este mică.
- + Discul oferă o abilitate de tăiere și durată de viață maxime.
- + Purity chimică a discului previne coroziunea și se obțin cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41	559743	300 x 2,5 x 25,4	A46N-BFP INOX	10 Buc.
		66490	300 x 3 x 25,4	A24O-BFP INOX	10 Buc.
		519232	350 x 2,5 x 25,4	A46N-BFP INOX	10 Buc.
		66491	350 x 3,5 x 25,4	A24O-BFP INOX	10 Buc.
		551616	400 x 3 x 25,4	A46N-BFP INOX	10 Buc.
		66493	400 x 4 x 40	A24O-BFP INOX	10 Buc.
		460744	500 x 5 x 40	A24P-BFP INOX	10 Buc.
		793077	500 x 5,5 x 25,4	A24P-BFP INOX	10 Buc.
	42	647377	600 x 7 x 60	A24O-BFP INOX	10 Buc.



PREMIUM Discuri de laborator de tăiere

Pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru tăiere unedă gravitațională.

Noi recoman

- + Piesa de lucru trebuie fixată în timpul tăierii iar discul nu trebuie să fie expus la încărcare laterală.
- + Specificație moale pentru duritatea de 60,5-72,3 HRC
- + Specificație medie pentru duritatea de 22,0-60,5 HRC
- + Specificație dură pentru 22,0 HRC
- + Viteza maximă de operare 50 m/s

Avantaj

- + Tăierea de epruvete în laborator fără a le deforma, fisura sau a le modifica structura.
- + Performanță maximă combinată cu o uzură minimă a discului.
- + Calitate curată a tăieturii

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41N	167215	230 x 1,5 x 32	A80-BM /50	10 Buc.
		167207	250 x 1,5 x 32	A80-BH /50	10 Buc.
		167205	250 x 1,5 x 32	A80-BM /50	10 Buc.
		165940	250 x 1,5 x 32	A80-BS /50	10 Buc.
		596848	250 x 1,8 x 32	89A 60 L5 B17 /50	10 Buc.
		597041	300 x 2 x 32	89A 60 L5 B17 /50	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	167226	300 x 2 x 32	A80-BM /50	10 Buc.
	597383	350 x 2,5 x 32	89A 60 J5 B17 /50	10 Buc.
	167334	350 x 2,5 x 32	A80-BM /50	10 Buc.
	167333	350 x 2,5 x 32	A80-BS /50	10 Buc.
	167339	400 x 3 x 32	A80-BM /50	10 Buc.
	167351	432 x 3 x 32	A80-BM /50	10 Buc.



PREMIUM FOCUR SA

Disc diamantat de tăiere pentru fontele cenușii și sferoidale



Aplicație

- + Pentru tăierea fontei

Avantaj

- + Norma de siguranță DIN 13236
- + Agresivitate maximă cu o durată de viață incredibilă datorită unei tehnologii de producție inovative combinată cu o foarte bună granulă diamantată
- + O durată de viață mai mare de 25 de ori în comparație cu un disc ceramic

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	UC3	102814	300 x 3 x 40	FOCUR-SA	1 Buc.
		102831	350 x 3,5 x 40	FOCUR-SA	1 Buc.
		102850	400 x 4 x 60	FOCUR-SA	1 Buc.
		102859	600 x 5 x 60	FOCUR-SA	1 Buc.



PREMIUM Discuri de tăiere și ascuțire

Pentru oțel și oțel rapid (HSS)



Aplicație

- + Pentru tăierea oțelului HSS (rapid)
- + Pentru tăierea uscată pe mașini staționare și mașini automate de ascuțirea pâzelor de gater.

Avantaj

- + Performanță maximă combinată cu o uzură a discului minimă.
- + Gamă largă sortimentală
- + Presiune redusă

Noi recoman

- + Piesa de lucru trebuie fixată în timpul tăierii, iar discul nu trebuie să fie expus la încărcare laterală.
- + Viteza de operare maximă de 63 m/s.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	41N	202159	100 x 1 x 20	A 80 N4 B68	10 Buc.
		46633	100 x 1 x 20	A 80 O4 B43	10 Buc.
		1197	120 x 2 x 51	A 60 O5 B43	10 Buc.
		282079	125 x 1 x 20	A 60 N5 B68	10 Buc.
		25590	125 x 1 x 20	A 60 O5 B43	10 Buc.
		282110	150 x 1 x 20	A 60 N5 B68	10 Buc.
		1211	150 x 1 x 20	A 60 O5 B43	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	591103	150 x 1 x 20	A 60 O5 B68	10 Buc.
	13695	150 x 1 x 20	A 80 O5 B43	10 Buc.
	594360	150 x 1 x 20	A 80 O5 B68	10 Buc.
	39110	150 x 1 x 32	A 80 O5 B43	10 Buc.
	282085	150 x 1,5 x 20	A 60 N5 B68	10 Buc.
	8833	150 x 1,5 x 20	A 60 O5 B43	10 Buc.
	591104	150 x 1,5 x 20	A 60 O5 B68	10 Buc.
	662430	150 x 1,5 x 32	A 80 N5 B68	10 Buc.
	58158	150 x 1,6 x 32	A 60 P4 B43	10 Buc.
	15685	150 x 2 x 20	A 60 O5 B43	10 Buc.
	594362	150 x 2 x 20	A 60 O5 B68	10 Buc.
	33436	150 x 2 x 30	A 60 N4 B2	10 Buc.
	223516	150 x 2,5 x 20	A 60 N4 B2	10 Buc.
	607744	175 x 3 x 51	A 60 P4 B68	10 Buc.
	675283	180 x 1 x 32	A 60 O5 B43	10 Buc.
	493199	180 x 1,6 x 32	A 60 O5 B43	10 Buc.
	282113	200 x 1,5 x 20	A 60 N5 B68	10 Buc.
	282114	200 x 1,5 x 32	A 60 N5 B68	10 Buc.
	6718	200 x 1,5 x 32	A 60 O5 B43	10 Buc.
	42809	200 x 1,6 x 25,4	A 60 P4 B43	10 Buc.
	230691	200 x 1,6 x 32	A 60 M4 B43	10 Buc.
	205822	200 x 1,6 x 32	A 60 P4 B43	10 Buc.
	6710	200 x 2 x 20	A 60 N4 B2	10 Buc.
	62874	200 x 2 x 32	A 60 N4 B43	10 Buc.
	863284	200 x 3 x 32	A 60 P4 B68	10 Buc.
	599666	230 x 1,5 x 22,2	89A 60 N4 B68	10 Buc.
	373520	250 x 1,5 x 25,4	A 60 O5 B71	10 Buc.
	834839	250 x 1,6 x 32	89A 80 L4 B43	10 Buc.
	549002	300 x 2 x 31,75	89A 80 L4 B43	10 Buc.
	60572	300 x 2 x 32	A 80 O5 B71	10 Buc.
	220394	400 x 2,8 x 25,4	89A 60 L4 B59	10 Buc.



Discuri de tăiere

Pentru oțel rapid (HSS)



Aplicație

- + Disc de tăiere cu borazon (CBN) de înaltă performanță pentru oțelurile HSS (rapid).
- + Pentru tăiere umedă pe mașinile staționare.

Avantaj

- + Performanță de tăiere perfectă datorită sistemului de liant inovativ și o granulă abrazivă calitativă.
- + Precizie mare a tăieturii
- + Calitate perfectă a tăieturii

Noi recoman

- + Viteza de operare de maximum 50 m/s cu alimentare manuală sau automată.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	1A1R	788700	125 x 1 x 20	51B 126 C75 B 53 ST	1 Buc.
		164485	125 x 1 x 20	51B 151 C100 B 53 ST	1 Buc.
		494701	150 x 1 x 20	51B 151 C100 B 53 ST	1 Buc.



Discuri de tăiere

Pentru carbură de tungsten



Aplicație

- + Disc de tăiere diamantat de înaltă performanță, pentru tăierea carburii de tungsten (plăcuțe vidia).
- + Pentru tăiere umedă.

Avantaj

- + Performanță de tăiere perfectă datorită sistemului de liant inovativ și a granulei abrazive calitative.
- + Precizie mare a tăieturii
- + Calitate perfectă a tăieturii

Noi recoman

- + Viteza de operare maximă de 50 m/s cu alimentare manuală sau automată.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	1A1R	157800	75 x 0,8 x 20	11D 126 C75 B 53 ST	1 Buc.
		119395	100 x 0,8 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 Buc.
		100660	100 x 1 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 Buc.
		101000	125 x 1 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 Buc.
		148132	150 x 1 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 Buc.
		278979	150 x 1 x 20	11D 151 C100 B 53 ST	1 Buc.
		667995	200 x 1 x 22	DE126-3-BV	1 Buc.
	1A1RH	603284	200 x 1,2 x 30	11D 151 C100 B 53 ST	1 Buc.
					