

Abrasive pe suport (șmirghele) - Discuri lamelare



Discuri lamelare CERABOND X

pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru aplicațiile solicitante de polizare pe diverse oțeluri și oțeluri inoxidabile
- + Optim pentru polizarea plană, polizarea muchiilor precum și a cordoanelor de sudură.

Noi recoman

- + Granulațiile 40/60 la o rată mare de îndepărtare a materialului.
- + Granulație 80 pentru lucrările de finete
- + Cele mai bune rezultate la utilizarea polizoarelor unghiulare puternice

Avantaj

- + Rată de îndepărtare maximă a materialului
- + Durată de viață extrem de îndelungată
- + Utilizare a discului în proporție de 100 la sută
- + Formă 28N: Bazat pe resurse sustenabile – suportul acestui flap disc este compus din materiale reciclabile în proporție de 35%

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	27A	34576446	100 x 16	CA40+Q-B	5 Buc.
		34576448	100 x 16	CA60+Q-B	5 Buc.
		34576449	100 x 16	CA 80 Q- B	5 Buc.
		34576529	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Buc.
		34576530	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Buc.
		34576551	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Buc.
		34577061	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Buc.
		34577063	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Buc.
		34577064	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Buc.
		34577069	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 Buc.
		34577070	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 Buc.
		34577071	150 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Buc.
		34577077	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Buc.
		34577078	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Buc.
		34577079	178 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Buc.
	28A	34576552	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Buc.
		34576553	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Buc.
		34576554	115 x 22,23	CA80+Q-B	5 Buc.
		34577065	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Buc.
		34577066	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Buc.
		34577067	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Buc.
		34577080	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Buc.
		34577081	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Buc.
		34577082	178 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Buc.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	28N	34577423	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Buc.
		34577424	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Buc.
		34577425	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Buc.
		34577427	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Buc.
		34577428	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Buc.
		34577429	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Buc.
		34577430	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 Buc.
		34577431	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 Buc.
		34577432	150 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Buc.
		34577433	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Buc.
		34577434	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Buc.



PREMIUM DISC LAMELAR

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru finisarea cordoanelor de sudură precum și pentru polizarea suprafețelor și a muchiilor.

Noi recomandăm

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60
- + Pentru polizări fine se folosesc granulațiile 80/120
- + Cele mai bune rezultate se obțin pe un polizor unghiular puternic

Avantaj

- + Rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Durată de viață foarte mare
- + Purity chimică previne coroziunea, petele de rugină, rugina, și reducerea rezistenței la oboseală cu cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	27A	729764	100 x 16	ZA 40 Q- B	10 Buc.
		668642	115 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Buc.
		668644	115 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Buc.
		668649	115 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Buc.
		643803	115 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Buc.
		668663	125 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Buc.
		668664	125 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Buc.
		668665	125 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Buc.
		643805	125 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Buc.
		519212	150 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Buc.
		519213	150 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Buc.
		668670	178 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Buc.
		668672	178 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Buc.
		668673	178 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Buc.
		643807	178 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	28A	668686	115 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Buc.
		668687	115 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Buc.
		668691	115 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Buc.
		846344	115 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Buc.
		668692	125 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Buc.
		668693	125 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Buc.
		668694	125 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Buc.
		645145	125 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Buc.
		668696	178 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Buc.
		668697	178 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Buc.



PREMIUM DISC LAMELAR

LOGLIFE PENTRU OȚEL



Aplicație

- + Pentru operații de polizare a diferitelor tipuri de oțel.
- + Pentru polizarea muchiilor și a cordoanelor de sudură

Noi recoman

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60
- + Pentru polizare fină se folosesc granulațiile 80/120
- + Cele mai bune rezultate se obțin pe un polizor unghiular puternic

Avantaj

- + Tehnologia LONGLIFE pentru o durată maximă de viață.
- + Folosirea în proporție de 100% a discului datorită micșorării diametrului discului în timpul folosirii.
- + Rată maximă de îndepărtare a materialului mulțumită lamelelor textile cu granule de zirconiu.
- + Perfecta adaptare la suprafațe piesei de lucru garantează o polizare curată.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	28NF	34063393	115 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Buc.
		34063394	115 x 22,23	ZA 60 S- B	10 Buc.
		34063396	115 x 22,23	ZA 80 S- B	10 Buc.
		34063388	125 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Buc.
		34063389	125 x 22,23	ZA 60 S- B	10 Buc.
		34063390	125 x 22,23	ZA 80 S- B	10 Buc.
		34063391	125 x 22,23	ZA 120 S- B	10 Buc.
		34063398	150 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Buc.
		34063399	150 x 22,23	ZA 60 S- B	10 Buc.
		34063402	178 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Buc.
		34063403	178 x 22,23	ZA 60 S- B	10 Buc.



PREMIUM DISC LAMELAR

Pentru oțel



Aplicație


- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel..

Noi recoman

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60.
- + Pentru polizare fină se folosesc granulațiile 80/120.
- + Cele mai bune rezultate se obțin pe un polizor unghiular puternic.

Avantaj

- + Se obțin cele mai bune rezultate la polizarea și debavurarea, suprafețelor și muchiilor pieselor de lucru din oțel.
- + Durată de viață îndelungată.
- + Suportul discului este fabricat din fibră de sticlă rigidă.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	27A	668630	115 x 22,2	A 40 S- B	10 Buc.
		668631	115 x 22,2	A 60 S- B	10 Buc.
		668632	115 x 22,2	A 80 S- B	10 Buc.
		668633	115 x 22,2	A 120 S- B	10 Buc.
		668634	125 x 22,2	A 40 S- B	10 Buc.
		668635	125 x 22,2	A 60 S- B	10 Buc.
		668637	125 x 22,2	A 80 S- B	10 Buc.
		896379	125 x 22,2	A 120 S- B	10 Buc.
		668638	178 x 22,2	A 40 S- B	10 Buc.
		668640	178 x 22,2	A 60 S- B	10 Buc.
	28A	668641	178 x 22,2	A 80 S- B	10 Buc.
		668679	115 x 22,2	A 40 S- B	10 Buc.
		795077	115 x 22,2	A 60 S- B	10 Buc.
		699984	115 x 22,2	A 80 S- B	10 Buc.
		668681	125 x 22,2	A 40 S- B	10 Buc.
		728528	125 x 22,2	A 60 S- B	10 Buc.
		817672	125 x 22,2	A 80 S- B	10 Buc.



Disc lamelar PREMIUM

LOGLIFE C-TRIM pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru polizarea muchiilor și a cordoanelor de sudură a diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.

Noi recoman

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60.
- + Pentru polizare fină se folosesc granulațiile 80/120.
- + Cele mai bune rezultate se obțin pe un polizor unghiular puternic.

Avantaj

- + Tehnologie LONGLIFE pentru durată maximă de viață.
- + Micșorarea diametrului discului în timpul funcționării, permite unei noi lamele abrazive să vină în contact cu piesa de polizat, conducând astfel la uzura completă a discului lamelar.
- + Lamelele abrazive cu suport textil compactate pe muchia discului lamelar asigură o înaltă stabilitate în timpul polizării pe cant.
- + Bazat pe resurse sustenabile – suportul acestui flap disc este compus din materiale reciclabile în proporție de 35%

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
  28N	34239191	115 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Buc.
	34239192	115 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Buc.
	34239193	115 x 22,23	ZA 80 T- B	10 Buc.
	34239194	115 x 22,23	ZA 120 T- B	10 Buc.
	34239195	125 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Buc.
	34239196	125 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Buc.
	34239197	125 x 22,23	ZA 80 T- B	10 Buc.
	34239198	125 x 22,23	ZA 120 T- B	10 Buc.
	34382292	150 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Buc.
	34382293	150 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Buc.
	34382294	150 x 22,23	ZA 80 T- B	10 Buc.
	34382295	150 x 22,23	ZA 120 T- B	10 Buc.
	34239199	178 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Buc.
	34239200	178 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Buc.
	34239221	178 x 22,23	ZA 80 T- B	10 Buc.
	34239222	178 x 22,23	ZA 120 T- B	10 Buc.



PREMIUM DISC LAMELAR

LONGLIFE PENTRU OȚEL ȘI OȚEL INOXIDABIL



Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante a diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru o polizare ușoară a suprafețelor și a cordoanelor de sudură.

Noi recomandăm

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60.
- + Pentru polizare fină se folosesc granulațiile 80/120.
- + Cele mai bune rezultate se obțin pe un polizor unghiular puternic.

Avantaj

- + Tehnologia LONGLIFE pentru o durată maximă de viață.
- + Rată de îndepărtare a materialului peste media normală.
- + Mărirea numărului de lamele abrazive permite discului lamelar să reziste la operații de polizare mult mai solicitante.
- + Bazat pe resurse sustenabile – suportul acestui flap disc este compus din materiale reciclabile în proporție de 35%

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
  28N	680369	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Buc.
	680373	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Buc.
	680376	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Buc.
	680377	115 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Buc.
	680379	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Buc.
	680380	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Buc.
	680383	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Buc.
	680386	125 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Buc.
	680387	178 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Buc.
	680388	178 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Buc.



PREMIUM DISC LAMELAR

FASTCUT pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel, oțel inoxidabil, și în câteva cazuri pe aluminiu.

Noi recomandăm

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60
- + Pentru polizare fină se folosește granulația 80
- + Cele mai bune rezultate se obțin pe un polizor unghiular puternic

Avantaj

- + Rată maximă de îndepărtare a materialului datorită tehnologiei FASTCUT (operare rapidă) excelentă
- + Discul își menține abilitatea mare de polizare pe întreaga sa durată de viață.
- + Polizare rece datorită stratului suplimentar de aditivi care previne discolorațiunile de pe piesa de lucru, prevenind astfel operații de prelucrare ulterioare.
- + Formă 28N: Bazat pe resurse sustenabile – suportul acestui flap disc este compus din materiale reciclabile în proporție de 35%

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	27A	160229	115 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Buc.
		160230	115 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Buc.
		160235	115 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Buc.
		160240	125 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Buc.
		160242	125 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Buc.
		160244	125 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Buc.
		160245	178 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Buc.
		160246	178 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Buc.
	28A	160249	115 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Buc.
		160251	115 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Buc.
		160252	115 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Buc.
		160254	125 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Buc.
		160255	125 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Buc.
		160256	125 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Buc.
	28N	458034	125 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Buc.
		458033	125 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Buc.
		458031	125 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Buc.



PREMIUM DISC LAMELAR

OVERLAP pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante a diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru polizarea locurilor greu accesibile.

Avantaj

- + Ideal pentru polizarea sudurilor de colț, a canalurilor și canelurilor datorită lamelelor care se suprapun cu 10 mm.
- + Rată de îndepărtare și durată de viață foarte bună.
- + Ușor de folosit

Noi recoman

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	27A	34206408	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Buc.
		34206409	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Buc.
		540688	125 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Buc.
		540689	125 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Buc.



PREMIUM DISC LAMELAR

COMBI pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea materialului și finisarea suprafețelor diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.

Avantaj

- + Combinația granulei cu suportul textil permite îndepărtarea simultană a materialului și finisarea suprafeței în vederea obținerii celui mai bun rezultat posibil.
- + Durată mare de viață.
- + Special dezvoltat pentru a atinge rezultate bune la viteze mari pe polizoare unghiulare a căror viteză nu poate fi reglată. (80 m/s)

Noi recoman

- + Pentru polizare fină se folosește granulația 120
- + Pentru cele mai bune rezultate trebuie folosit polizorul cu turație variabilă

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27A	742167	115 x 22,23	120-M	5 Buc.
		742168	125 x 22,23	120-M	5 Buc.



PREMIUM disc lamelar

X-LOCK pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil cu ajutorul noului polizor unghiular Bosch.

Avantaj

- + Noul sistem de prindere X-LOCK se folosește pentru o mai ușoară manevrare precum și pentru o schimbare rapidă a discului.
- + Montare sigură a discului mulțumită sistemului de prindere cu clic.
- + Abilitate de polizare și durată de viață maximă.
- + Formă 28N: Bazat pe resurse sustenabile – suportul acestui flap disc este compus din materiale reciclabile în proporție de 35%

Noi recoman

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60.
- + Pentru polizare fină se folosesc granulațiile 80.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27A	34428482	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Buc.
		34428483	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Buc.
		34428484	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Buc.
		34428311	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Buc.
		34428312	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Buc.
		34428313	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Buc.
	28N	34428486	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Buc.
		34428487	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Buc.
		34428488	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Buc.
		34428490	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Buc.
		34428511	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Buc.
		34428512	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Buc.



PREMIUM TWINFLAP

pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație


- + Pentru operații de polizare solicitante a diferitelor tipuri oțel inoxidabil.

Noi recomandări

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60
- + Cele mai bune rezultate se obțin pe un polizor unghiular puternic

Avantaj

- + Lamele cu abraziv pe ambele fețe pentru o durată de viață maximă.
- + Combinație a granulelor ceramice cu cele de zirconiu pentru cea mai mare agresivitate.
- + Formă 28N: Bazat pe resurse sustenabile – suportul acestui flap disc este compus din materiale reciclabile în proporție de 35%

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27A	34429823	115 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Buc.
		34429825	115 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Buc.
		34429827	125 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Buc.
		34429828	125 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Buc.
	28A	34429829	115 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Buc.
		34429830	115 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Buc.
		34429841	125 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Buc.
		34429842	125 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Buc.
	28N	34474190	115 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Buc.
		34474211	115 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Buc.
		34474212	125 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Buc.
		34474213	125 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Buc.



DISC LAMELAR STANDARD 2in1

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Se folosește la polizarea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil

Noi recoman

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60.
- + Pentru polizare fină se folosesc granulațiile 80/120.

Avantaj

- + Raport foarte bun între durata de viață și rata specifică de îndepărtare a materialului datorită noului tip de abraziv cu suport de pânză folosit
- + Uz universal pentru oțel și oțel inoxidabil
- + Ușor de folosit cu o viteză mare de polizare pentru o polizare cât mai eficientă
- + Formă 28N: Bazat pe resurse sustenabile – suportul acestui flap disc este compus din materiale reciclabile în proporție de 35%

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
		27A	34704771	115 x 22,2	ZA40-425	10 Buc.
		34704772	115 x 22,2	ZA60-425	10 Buc.	
		34704773	115 x 22,2	ZA80-425	10 Buc.	
		34704774	115 x 22,2	ZA120-425	10 Buc.	
		34704775	125 x 22,2	ZA40-425	10 Buc.	
		34704776	125 x 22,2	ZA60-425	10 Buc.	
		34704777	125 x 22,2	ZA80-425	10 Buc.	
		34704778	125 x 22,2	ZA120-425	10 Buc.	
		34704780	150 x 22,2	ZA40-425	10 Buc.	
		34704781	150 x 22,2	ZA60-425	10 Buc.	
		34704782	150 x 22,2	ZA80-425	10 Buc.	
		34704785	150 x 22,2	ZA120-425	10 Buc.	
		34704786	178 x 22,2	ZA40-425	10 Buc.	
		34704787	178 x 22,2	ZA60-425	10 Buc.	
		34704788	178 x 22,2	ZA80-425	10 Buc.	
		34704789	178 x 22,2	ZA120-425	10 Buc.	
	28A	34704795	115 x 22,2	ZA40-425	10 Buc.	
		34704796	115 x 22,2	ZA60-425	10 Buc.	
		34704797	115 x 22,2	ZA80-425	10 Buc.	
		34704798	115 x 22,2	ZA120-425	10 Buc.	
		34704800	125 x 22,2	ZA40-425	10 Buc.	
		34704801	125 x 22,2	ZA60-425	10 Buc.	
		34704802	125 x 22,2	ZA80-425	10 Buc.	
		34704803	125 x 22,2	ZA120-425	10 Buc.	
		34704804	178 x 22,2	ZA40-425	10 Buc.	
		34704805	178 x 22,2	ZA60-425	10 Buc.	
		34704806	178 x 22,2	ZA80-425	10 Buc.	
	28N	34704807	178 x 22,23	ZA120-425	10 Buc.	
		34704808	115 x 22,2	ZA40-425	10 Buc.	
		34704810	115 x 22,2	ZA60-425	10 Buc.	
		34704811	115 x 22,2	ZA80-425	10 Buc.	
		34704812	115 x 22,2	ZA120-425	10 Buc.	

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	34704813	125 x 22,2	ZA40-425	10 Buc.
	34704815	125 x 22,2	ZA60-425	10 Buc.
	34704816	125 x 22,2	ZA80-425	10 Buc.
	34704817	125 x 22,2	ZA120-425	10 Buc.
	34704818	178 x 22,2	ZA40-425	10 Buc.
	34704819	178 x 22,2	ZA60-425	10 Buc.
	34704820	178 x 22,2	ZA80-425	10 Buc.
	34704821	178 x 22,2	ZA120-425	10 Buc.



STANDARD SOFTJOB

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Se folosește la îmbunătățirea suprafeței și la pregătirea rostului cordonului de sudură precum și la curățarea sa ulterioară pentru diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Se folosește la polizarea contururilor, suprafețelor profilate, balustrăzilor, precum și la curățarea ruginii și a resturilor de vopsea.

Avantaj

- + Flexibilitate maximă datorită formei specifice.
- + Perfect pentru locurile greu accesibile datorită aranjării lamelelor textile cu abraziv.
- + Reduce timpul de lucru

Noi recoman

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60.
- + Pentru o polizare fină se folosesc granulațiile 80/120.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	28S	246987	115 x 22,23	ZA 40 - B	10 Buc.
		246988	115 x 22,23	ZA 60 - B	10 Buc.
		246990	115 x 22,23	ZA 80 - B	10 Buc.
		246994	115 x 22,23	ZA 120 - B	10 Buc.
		246995	125 x 22,23	ZA 40 - B	10 Buc.
		246996	125 x 22,23	ZA 60 - B	10 Buc.
		246998	125 x 22,23	ZA 80 - B	10 Buc.
		247001	125 x 22,23	ZA 120 - B	10 Buc.



Disc lamelar STANDARD TWINFLAP

pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil.

Avantaj

- + Lamele cu abraziv pe ambele fețe pentru o durată maximă de viață.
- + Granulă de zirconiu pentru o agresivitate foarte mare.
- + Formă 28N: Bazat pe resurse sustenabile – suportul acestui flap disc este compus din materiale reciclabile în proporție de 35%

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	27A	34441260	115 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Buc.
		34441311	115 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Buc.
		34441312	115 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Buc.
		34601407	125 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Buc.
		34601408	125 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Buc.
		34601409	125 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Buc.
	28A	34441314	115 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Buc.
	28N	34474187	115 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Buc.
		34474188	115 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Buc.
		34474189	115 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Buc.
		34601413	125 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Buc.
		34601414	125 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Buc.
		34601415	125 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Buc.



Disc lamelar BASIC

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	27A	34656854	115 x 22,23	ZA40-325	10 Buc.
		34656855	115 x 22,23	ZA60-325	10 Buc.
		34656856	115 x 22,23	ZA80-325	10 Buc.
		34656857	115 x 22,23	ZA120-325	10 Buc.
		34659314	125 x 22,23	ZA40-325	10 Buc.
		34659315	125 x 22,23	ZA60-325	10 Buc.
		34659316	125 x 22,23	ZA80-325	10 Buc.
		34659317	125 x 22,23	ZA120-325	10 Buc.
		34659318	150 x 22,23	ZA40-325	10 Buc.
		34659319	150 x 22,23	ZA60-325	10 Buc.
		34659320	150 x 22,23	ZA80-325	10 Buc.
		34659341	150 x 22,23	ZA120-325	10 Buc.
		34659342	178 x 22,23	ZA40-325	10 Buc.
		34659343	178 x 22,23	ZA60-325	10 Buc.
		34659344	178 x 22,23	ZA80-325	10 Buc.
		34659345	178 x 22,23	ZA120-325	10 Buc.
	28A	34659346	115 x 22,23	ZA40-325	10 Buc.
		34659347	115 x 22,23	ZA60-325	10 Buc.
		34659349	115 x 22,23	ZA80-325	10 Buc.
		34659350	115 x 22,23	ZA120-325	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	34659371	125 x 22,23	ZA40-325	10 Buc.	
	34659372	125 x 22,23	ZA60-325	10 Buc.	
	34659373	125 x 22,23	ZA80-325	10 Buc.	
	34659374	125 x 22,23	ZA120-325	10 Buc.	
	34704962	150 x 22,23	ZA40-325	10 Buc.	
	34704963	150 x 22,23	ZA60-325	10 Buc.	
	34704964	150 x 22,23	ZA80-325	10 Buc.	
	34704965	150 x 22,23	ZA120-325	10 Buc.	
	34659375	178 x 22,23	ZA40-325	10 Buc.	
	34659376	178 x 22,23	ZA60-325	10 Buc.	
	34659377	178 x 22,23	ZA80-325	10 Buc.	
	34659378	178 x 22,23	ZA120-325	10 Buc.	
	28N	34704496	115 x 22,23	ZA40-325	10 Buc.
	34704497	115 x 22,23	ZA60-325	10 Buc.	
	34704498	115 x 22,23	ZA80-325	10 Buc.	
	34704499	115 x 22,23	ZA120-325	10 Buc.	
34704500	125 x 22,23	ZA40-325	10 Buc.		
34704521	125 x 22,23	ZA60-325	10 Buc.		
34704522	125 x 22,23	ZA80-325	10 Buc.		
34704523	125 x 22,23	ZA120-325	10 Buc.		
34704752	178 x 22,23	ZA40-325	10 Buc.		
34704753	178 x 22,23	ZA60-325	10 Buc.		
34704754	178 x 22,23	ZA80-325	10 Buc.		
34704755	178 x 22,23	ZA120-325	10 Buc.		



Disc lamelar BASIC

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru operații de polizare pe diverse tipuri de oțel.
- + Pentru polizarea suprafeței și pentru finisarea cordonelor de sudură.

Avantaj

- + Manevrare robustă
- + Raport bun preț - calitate
- + Rezultate excelente

Noi recoman

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60
- + Pentru polizare fină se folosesc granulațiile 80/120

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	27A	34207216	115 x 22,23	A 40 S- B	10 Buc.
		34207217	115 x 22,23	A 60 S- B	10 Buc.
		34207231	115 x 22,23	A 80 S- B	10 Buc.
		34207233	115 x 22,23	A 120 S- B	10 Buc.
		34207235	125 x 22,23	A 40 S- B	10 Buc.
		34207236	125 x 22,23	A 60 S- B	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 28A	34207237	125 x 22,23	A 80 S- B	10 Buc.
	34207238	125 x 22,23	A 120 S- B	10 Buc.
	34206858	125 x 22,23	A 40 S- B	10 Buc.
	34206860	125 x 22,23	A 60 S- B	10 Buc.
	34206891	125 x 22,23	A 80 S- B	10 Buc.
	34206892	125 x 22,23	A 120 S- B	10 Buc.



Disc lamelar ONE 2 in1

pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru o polizare precisă și rapidă a diverselor mărci de oțel și oțel inoxidabil.

Avantaj

- + Calitate familiară Tyrolit la un preț minim
- + Distribuire uniformă a lamelor abrazive pentru o durată de viață îndelungată
- + Perfect pentru piața hobby cât și pentru aplicațiile profesionale

Noi recomandăm

- + Granulația 40/60 pentru o rată mare de îndepărtare a materialului
- + Granulația 80/120 for operații de finisare

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 27A	34689694	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Buc.
	34689695	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Buc.
	34689696	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Buc.
	34689697	115 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Buc.
	34689698	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Buc.
	34689699	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Buc.
	34689700	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Buc.
	34689701	125 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Buc.
 28A	34689809	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Buc.
	34689810	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Buc.
	34689821	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Buc.
	34689822	115 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Buc.
	34689823	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Buc.
	34689824	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Buc.
	34689825	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Buc.
	34689826	125 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Buc.



PREMIUM DISC LAMELAR

CERAMIC pentru Inox



Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel inoxidabil.

Avantaj

- + Rată maximă de îndepărtare a materialului mulțumită granulei ceramice.
- + Polizare rece datorită stratului suplimentar de aditivi care previne discolorațiunile de pe piesa de lucru, prevenind astfel operații de prelucrare ulterioare.
- + Finisare uniformă a suprafeței mulțumită caracteristicii de auto-ascuțire a granulei abrazive pe toată durata de viață a discului.
- + Formă 28N: Bazat pe resurse sustenabile – suportul acestui flap disc este compus din materiale reciclabile în proporție de 35%

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	27A	645130	115 x 22,23	CA 40 R- B	10 Buc.
		645132	115 x 22,23	CA 60 R- B	10 Buc.
		645135	125 x 22,23	CA 40 R- B	10 Buc.
		645137	125 x 22,23	CA 60 R- B	10 Buc.
	28A	719797	115 x 22,23	CA 40 R- B	10 Buc.
		719798	115 x 22,23	CA 60 R- B	10 Buc.
		719799	125 x 22,23	CA 40 R- B	10 Buc.
		719800	125 x 22,23	CA 60 R- B	10 Buc.
	28N	719846	125 x 22,23	CA 40 R- B	10 Buc.
		719847	125 x 22,23	CA 60 R- B	10 Buc.



PREMIUM FASTCUT SE Disc lamelar

pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil
- + Pentru finisarea cordoanelor de sudură precum și pentru polizarea suprafeței

Avantaj

- + Rată maximă de îndepărtare a materialului datorită tehnologiei FASTCUT (polizare rapidă)
- + Foarte lungă durată de viață
- + Purity chimică previne coroziunea, punctele de rugină și reducerea rezistenței la oboseală cu cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil
- + Perfecta adaptare la suprafațe piesei de lucru garantează o polizare curată.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	27A	34327543	115 x 22,23	ZA 40 O- B	10 Buc.
		34327544	115 x 22,23	ZA 60 O- B	10 Buc.
		34327550	125 x 22,23	ZA 40 O- B	10 Buc.
		34327561	125 x 22,23	ZA 60 O- B	10 Buc.
		34327562	125 x 22,23	ZA 80 O- B	10 Buc.
		34327563	125 x 22,23	ZA 120 O- B	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	34327565	150 x 22,23	ZA 40 O- B	10 Buc.
	34327566	150 x 22,23	ZA 60 O- B	10 Buc.
	34327567	150 x 22,23	ZA 80 O- B	10 Buc.
	34327568	150 x 22,23	ZA 120 O- B	10 Buc.

★★★
PREMIUM

PREMIUM DISC LAMELAR

Pentru materiale neferoase



Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante pe materiale neferoase, în special pentru materialele dificil de polizat cum ar fi aluminiu, bronz aluminiu, aliaje pe bază de aluminiu, cupru, bronz, alamă sau nichel.

Avantaj

- + Specificația previne uzura prematură și ancrasarea sa.
- + Permite auto-curățarea și auto-ascuțirea discului din timpul polizării datorită granulei ceramice.
- + Performanță constantă

Noi recoman

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60.
- + Pentru polizare fină se folosesc granulațiile 80/120

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	27A	707005	115 x 22,23	CA 40 N- B	10 Buc.
	707007	115 x 22,23	CA 60 N- B	10 Buc.	
	707008	115 x 22,23	CA 80 N- B	10 Buc.	
	707010	115 x 22,23	CA 120 N- B	10 Buc.	
	707011	125 x 22,23	CA 40 N- B	10 Buc.	
	707012	125 x 22,23	CA 60 N- B	10 Buc.	
	707013	125 x 22,23	CA 80 N- B	10 Buc.	
	707014	125 x 22,23	CA 120 N- B	10 Buc.	
	707015	178 x 22,23	CA 40 N- B	10 Buc.	
	707016	178 x 22,23	CA 60 N- B	10 Buc.	

★★★
PREMIUM



Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	28N	34673968	115 x 22,23	DGT-DC60	1 Buc.
		34673969	115 x 22,23	DGT-DC120	1 Buc.
		34673970	115 x 22,23	DGT-DC200	1 Buc.
		34671508	125 x 22,23	DGT-DC60	1 Buc.
		34673966	125 x 22,23	DGT-DC120	1 Buc.
		34673967	125 x 22,23	DGT-DC200	1 Buc.



Discuri dințate STANDARD

Pentru piatră



Aplicație

- + Pentru prelucrarea pietrei dure și moi precum și a sticlei

Noi recoman

- + Granulații 60/80 pentru îndepărtare sporită
- + Granulații 120-400 pentru lucrările de finisare

Avantaj

- + Confort foarte sporit la prelucrarea pietrei
- + Carbură de siliciu pentru durată de viață îndelungată și agresivitate sporită pe piatră și sticlă
- + Miezu reglabil permite utilizarea 100% a pânzei abrazive

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
		750507	115 x 22,23	C 60 U- B	10 Buc.
		750510	115 x 22,23	C 80 U- B	10 Buc.
		750511	115 x 22,23	C 120 U- B	10 Buc.
		750526	115 x 22,23	C 220 U- B	10 Buc.
		750532	115 x 22,23	C 400 U- B	10 Buc.
		750535	178 x 22,23	C 60 U- B	10 Buc.
		750536	178 x 22,23	C 80 U- B	10 Buc.
		750537	178 x 22,23	C 120 U- B	10 Buc.
		750540	178 x 22,23	C 220 U- B	10 Buc.
		750541	178 x 22,23	C 400 U- B	10 Buc.

Abrasive pe suport (șmirghele) - Discuri din fibră



Discuri din fibre naturale CERABOND X

pentru oțel și oțel inoxidabil




Aplicație

- + Pentru lucrări grosiere de șlefuire și îndepărtare a ruginii sau bavurilor de pe suprafețe dure de oțel și oțel inoxidabil

Avantaj

- + Îndepărtare rapidă a materialului datorită structurii unice a granulelor
- + Agresivitate constantă și duranță
- + Durată maximă de viață datorită stratului de răcire
- + Raport echilibrat preț - performanță
- + Mieș prietenos cu mediul, ajustabil prin tăiere

Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA
	DISC-N	34617406	115 x 22	36	13300	10 Buc.
		34617421	125 x 22	36	12250	10 Buc.
		34617422	180 x 22	36	8600	10 Buc.



Discuri de șlefuire CERABOND X

pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru lucrări grosiere de șlefuire și îndepărtare a ruginii sau bavurilor de pe suprafețe dure de oțel și oțel inox

Avantaj

- + Decapare rapidă datorită structurii unice a granulelor
- + Agresivitate permanentă
- + Durata maximă de viață datorită stratului de răcire

Noi recoman

- + Mărime granule 24/36/40/60 pentru decapare maximă
- + Mărime granule 80/120 pentru șlefuire fină

Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA
	DISC-V	34486168	115 x 22 / 4	24	13300	25 Buc.
		34486170	115 x 22 / 4	36	13300	25 Buc.
		34486193	115 x 22 / 4	40	13300	25 Buc.
		34486194	115 x 22 / 4	60	13300	25 Buc.
		34486195	115 x 22 / 4	80	13300	25 Buc.
		34486196	115 x 22 / 4	120	13300	25 Buc.
		34486197	125 x 22 / 4	24	12300	25 Buc.
		34486199	125 x 22 / 4	36	12300	25 Buc.
		34486201	125 x 22 / 4	40	12300	25 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA
	34486202	125 x 22 / 4	60	12300	25 Buc.
	34486204	125 x 22 / 4	80	12300	25 Buc.
	34486205	125 x 22 / 4	120	12300	25 Buc.
	34537494	150 x 22 / 4	36	10200	25 Buc.
	34486206	180 x 22 / 4	24	8600	25 Buc.
	34486207	180 x 22 / 4	36	8600	25 Buc.
	34486209	180 x 22 / 4	40	8600	25 Buc.
	34486211	180 x 22 / 4	60	8600	25 Buc.
	34486214	180 x 22 / 4	80	8600	25 Buc.
	34486217	180 x 22 / 4	120	8600	25 Buc.



Discuri de șlefuire CERABOND X

pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru lucrări grosiere de șlefuire și îndepărtare a ruginii sau bavurilor de pe suprafețe dure de oțel și oțel inox

Noi recomandăm

- + Mărime granule 24/36/40/60 pentru decapare maximă
- + Mărime granule 80/120 pentru șlefuire fină

Avantaj

- + Decapare rapidă datorită structurii unice a granulelor
- + Agresivitate permanentă
- + Durata maximă de viață datorită stratului de răcire

Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA
 	DISC-V	34480494	115 x 22 / 4	24	13300	50 Buc.
		34480447	115 x 22 / 4	36	13300	50 Buc.
		34480448	115 x 22 / 4	40	13300	50 Buc.
		34480449	115 x 22 / 4	60	13300	50 Buc.
		34480450	115 x 22 / 4	80	13300	50 Buc.
		34480471	115 x 22 / 4	120	13300	50 Buc.
		34480472	125 x 22 / 4	24	12300	50 Buc.
		34480473	125 x 22 / 4	36	12300	50 Buc.
		34480474	125 x 22 / 4	40	12300	50 Buc.
		34480475	125 x 22 / 4	60	12300	50 Buc.
		34480476	125 x 22 / 4	80	12300	50 Buc.
		34480477	125 x 22 / 4	120	12300	50 Buc.
		34480478	180 x 22 / 4	24	8600	50 Buc.
		34480479	180 x 22 / 4	36	8600	50 Buc.
		34480480	180 x 22 / 4	40	8600	50 Buc.
		34480491	180 x 22 / 4	60	8600	50 Buc.
		34480492	180 x 22 / 4	80	8600	50 Buc.
		34480493	180 x 22 / 4	120	8600	50 Buc.



PREMIUM ZA-P48N DISC DE IUTĂ

Pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru o șlefuire grosieră precum și pentru îndepărtarea ruginii a arsurilor de pe suprafețele oțelului dur și a oțelului inoxidabil.

Noi recoman

- + Pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului se recomandă a se folosi granulația 36
- + Pentru operații normale de șlefuire se recomandă a se folosi granulația 60

Avantaj

- + Granula de zirconiu împreună cu stratul suplimentar de răcire asigură o rată foarte bună de îndepărtare a materialului.
- + Ecologic, cu posibilitatea micșorării diametrului miezului din fibră de iută, garantând astfel o durată maximă de viață.
- + Miezul ajută la degajarea căldurii spre exterior asigurând o polizare rece.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA
	DISC-N	706128	115 x 22	36	13300	10 Buc.
		205056	115 x 22	60	13300	10 Buc.
		706129	125 x 22	36	12250	10 Buc.
		205058	125 x 22	60	12250	10 Buc.
		706130	180 x 22	36	8600	10 Buc.



PREMIUM ZA-P48 V DISC DE FIBRĂ VULCANIZATĂ

Pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru o șlefuire grosieră precum și pentru îndepărtarea ruginii a arsurilor de pe suprafețele oțelului laminat și dur și ale oțelului inoxidabil.

Noi recoman

- + Pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 24/36/40/60
- + Pentru o șlefuire fină se folosesc granulațiile 80/120

Avantaj

- + Granula de zirconiu împreună cu stratul suplimentar de răcire asigură o foarte bună rată de îndepărtare a materialului.
- + Strat suplimentar de răcire pentru o durstă de viață prelungită.
- + Foarte bună finisare a suprafeței datorită optimizării grosimii suportului.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA
	DISC-V	34162979	115 x 22 / 4	24	13300	25 Buc.
		34162980	115 x 22 / 4	36	13300	25 Buc.
		34162981	115 x 22 / 4	40	13300	25 Buc.
		34162982	115 x 22 / 4	60	13300	25 Buc.
		34162983	115 x 22 / 4	80	13300	25 Buc.
		34162985	115 x 22 / 4	120	13300	25 Buc.
		34162987	125 x 22 / 4	24	12300	25 Buc.
		34162988	125 x 22 / 4	36	12300	25 Buc.
		34162989	125 x 22 / 4	40	12300	25 Buc.
		34162990	125 x 22 / 4	60	12300	25 Buc.
		34163011	125 x 22 / 4	80	12300	25 Buc.
		34163012	125 x 22 / 4	120	12300	25 Buc.
		34163013	180 x 22 / 4	24	8600	25 Buc.
		34163014	180 x 22 / 4	36	8600	25 Buc.
		34163021	180 x 22 / 4	80	8600	25 Buc.



PREMIUM ZA-P48 V DISC DE FIBRĂ VULCANIZATĂ

Pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru o șlefuire grosieră precum și pentru îndepărtarea ruginii a arsurilor de pe suprafețele oțelului laminat și dur și ale oțelului inoxidabil.

Noi recoman

- + Pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 24/36/40/60
- + Pentru o șlefuire fină se folosesc granulațiile 80/120

Avantaj

- + Granula de zirconiu împreună cu stratul suplimentar de răcire asigură o foarte bună rată de îndepărtare a materialului.
- + Strat suplimentar de răcire pentru o durată de viață prelungită.
- + Foarte bună finisare a suprafeței datorită optimizării grosimii suportului.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA
 	DISC-V	34163024	115 x 22 / 4	24	13300	50 Buc.
		34163025	115 x 22 / 4	36	13300	50 Buc.
		34163026	115 x 22 / 4	40	13300	50 Buc.
		34163888	115 x 22 / 4	60	13300	50 Buc.
		34163889	115 x 22 / 4	80	13300	50 Buc.
		34163890	115 x 22 / 4	120	13300	50 Buc.
		34163902	125 x 22 / 4	24	12300	50 Buc.
		34163903	125 x 22 / 4	36	12300	50 Buc.
		34163905	125 x 22 / 4	40	12300	50 Buc.
		34163906	125 x 22 / 4	60	12300	50 Buc.
		34163908	125 x 22 / 4	80	12300	50 Buc.
		34163910	125 x 22 / 4	120	12300	50 Buc.
		34163911	180 x 22 / 4	24	8600	50 Buc.
		34163912	180 x 22 / 4	36	8600	50 Buc.
		34163913	180 x 22 / 4	40	8600	50 Buc.
		34163914	180 x 22 / 4	60	8600	50 Buc.
		34163915	180 x 22 / 4	80	8600	50 Buc.
		34163917	180 x 22 / 4	120	8600	50 Buc.



Discuri fibra vulcanizată ZA-P50 V PREMIUM

Pentru oțel



Aplicație


- + Pentru șlefuire grosieră și fină precum și pentru îndepărtarea ruginii și a bavurilor de pe suprafața oțelului.

Noi recoman

- + Granulațiile 24/36/40/60 pentru rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Granulațiile 80/100/120 pentru o șlefuire fină

Avantaj

- + Granula de zirconiu asigură o rată mare de îndepărtare a materialului la oțel și o bună abilitate de polizare.
- + Nivel redus de vibrații pentru o operare confortabilă.
- + Suport foarte rezistent

Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA
	DISC-V	34657081	115 x 22 / 4	24	13300	25 Buc.
		34657082	115 x 22 / 4	36	13300	25 Buc.
		34657083	115 x 22 / 4	40	13300	25 Buc.
		34657085	115 x 22 / 4	60	13300	25 Buc.
		34657086	115 x 22 / 4	80	13300	25 Buc.
		34657089	115 x 22 / 4	120	13300	25 Buc.
		34663940	125 x 22 / 4	24	12300	25 Buc.
		34657090	125 x 22 / 4	36	12300	25 Buc.
		34657092	125 x 22 / 4	40	12300	25 Buc.
		34657093	125 x 22 / 4	60	12300	25 Buc.
		34657094	125 x 22 / 4	80	12300	25 Buc.
		34657095	125 x 22 / 4	120	12300	25 Buc.
		34663952	180 x 22 / 4	24	8600	25 Buc.
		34657096	180 x 22 / 4	36	8600	25 Buc.
		34657097	180 x 22 / 4	40	8600	25 Buc.
		34657099	180 x 22 / 4	60	8600	25 Buc.
		34657100	180 x 22 / 4	80	8600	25 Buc.
		34657102	180 x 22 / 4	120	8600	25 Buc.



DISC DE FIBRĂ VULCANIZATĂ A-B15V

Pentru oțel, aluminiu și lemn



Aplicație

+ Disponibil pentru uzul universal pentru oțel, metale neferoase, și pentru lemn

Avantaj

+ Granulă din oxid de aluminiu pentru o durată de viață îndelungată și abilitate mare de șlefuire.

Noi recoman

+ Granulația 24 - 60 pentru o rata maximă de îndepărtare a materialului.

+ Granulațiile 80/100/120 pentru șlefuire fină

Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA
	DISC-V	34657123	100 x 16	36	26500	25 Buc.
		34657124	100 x 16	40	26500	25 Buc.
		34657125	100 x 16	60	26500	25 Buc.
		34657126	100 x 16	80	26500	25 Buc.
		34657128	100 x 16	120	26500	25 Buc.
		34657129	115 x 22	16	13300	25 Buc.
		34657130	115 x 22	24	13300	25 Buc.
		34657141	115 x 22	36	13300	25 Buc.
		34657142	115 x 22	40	13300	25 Buc.
		34663936	115 x 22	50	13300	25 Buc.
		34657143	115 x 22	60	13300	25 Buc.
		34657144	115 x 22	80	13300	25 Buc.
		34657145	115 x 22	100	13300	25 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA
	34657146	115 x 22	120	13300	25 Buc.
	34657147	125 x 22	16	12300	25 Buc.
	34657148	125 x 22	24	12300	25 Buc.
	34657149	125 x 22	36	12300	25 Buc.
	34657150	125 x 22	40	12300	25 Buc.
	34663937	125 x 22	50	12300	25 Buc.
	34657151	125 x 22	60	12300	25 Buc.
	34657152	125 x 22	80	12300	25 Buc.
	34657153	125 x 22	100	12300	25 Buc.
	34657154	125 x 22	120	12300	25 Buc.
	34657155	180 x 22	16	8600	25 Buc.
	34657156	180 x 22	24	8600	25 Buc.
	34657157	180 x 22	36	8600	25 Buc.
	34657158	180 x 22	40	8600	25 Buc.
	34663939	180 x 22	50	8600	25 Buc.
	34657159	180 x 22	60	8600	25 Buc.
	34657160	180 x 22	80	8600	25 Buc.
	34657161	180 x 22	100	8600	25 Buc.
	34657162	180 x 22	120	8600	25 Buc.



ACCESORII

Pentru DISC DE IUTĂ



Aplicație

+ Este dezvoltat pentru a asigura o distanță corectă între disc și polizorul unghiular

Avantaj

- + Permite polizarea suprafeței drepte cu un mini polizor unghiular.
- + Compatibil cu toate diametrele.

Formă	Cod produs	Dimensiune	UA
	100 SFL	21381	42 x 22,23
			1 Buc.



PREMIUM ACCESORII
Pentru DISC DE FIBRĂ



Aplicație

+ Pad-ul oferă cel mai bun suport pentru lucrul cu discurile din fibră.

Avantaj

- + Durități diferite în funcție de rata de îndepărtare a suprafeței.
- + O circulație a aerului constantă datorită formei speciale, ce previne acumularea de căldură în disc și în piesa de lucru.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Prindere	Specificație	Turația maximă (rpm)	UA
	PADFIBER	709992	115 x 22	M14	HARD	13300	5 Buc.
		709989	115 x 22	M14	VERY HARD	13300	5 Buc.
		709993	125 x 22	M14	HARD	12300	5 Buc.
		34626329	125 x 22	M14	MEDIUM	12300	1 Buc.
		709991	125 x 22	M14	VERY HARD	12300	5 Buc.
		709994	180 x 22	M14	HARD	8600	5 Buc.



ACCESORII BASIC
Pentru DISC DE FIBRĂ



Aplicație

+ Pad-ul oferă cel mai bun suport pentru lucrul cu discurile de fibră

Avantaj

- + Suport bun pentru o finisare perfectă a suprafeței.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Prindere	Specificație	Turația maximă (rpm)	UA
	PADFIBER	709995	115 x 22	M14	HARD	13300	1 Buc.
		709999	115 x 22	5/8	HARD	13300	1 Buc.
		709997	125 x 22	M14	HARD	12300	1 Buc.
		710002	125 x 22	5/8	HARD	12300	1 Buc.
		709998	180 x 22	M14	HARD	8600	1 Buc.
		710005	180 x 22	5/8	HARD	8600	5 Buc.

Abrasive pe suport (șmirghele) - Disc abraziv cu schimbare rapidă



Discuri cu înlocuire rapidă PREMIUM CA-P43 PE X Y Quick-Change pentru oțel



Aplicație


- + Construcția de matrite și modele, construcții și reparații de vehicule, industria aerospațială, fabricarea de recipiente și instalații mici

Noi recomandări

- + Sistem R cu filet exterior pe discul de polizare: Suprafața adezivă mai mare asigură o rezistență mai mare la solicitări mecanice în comparație cu Sistemul S.
- + Granulație 36/40/50/60 pentru rată maximă de îndepărtare a materialului
- + Granulație 80/120 pentru prelucrare fină

Avantaj

- + Rată crescută de îndepărtare a materialului
- + Duritatea ridicată a zirconiului asigură o rezistență îmbunătățită
- + Optim pentru suprafețe de mici dimensiuni
- + Durată de viață îndelungată

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA	
	QDISC-PE	34593675	51 x R	36	25000	100 Buc.
		34593676	51 x R	40	25000	100 Buc.
		34593678	51 x R	60	25000	100 Buc.
		34593679	51 x R	80	25000	100 Buc.
		34593680	51 x R	120	25000	100 Buc.
		34593681	76 x R	36	20000	50 Buc.
		34593684	76 x R	60	20000	50 Buc.
		34593685	76 x R	80	20000	50 Buc.
	34593686	76 x R	120	20000	50 Buc.	



PREMIUM ZA-P43 PC X DISC CU SCHIMBARE RAPIDĂ

Pentru oțel



Aplicație


- + Pentru șlefuire grosieră, și îndepărtarea ruginii și a bavurilor din locurile greu accesibile din suprafețele de oțel.

Noi recoman

- + Pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 36/40/60.
- + Polizare fină cu granulațiile 80/120.

Avantaj

- + Granula de zirconiu garantează o durată maximă de viață și o abilitate mare de polizare pe oțel.
- + Sistemul de prindere rapidă Tyrolit QUICK - CHANGE este folosit pentru o schimbare rapidă a discului.
- + Gamă sortimentală.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA	
 	QDISC-C	116061	50 x R	36	25000	100 Buc.
		116065	50 x R	40	25000	50 Buc.
		116097	50 x R	60	25000	50 Buc.
		116111	50 x R	80	25000	50 Buc.
		116115	50 x R	120	25000	50 Buc.



PREMIUM CA-P93 PE Y QUICK-CHANGE DISC

Pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru o șlefuire grosieră a suprafețelor de oțel și oțel inoxidabil, precum și pentru îndepărtarea ruginii și a bavurilor din locurile greu accesibile.

Noi recoman

- + Pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 36/40/60.
- + Pentru o polizare fină se folosesc granulațiile 80/120.

Avantaj

- + Rată maximă de îndepărtare a materialului garantată de abilitatea maximă de polizare.
- + Disc cu durată foarte mare de viață datorită stratului triplu al suportului textil în combinație cu granula ceramică și a stratului de aditivi de răcire.
- + Forma robustă asigură ruperea minimă a granulei și o foare emare stabilitate a cantului. rupere

Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA
 	QDISC-PE	112917	50 x R	36	25000	50 Buc.
		112918	50 x R	40	25000	50 Buc.
		112923	50 x R	60	25000	50 Buc.
		112924	50 x R	80	25000	50 Buc.
		112928	50 x R	120	25000	50 Buc.
		112950	50 x S	36	25000	50 Buc.
		112988	50 x S	60	25000	50 Buc.
		113007	50 x S	80	25000	50 Buc.
		113023	50 x S	120	25000	50 Buc.
		112934	75 x R	36	20000	25 Buc.
		112935	75 x R	40	20000	25 Buc.
		112937	75 x R	60	20000	25 Buc.
		112947	75 x R	80	20000	25 Buc.
		112948	75 x R	120	20000	25 Buc.
		113026	75 x S	36	20000	25 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA
	113031	75 x S	60	20000	25 Buc.
	113057	75 x S	80	20000	25 Buc.
	113059	75 x S	120	20000	25 Buc.



Discuri cu înlocuire rapidă PREMIUM CA-P92 PE X Y Quick Change

pentru oțel inoxidabil, oțeluri înalt aliate, aluminiu



Aplicație


- + Pentru lucrări cu îndepărtare intensă a materialului și viteză mare de prelucrare (înlăturarea bavurilor mici, a punctelor de sudură sau a proeminențelor de sudură)

Noi recoman

- + Sistem R cu filet exterior pe discul de polizare: Suprafața adezivă mai mare asigură o rezistență mai mare la solicitări mecanice în comparație cu Sistemul S.
- + Granulație 36/40/50/60 pentru rată maximă de îndepărtare a materialului
- + Granulație 80/120 pentru prelucrare fină

Avantaj

- + Durată de viață, capacitate de tăiere și stabilitate a muchiilor excelente
- + Stratul de acoperire suplimentar răcește și previne decolorarea pe oțel inoxidabil
- + Optim pentru suprafețe de mici dimensiuni
- + Rată maximă de îndepărtare a materialului în cel mai scurt timp

Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA
	QDISC-PE	34593711	25 x R	36	30000	100 Buc.
		34593713	25 x R	50	30000	100 Buc.
		34593714	25 x R	60	30000	100 Buc.
		34593715	25 x R	80	30000	100 Buc.
		34594041	25 x S	36	30000	100 Buc.
		34593720	38 x R	60	25000	100 Buc.
		34593721	38 x R	80	25000	100 Buc.
		34593722	38 x R	120	25000	100 Buc.
		34594052	38 x S	120	25000	100 Buc.
		34593723	51 x R	36	25000	100 Buc.
		34593724	51 x R	40	25000	100 Buc.
		34593726	51 x R	60	25000	100 Buc.
		34593727	51 x R	80	25000	100 Buc.
		34593728	51 x R	120	25000	100 Buc.
		34594057	51 x S	60	25000	100 Buc.
		34594058	51 x S	80	25000	100 Buc.
		34594059	51 x S	120	25000	100 Buc.
		34593729	76 x R	36	20000	50 Buc.
		34593731	76 x R	50	20000	50 Buc.
		34593732	76 x R	60	20000	50 Buc.
		34593733	76 x R	80	20000	50 Buc.



PREMIUM ZA-P48 PE Y DISC CU SCHIMBARE RAPIDĂ

PENTRU OȚEL ȘI OȚEL INOXIDABIL



Aplicație


- + Pentru șlefuire grosieră, pentru îndepărtarea ruginii, și bavurilor, din locurile greu accesibile ale suprafețelor din oțel și oțel inoxidabil.

Noi recoman

- + Pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 24/36/40/60.
- + Pentru șlefuire fină se folosesc granulațiile 80/120.

Avantaj

- + Abilitatea înaltă de polizare garantează o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Disc cu durată de viață îndelungată datorită stratului textil triplu în combinație cu oxidul de aluminiu și a stratului de aditivi de răcire.
- + Forma robustă asigură o minimă rupere a granulelor și o înaltă stabilitate a cantului.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA	
 	QDISC-PE	112398	50 x R	24	25000	50 Buc.
		112401	50 x R	36	25000	50 Buc.
		112406	50 x R	40	25000	50 Buc.
		112411	50 x R	60	25000	50 Buc.
		112413	50 x R	80	25000	50 Buc.
		112418	50 x R	120	25000	50 Buc.
		112469	50 x S	36	25000	50 Buc.
		112471	50 x S	40	25000	50 Buc.
		112486	50 x S	60	25000	50 Buc.
		112493	50 x S	80	25000	50 Buc.
		112494	50 x S	120	25000	50 Buc.
		112432	75 x R	24	20000	25 Buc.
		112438	75 x R	36	20000	25 Buc.
		112447	75 x R	60	20000	25 Buc.
		112449	75 x R	80	20000	25 Buc.
		112452	75 x R	120	20000	25 Buc.
		112527	75 x S	60	20000	25 Buc.



Discuri cu înlocuire rapidă PREMIUM CA-P01

PE X Y Quick-Change

pentru oțel, materiale neferoase, plastic and lemn



Aplicație

- + Construcția de matrițe și modele, construcții și reparații de vehicule, industria aerospațială, fabricarea de recipiente și instalații mici

Noi recoman

- + Sistem R cu filet exterior pe discul de polizare: Suprafața adezivă mai mare asigură o rezistență mai mare la solicitările mecanice în comparație cu Sistemul S. Sistemul este compatibil cu discuri de sprijin de la produse similare concurente.
- + Granulație 36/40/50/60 pentru rată maximă de îndepărtare a materialului
- + Granulație 80/120 pentru prelucrare fină

Avantaj

- + Raport preț - performanță excelent
- + Aplicabilitate universală
- + Optim pentru suprafețe de mici dimensiuni
- + Durată de viață îndelungată

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA	
 	QDISC-PE	34593649	38 x R	80	25000	100 Buc.
		34593651	51 x R	36	25000	100 Buc.
		34593652	51 x R	40	25000	100 Buc.
		34593654	51 x R	60	25000	100 Buc.
		34593655	51 x R	80	25000	100 Buc.
		34593656	51 x R	120	25000	100 Buc.
		34593657	76 x R	36	20000	50 Buc.
		34593658	76 x R	40	20000	50 Buc.
		34593660	76 x R	60	20000	50 Buc.
		34593661	76 x R	80	20000	50 Buc.
		34593662	76 x R	120	20000	50 Buc.



PREMIUM A-P01 PC X / PE Y DISC CU SCHIMBARE RAPIDĂ

Pentru oțel, materiale neferoase, plastic and lemn



Aplicație

- + Pentru șlefuirea unei game variate de materiale, cum ar fi, oțelul, materialele neferoase, plasticul și lemnul.

Avantaj

- + Uz universal
- + Necesită muncă mai puțină
- + Sortiment vast

Noi recoman

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 36/50/60
- + Polizare fină se folosesc granulațiile 80/120.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA	
		QDISC-C	111584	50 x R	80	25000	50 Buc.
			111585	50 x R	120	25000	50 Buc.
			112283	50 x S	80	25000	50 Buc.
			112298	50 x S	120	25000	50 Buc.
			112205	75 x R	80	20000	25 Buc.
	QDISC-PE		111567	50 x R	36	25000	50 Buc.
			111577	50 x R	60	25000	50 Buc.
			112254	50 x S	36	25000	50 Buc.
			112273	50 x S	50	25000	50 Buc.
			111631	75 x R	36	20000	25 Buc.
			112204	75 x R	60	20000	25 Buc.



Discuri cu înlocuire rapidă PREMIUM ZA-P48 PE X Y Quick-Change

pentru oțel inoxidabil și aluminiiu



Aplicație


- + Pentru lucrări cu îndepărtare intensă a materialului și viteză mare de prelucrare (înlăturarea bavurilor mici, a punctelor de sudură sau a proeminențelor de sudură)

Noi recoman

- + Sistem R cu filet exterior pe discul de polizare: Suprafața adezivă mai mare asigură o rezistență mai mare la solicitări mecanice în comparație cu Sistemul S.
- + Granulație 36/40/50/60 pentru rată maximă de îndepărtare a materialului
- + Granulație 80/120 pentru prelucrare fină

Avantaj

- + Stratul de acoperire suplimentar răcește și previne decolorarea pe oțel inoxidabil
- + Rată crescută de îndepărtare a materialului
- + Duritatea ridicată a zirconiului asigură o rezistență îmbunătățită
- + Optim pentru suprafețe de mici dimensiuni
- + Durată lungă de viață și stabilitate ridicată a muchiilor datorită designului robust

Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA
	QDISC-PE	34593690	25 x R	60	30000	100 Buc.
		34593696	38 x R	60	25000	100 Buc.
		34593698	38 x R	120	25000	100 Buc.
		34593699	51 x R	36	25000	100 Buc.
		34593700	51 x R	40	25000	100 Buc.
		34593701	51 x R	50	25000	100 Buc.
		34593702	51 x R	60	25000	100 Buc.
		34593703	51 x R	80	25000	100 Buc.
		34593704	51 x R	120	25000	100 Buc.
		34593705	76 x R	36	20000	50 Buc.
		34593706	76 x R	40	20000	50 Buc.
		34593707	76 x R	50	20000	50 Buc.
		34593708	76 x R	60	20000	50 Buc.
		34593709	76 x R	80	20000	50 Buc.
		34593710	76 x R	120	20000	50 Buc.



STANDARD MINI DISC CU SCHIMBARE RAPIDĂ

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație


- + Pentru șlefuirea și refinisarea zonelor greu accesibile din oțel și oțel inoxidabil cu ajutorul mini polizoarelor unghiulare.

Noi recoman

- + Pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60.
- + Pentru o șlefuire fină se folosesc granulațiile 80/120.

Avantaj

- + Sistemul de prindere rapidă pentru o schimbare rapidă și convenabilă a discului.
- + Prindere tip R
- + Aplicație individuală

Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA
 	28N	679662	50 x R	40	30000	10 Buc.
		666221	50 x R	60	30000	10 Buc.
		679663	50 x R	80	30000	10 Buc.
		679664	50 x R	120	30000	10 Buc.
		666276	75 x R	40	20000	10 Buc.
		666279	75 x R	60	20000	10 Buc.
		666280	75 x R	80	20000	10 Buc.
		666421	75 x R	120	20000	10 Buc.



STANDARD SOFTJOB

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru polizarea conturului și a suprafețelor profilate, pentru curățarea cordoanelor de sudură și pentru îndepărtarea ruginii și a resturilor de vopsea folosite pe mini polizoare unghiulare.

Noi recoman

- + Pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60.
- + Pentru polizare fină se folosesc granulațiile 80/120.

Avantaj

- + Polizare ușoară a locurilor greu accesibile.
- + Flexibilitate mare datorită domeniului vast de aplicație.
- + Reduce timpul de lucru

Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA
 	28S	246982	50 x R	40	30000	10 Buc.
		246984	50 x R	60	30000	10 Buc.
		246985	50 x R	80	30000	10 Buc.
		246986	50 x R	120	30000	10 Buc.
		289327	75 x R	40	20000	10 Buc.
		289329	75 x R	60	20000	10 Buc.
		289330	75 x R	80	20000	10 Buc.



Accesorii Premium

Pentru discurile compacte Q-Disc (prindere rapidă)



Aplicație

+ Accesoriu pentru prinderea adaptoarelor discurilor pe un polizor unghiular

Formă		Cod produs	Specificație	Prindere	Turația maximă (rpm)	UA	
		PADQDISC	34214177	ADAPTER	R x M14	22000	1 Buc.



PREMIUM ACCESORII

Pentru discul cu schimbare rapidă



Aplicație

+ Accesorii pentru discurile de schimbare rapidă ce se montează pe mini-polizoare unghiulare

Formă		Cod produs	Dimensiune	Prindere	Specificație	Turația maximă (rpm)	UA
	PADQDISC	34598666	25	R-6 x 40	MEDIUM-H	30000	1 Buc.
		34598668	25	S-6 x 40	MEDIUM-H	30000	1 Buc.
		34598667	38	R-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Buc.
		34598670	38	S-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Buc.
		34472191	50	R-6 x 40	HARD	25000	1 Buc.
		131779	50	R-6 x 40	MEDIUM	25000	1 Buc.
		131784	50	S-6 x 40	MEDIUM	25000	1 Buc.
		34598696	50	R-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Buc.
		34598782	50	S-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Buc.
		131783	75	R-6 x 40	MEDIUM	20000	1 Buc.
		131786	75	S-6 x 40	MEDIUM	20000	1 Buc.
		34598700	75	R-6 x 40	MEDIUM-H	20000	1 Buc.
		34598783	75	S-6 x 40	MEDIUM-H	20000	1 Buc.



Set de discuri PREMIUM Quick-Change
Uz universal



Aplicație

- + Setul include discurile SCM, discuri folosite la curățare grosieră, precum și discurile din fibră având specificația ZA-P48, ZA-P93 și A-P01, precum și suporturile aferente

Avantaj

- + Set de discuri de înaltă calitate pentru operații generale începând de la polizare și până la finisarea suprafeței.

Formă		Cod produs	UA
	 PADQDISC	34064598	1 Buc.

Abrasive pe suport (șmirghele) - Discuri cu arici - TFC



**PREMIUM ZA-P45 V |
ZA-P45 P F TFC**

Uz universal



Aplicație


- + Pentru o șlefuire grobă și fină a oțelului, metalelor neferoase, compozite, și a gelului.

Noi recoman

- + Granulația 40 se folosește pentru șlefuirea cordoanelor mici de sudură și a sudurilor în puncte.
- + Granulația 60 se folosește pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Granulația 80/120 se folosește pentru o finisare perfectă a suprafeței.

Avantaj

- + Combinația granulei unice de zirconiu, cu un suport de hârtie rezistent furnizează o abilitate de șlefuire și durată de viață maximă.
- + Stratul activ de răcire din liant furnizează o șlefuire rece și curată.
- + Sistemul de prindere rapidă Tyrolit Fast Change se folosește la o montare rapidă și ușoară a discului cu ajutorul ariciului (Velcro).

Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA
	DISC-P	706136	115	60	12300	50 Buc.
		706137	115	80	12300	50 Buc.
		706138	115	120	12300	50 Buc.
		706141	125	60	10500	50 Buc.
		706142	125	80	10500	50 Buc.
		706143	125	120	10500	50 Buc.
		706144	150	60	8800	50 Buc.
		706145	150	80	8800	50 Buc.
		706146	150	120	8800	50 Buc.
	DISC-V	706135	115	40	13300	50 Buc.
		706139	125	40	12300	50 Buc.



PREMIUM C-P65 P E TFC

Pentru piatră tare, oțel, materiale compozite, plastic și piatră moale



Aplicație

- + Pentru o șlefuire grobă și fină a pieselor din piatră dură, oțel, compozit, plastic și piatră moale.

Noi recoman

- + Granulația 40/60 se folosește pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Granulația 80/120 se folosește pentru o șlefuire universală.
- + Granulațiile 150 - 800 se folosesc pentru o finisare perfectă.

Avantaj

- + Suport rezistent din hârtie clasa E, perfect pentru șlefuirea de la granulațiile grobe până la cele fine.
- + Sistemul de prindere rapidă Tyrolit Fast Change se folosește la o montare rapidă și ușoară a discului cu ajutorul ariciului (Velcro).
- + Timp redus de lucru.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA
	DISC-P	6957	125	40	10500	50 Buc.
		6958	125	60	10500	50 Buc.
		6960	125	80	10500	50 Buc.
		6964	125	120	10500	50 Buc.
		6968	125	180	10500	50 Buc.
		6969	125	220	10500	50 Buc.
		6979	125	320	10500	50 Buc.
		6991	125	400	10500	50 Buc.
		6993	125	600	10500	50 Buc.
		7008	180	40	7300	50 Buc.
		7030	180	60	7300	50 Buc.
		7055	180	80	7300	50 Buc.
		7058	180	120	7300	50 Buc.
		7070	180	180	7300	50 Buc.
		7072	180	220	7300	50 Buc.
		7086	180	320	7300	50 Buc.
		7087	180	400	7300	50 Buc.
		7093	180	600	7300	50 Buc.



PREMIUM A-P22 FI TFC

Pentru plastic, materiale compozite, gel și lemn



Aplicație

- + Pentru o șlefuire grobă și fină a pieselor din plastic, compozit, gel, lemn și aluminiu.

Noi recoman

- + Granulația 40/60 se folosește pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Granulațiile 80-120 se folosesc pentru o șlefuire universală.
- + Granulațiile 150-400 se folosesc pentru o șlefuire perfectă a suprafeței.

Avantaj

- + Suportul special pe bază de film îmbunătățește stabilitatea muchiei și oferă o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Nu se ancrează sau încarcă.
- + Sistemul de prindere Tyrolit Fast Change permite o montare rapidă și ușoară a discului datorită ariciului (Velcro).

Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA
 	DISC-FI	706147	125 / 8	40	10500	50 Buc.
		706148	125 / 8	60	10500	50 Buc.
		706149	125 / 8	80	10500	50 Buc.
		706150	125 / 8	100	10500	50 Buc.
		706151	125 / 8	120	10500	50 Buc.
		706152	125 / 8	150	10500	50 Buc.
		706154	125 / 8	180	10500	50 Buc.
		706155	125 / 8	240	10500	50 Buc.
		706157	125 / 8	320	10500	50 Buc.
		706158	125 / 8	400	10500	50 Buc.
		34063266	150 / 15	40	8800	50 Buc.
		34063267	150 / 15	60	8800	50 Buc.
		34063292	150 / 15	80	8800	50 Buc.
		34063294	150 / 15	100	8800	50 Buc.
		34063296	150 / 15	120	8800	50 Buc.
		34063298	150 / 15	150	8800	50 Buc.
		34063299	150 / 15	180	8800	50 Buc.
		34063300	150 / 15	240	8800	50 Buc.
		34063301	150 / 15	320	8800	50 Buc.
		34063303	150 / 15	400	8800	50 Buc.
		34036456	150 / 17	40	8800	50 Buc.
		34036457	150 / 17	60	8800	50 Buc.
		34036458	150 / 17	80	8800	50 Buc.
		34036459	150 / 17	100	8800	50 Buc.
		34036460	150 / 17	120	8800	50 Buc.
		34036501	150 / 17	150	8800	50 Buc.
		34036502	150 / 17	180	8800	50 Buc.
		34036503	150 / 17	240	8800	50 Buc.
		34036504	150 / 17	320	8800	50 Buc.
		34036505	150 / 17	400	8800	50 Buc.



PREMIUM A-P 22 PD, PE, PC TFC

Pentru compozite, plastic, gel, lemn, vopsea și lăcuite.



Aplicație

- + Pentru o șlefuire grobă și fină a pieselor din plastic , compozit, gel, lemn și aluminiu.

Noi recoman

- + Granulația 40/60 se folosește la o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Granulațiile 80-120 se folosesc pentru o șlefuire medie.
- + Garnuțiile 150 - 400 se folosesc pentru o finisare perfectă a suprafeței.

Avantaj

- + Eliminarea ancrasării și încărcării discului conduce la o durată maximă de viață.
- + Datorită suportului îmbunătățit se obține o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Sistemul de prindere rapidă Tyrolit Fast Change se folosește la o montare rapidă și ușoară a discului cu ajutorul ariciului (Velcr

Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA
 	DISC-P	34230261	125 / 8	40	10500	50 Buc.
		34230417	125 / 8	60	10500	50 Buc.
		34230419	125 / 8	80	10500	50 Buc.
		34230420	125 / 8	100	10500	100 Buc.
		34230422	125 / 8	120	10500	100 Buc.
		34230446	125 / 8	150	10500	100 Buc.
		34230447	125 / 8	180	10500	100 Buc.
		34230449	125 / 8	220	10500	100 Buc.
		34230450	125 / 8	240	10500	100 Buc.
		34230452	125 / 8	320	10500	100 Buc.
		34230453	125 / 8	400	10500	100 Buc.
		34230486	150	40	8800	50 Buc.
		34230487	150	60	8800	50 Buc.
		34230488	150	80	8800	100 Buc.
		34230490	150	120	8800	100 Buc.
		34230531	150	150	8800	100 Buc.
		34230532	150	180	8800	100 Buc.
		34230533	150	240	8800	100 Buc.
		34230534	150 / 15	40	8800	50 Buc.
		34230535	150 / 15	60	8800	50 Buc.
		34230591	150 / 15	80	8800	100 Buc.
		34230592	150 / 15	100	8800	100 Buc.
		34230593	150 / 15	120	8800	100 Buc.
		34230595	150 / 15	150	8800	100 Buc.
		34230597	150 / 15	180	8800	100 Buc.
		34230598	150 / 15	220	8800	100 Buc.
		34230599	150 / 15	240	8800	100 Buc.
		34230600	150 / 15	320	8800	100 Buc.
		34230601	150 / 15	400	8800	100 Buc.
		34230605	150 / 17	40	8800	50 Buc.
		34230606	150 / 17	60	8800	50 Buc.
		34230607	150 / 17	80	8800	100 Buc.
		34230608	150 / 17	100	8800	100 Buc.
		34230609	150 / 17	120	8800	100 Buc.
		34230610	150 / 17	150	8800	100 Buc.
		34230612	150 / 17	180	8800	100 Buc.
		34230613	150 / 17	220	8800	100 Buc.
		34230614	150 / 17	240	8800	100 Buc.
		34230615	150 / 17	320	8800	100 Buc.
		34230616	150 / 17	400	8800	100 Buc.



Discuri PREMIUM TRINE TFC
(velcro)

pentru crom, oțel inoxidabil, aliaje din oțel
inoxidabil, cobalt, nichel și titan




Aplicație

- + Pentru debavurare, șanfrenare, și finisare, precum și pentru o finisare fină, pre-șlefuire și șlefuire de tranziție, și pentru șlefuirea contururilor și a profilelor.
- + Disponibil pentru șlefuire umedă și uscată.

Avantaj

- + Schimbare rapidă a discului datorită design-ului Tyrolit Fast Change (velcro)
- + Finisare uniformă și perfectă a suprafeței de-a lungul întregii durate de viață.
- + Finisare mai fină decât abrazivul convențional
- + Proprietăți de auto-ascuțire pentru o performanță mare și consistentă

Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA
	DISC-PC	34620358	115	6	12300	25 Buc.
		34620357	115	16	12300	25 Buc.
		34620356	115	30	12300	25 Buc.
		34620355	115	45	12300	25 Buc.
		34620354	115	65	12300	25 Buc.
		34620353	115	80	12300	25 Buc.
		34687594	115	100	12300	25 Buc.
		34620387	125	6	10500	25 Buc.
		34620386	125	16	10500	25 Buc.
		34620385	125	30	10500	25 Buc.
		34620384	125	45	10500	25 Buc.
		34620383	125	65	10500	25 Buc.
		34620382	125	80	10500	25 Buc.
		34694880	125	100	10500	25 Buc.

★★★
PREMIUM

PREMIUM ACCESORII

Pentru disc cu arici TFC

- Aplicație**

+ Pentru o ușoară montare a discurilor pe șlefuitorul orbital.

+ Compatibil cu toate discurile cu arici Tyrolit
- Avantaj**

+ Suport ideal pentru finisarea și pregătirea suprafeței.

+ Forma acestui suport permite o aspirare remarcabilă a prafului rezultat.

Formă		Cod produs		Dimensiune	Prindere	Specificație	Turația maximă (rpm)UA	
	PAD	710006	115	M14	Tyrolit Fast Change HARD	13300	5	Buc.
		710007	125	M14	Tyrolit Fast Change HARD	12300	5	Buc.
		34177464	150	21 x 5/16-M8	Tyrolit Fast Change 21 HOLES HARD	10500	1	Buc.
		710008	150	23 x 5/16-M8	Tyrolit Fast Change 23 HOLES MED-HARD	10500	1	Buc.
		710009	150	23 x 5/16-M8	Tyrolit Fast Change 23 HOLES MEDIUM	10500	1	Buc.

Abrasive pe suport (șmirghele) - Benzi abrazive



CERABOND X BENZI
PENTRU OȚEL ȘI OȚEL INOXIDABIL



Aplicație

- + Benzile se folosesc la șlefuirea oțelului și a oțelului inoxidabil.

Noi recoman

- + Se recomandă granulațiile 24/36/60 pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Se recomandă granulațiile 60/80/120 pentru o finisare perfectă a suprafeței.

Avantaj

- + Cea mai mare rată de îndepărtare a materialului datorită folosirii unei granule ceramice.
- + Auto-ascuțirea granulei ceramice oferă o finisare constant bună a suprafeței și totodată reducerea efortului de lucru depus de operator.
- + Star de aditivi de răcire pentru o șlefuire rece.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	BELT-PE	34572498	75 x 2000	CA-P94	24	10 Buc.
		34571573	75 x 2000	CA-P94	36	10 Buc.
		34572499	75 x 2000	CA-P94	40	10 Buc.
		34572500	75 x 2000	CA-P94	50	10 Buc.
		34572511	75 x 2000	CA-P94	60	10 Buc.
		34572512	75 x 2000	CA-P94	80	10 Buc.
		34572517	150 x 2000	CA-P94	24	10 Buc.
		34572520	150 x 2000	CA-P94	36	10 Buc.
		34572532	150 x 2000	CA-P94	40	10 Buc.
		34572533	150 x 2000	CA-P94	50	10 Buc.
		34572534	150 x 2000	CA-P94	60	10 Buc.
		34572535	150 x 2000	CA-P94	80	10 Buc.



PREMIUM ZA-P48 PE Y BENZI

Pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru aplicații solicitante pe toate tipurile de oțel și oțel inoxidabil în special pentru aplicații uscate.

Noi recoman

- + Granulația 36/60 se folosește pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Granulația 80/120 se folosește pentru o finisare perfectă a suprafeței.

Avantaj

- + Rată remarcabilă de îndepărtare a materialului și ideală pentru șlefuire cu o presiune de apăsare mare prin intermediul granulei de zirconiu.
- + Degajare minimă de căldură în timpul șlefuirii datorită aditivilor de răcire din liant.
- + Poliester rigid și durabil pentru o bandă robustă.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	BELT-PE	706473	75 x 2000	ZA-P48	36	10 Buc.
		706474	75 x 2000	ZA-P48	60	10 Buc.
		706475	75 x 2000	ZA-P48	80	10 Buc.
		706477	75 x 2000	ZA-P48	120	10 Buc.



PREMIUM ZA-P41 PC X Benzi

Pentru oțel și metale neferoase



Aplicație

- + Se folosește la aplicații solicitante pe oțel și metale neferoase
- + În particular se folosește și la aplicațiile umede cu ulei, emulsie sau apă.

Noi recoman

- + Granulația 40/60 se folosește pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului
- + Granulația 80/120 se folosește pentru o finisare perfectă a suprafeței.

Avantaj

- + Rată remarcabilă de îndepărtare a materialului și este ideală pentru șlefuire folosindu-se o presiune mare de apăsare prin intermediul granulei de zirconiu.
- + Degajare minimă de căldură în timpul șlefuirii datorită aditivului de răcire din liant
- + Suport textil durabil pentru o bandă robustă.
- + Granulațiile 24,36 și 100 sunt disponibile doar la cerere.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
 	BELT-PC	706422	50 x 1000	ZA-P41	80	10 Buc.
		706463	75 x 2000	ZA-P41	40	10 Buc.
		706464	75 x 2000	ZA-P41	60	10 Buc.
		706465	75 x 2000	ZA-P41	80	10 Buc.
		706466	75 x 2000	ZA-P41	120	10 Buc.
		706494	100 x 915	ZA-P41	60	10 Buc.
		706497	100 x 915	ZA-P41	80	10 Buc.
		706499	100 x 915	ZA-P41	120	10 Buc.
		706500	100 x 1000	ZA-P41	40	10 Buc.
		706501	100 x 1000	ZA-P41	60	10 Buc.
		706502	100 x 1000	ZA-P41	80	10 Buc.
		706503	100 x 1000	ZA-P41	120	10 Buc.
		706504	150 x 2000	ZA-P41	40	10 Buc.
		706506	150 x 2000	ZA-P41	60	10 Buc.
		706507	150 x 2000	ZA-P41	80	10 Buc.



PREMIUM ZA-P43 PE Y Benzi

Pentru oțel și metale neferoase



Aplicație

- + Pentru aplicații solicitante pe oțel și metale neferoase.
- + În particular se folosește la aplicațiile umede cu ulei, emulsie și apă.

Noi recoman

- + Granulația 36/40/60 se folosește pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Granulația 80/120 se folosește pentru o finisare perfectă a suprafeței .

Avantaj

- + Rată remarcabilă de îndepărtare a materialului și ideală pentru șlefuirea cu o presiune de apăsare mică spre medie.
- + Degajare de căldură minimă în timpul șlefuirii datorită aditivilor de răcire din liant.
- + Poliester rigid pentru rată maximă de îndepărtare a materialului.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	BELT-PE	706467	75 x 2000	ZA-P43	36	10 Buc.
		706469	75 x 2000	ZA-P43	40	10 Buc.
		706470	75 x 2000	ZA-P43	60	10 Buc.
		706471	75 x 2000	ZA-P43	80	10 Buc.
		706472	75 x 2000	ZA-P43	120	10 Buc.



**BASIC A-B06 PC X
BENZI**

Uz universal



Aplicație

- + Se folosește pentru șlefuirea diverselor materiale, în special a lemnului, folosind mașina de șlefuit portabilă.

Noi recoman

- + Granulația 40/60 se foosește pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Granulația 80/120 se folosește pentru o finisare perfectă a suprafeței.

Avantaj

- + Uz universal
- + Durată bună de viață.
- + O bună rată de îndepărtare a materialului.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	BELT-PC	706368	75 x 457	A-B06	40	10 Buc.
		706369	75 x 457	A-B06	60	10 Buc.
		706370	75 x 457	A-B06	80	10 Buc.
		706371	75 x 457	A-B06	100	10 Buc.
		706372	75 x 457	A-B06	120	10 Buc.
		706383	75 x 533	A-B06	40	10 Buc.
		706384	75 x 533	A-B06	60	10 Buc.
		706385	75 x 533	A-B06	80	10 Buc.
		706386	75 x 533	A-B06	100	10 Buc.
		706387	75 x 533	A-B06	120	10 Buc.
		706404	100 x 610	A-B06	40	10 Buc.
		706405	100 x 610	A-B06	60	10 Buc.
		706406	100 x 610	A-B06	80	10 Buc.
		706407	100 x 610	A-B06	100	10 Buc.
		706408	100 x 610	A-B06	120	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	741455	100 x 690	A-B06	40	10 Buc.
	741460	100 x 690	A-B06	60	10 Buc.
	741464	100 x 690	A-B06	80	10 Buc.
	741471	100 x 690	A-B06	100	10 Buc.
	741474	100 x 690	A-B06	120	10 Buc.



Mini benzi CA-P92 PE Y

pentru oțel, oțel inoxidabil și titan



Aplicație

- + Pentru șlefuirea cu polizoare cu mini benzi a oțetului călit, a oțelului inoxidabil și a titanului.

Noi recoman

- + Granulație 40 pentru o rată maximă de îndepărtare a materilului
- + Granulație 60/80 pentru o finisare perfectă.

Avantaj

- + Rată maximă posibilă de îndepărtare a materialului datorită granulei ceramice
- + Auto-ascuțirea granulelor pentru asigurarea unei bune și constante șlefuirii a suprafeței combinată cu minimul efort de apăsare depus de operator.
- + Strat adițional de agenți de răcire pentru o șlefuire rece.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	BELT-PE	34648416	10 x 330	CA-P92	40	20 Buc.
		34648417	10 x 330	CA-P92	60	20 Buc.
		34648418	10 x 330	CA-P92	80	20 Buc.
		34648419	13 x 457	CA-P92	40	20 Buc.
		34648420	13 x 457	CA-P92	60	20 Buc.
		34648421	13 x 457	CA-P92	80	20 Buc.
		34648423	13 x 610	CA-P92	40	20 Buc.
		34648424	13 x 610	CA-P92	60	20 Buc.
		34648425	13 x 610	CA-P92	80	20 Buc.
		34648426	20 x 520	CA-P92	40	20 Buc.
		34648427	20 x 520	CA-P92	60	20 Buc.
		34648428	20 x 520	CA-P92	80	20 Buc.



Mini benzi PREMIUM ZA-P47 PE Y

pentru oțel, oțel inoxidabil, titan și fontă



Aplicație

- + Se folosesc pe mini șlefuitoare, și șlefuiesc oțel, oțel inoxidabil, titan și fonte.

Noi recoman

- + Granulație 40/60 pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Granulație 80/120 pentru o finisare perfectă a suprafeței

Avantaj

- + Granulă de Zirconiu și strat adițional de răcire pentru o durată maximă de viață și șlefuire rece
- + Rată mare de îndepărtare a materialului
- + Agresivitate excepțională și stabilitatea muchiei

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	BELT-PE	34648382	9 x 533	ZA-P47	40	20 Buc.
		34648383	9 x 533	ZA-P47	60	20 Buc.
		34648384	9 x 533	ZA-P47	80	20 Buc.
		34648385	9 x 533	ZA-P47	120	20 Buc.
		34648386	10 x 330	ZA-P47	40	20 Buc.
		34648387	10 x 330	ZA-P47	60	20 Buc.
		34648388	10 x 330	ZA-P47	80	20 Buc.
		34648390	10 x 330	ZA-P47	120	20 Buc.
		34648402	12 x 520	ZA-P47	40	20 Buc.
		34648403	12 x 520	ZA-P47	60	20 Buc.
		34648404	12 x 520	ZA-P47	80	20 Buc.
		34648405	12 x 520	ZA-P47	120	20 Buc.
		34648406	13 x 610	ZA-P47	40	20 Buc.
		34648407	13 x 610	ZA-P47	60	20 Buc.
		34648408	13 x 610	ZA-P47	80	20 Buc.
		34648409	13 x 610	ZA-P47	120	20 Buc.
		34648410	20 x 520	ZA-P47	40	20 Buc.
		34648411	20 x 520	ZA-P47	60	20 Buc.
		34648412	20 x 520	ZA-P47	80	20 Buc.
		34648414	20 x 520	ZA-P47	120	20 Buc.

★★★
PREMIUM

Mini benzi PREMIUM ZA-P42 PE Y
pentru oțel, metale neferoase și aliaje



Aplicație

- + Pentru șlefuirea oțelului, a materialelor neferoase, și a aliajelor.
- + Se poate folosi și în mediu umed

Noi recoman

- + Granulație 40/60 pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului
- + Granulație 80/120 pentru o finisare perfectă a suprafeței

Avantaj

- + Rată excelentă de îndepărtare a materialului cu o presiune de apăsare mică și medie
- + Generare minimă de căldură în timpul șlefuirii datorită aditivilor de răcire din liant
- + Durată maximă de viață datorită suportului rigid de poliester

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	BELT-PE	34648785	9 x 533	ZA-P42	40	20 Buc.
		34648786	9 x 533	ZA-P42	60	20 Buc.
		34648788	9 x 533	ZA-P42	80	20 Buc.
		34648790	9 x 533	ZA-P42	120	20 Buc.
		34648791	10 x 330	ZA-P42	40	20 Buc.
		34648792	10 x 330	ZA-P42	60	20 Buc.
		34648793	10 x 330	ZA-P42	80	20 Buc.
		34648794	10 x 330	ZA-P42	120	20 Buc.
		34648796	12 x 520	ZA-P42	40	20 Buc.
		34648797	12 x 520	ZA-P42	60	20 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	34648800	12 x 520	ZA-P42	80	20 Buc.
	34648801	12 x 520	ZA-P42	120	20 Buc.
	34648802	13 x 610	ZA-P42	40	20 Buc.
	34648803	13 x 610	ZA-P42	60	20 Buc.
	34648804	13 x 610	ZA-P42	80	20 Buc.
	34648805	13 x 610	ZA-P42	120	20 Buc.
	34648806	20 x 520	ZA-P42	40	20 Buc.
	34648807	20 x 520	ZA-P42	60	20 Buc.
	34648808	20 x 520	ZA-P42	80	20 Buc.
	34648809	20 x 520	ZA-P42	120	20 Buc.



Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA	
 	BELT-PC	34648279	6 x 610	A-B03	40	20 Buc.
		34648280	6 x 610	A-B03	60	20 Buc.
		34648665	6 x 610	A-B03	80	20 Buc.
		34648666	6 x 610	A-B03	120	20 Buc.
		34648281	9 x 533	A-B03	40	20 Buc.
		34648282	9 x 533	A-B03	60	20 Buc.
		34648667	9 x 533	A-B03	80	20 Buc.
		34648668	9 x 533	A-B03	120	20 Buc.
		34648283	10 x 330	A-B03	40	20 Buc.
		34648284	10 x 330	A-B03	60	20 Buc.
		34648669	10 x 330	A-B03	80	20 Buc.
		34648670	10 x 330	A-B03	120	20 Buc.
		34648285	12 x 520	A-B03	40	20 Buc.
		34648286	12 x 520	A-B03	60	20 Buc.
		34648671	12 x 520	A-B03	80	20 Buc.
		34648673	12 x 520	A-B03	120	20 Buc.
		34648287	13 x 305	A-B03	40	20 Buc.
		34648288	13 x 305	A-B03	60	20 Buc.
		34648675	13 x 305	A-B03	80	20 Buc.
		34648676	13 x 305	A-B03	120	20 Buc.
		34648289	13 x 457	A-B03	40	20 Buc.
		34648290	13 x 457	A-B03	60	20 Buc.
		34648678	13 x 457	A-B03	80	20 Buc.
		34648679	13 x 457	A-B03	120	20 Buc.
		34648311	13 x 610	A-B03	40	20 Buc.
		34648312	13 x 610	A-B03	60	20 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	34648681	13 x 610	A-B03	80	20 Buc.
	34648683	13 x 610	A-B03	120	20 Buc.
	34648313	20 x 520	A-B03	40	20 Buc.
	34648314	20 x 520	A-B03	60	20 Buc.
	34648684	20 x 520	A-B03	80	20 Buc.
	34648685	20 x 520	A-B03	120	20 Buc.



Benzi PREMIUM TRINE

pentru crom, oțel inoxidabil, aliaje din oțel inoxidabil, cobalt, nichel, titan



Aplicație

- + Pentru debavurare, șanfrenare și finisare, precum și pentru șlefuire fină, pre-șlefuire și șlefuire de tranziție, pentru șlefuirea conturului și a profilelor.
- + Disponibilă pentru șlefuirea umedă și uscată

Avantaj

- + Finisare perfectă și uniformă de-a lungul întregii durate de viață
- + Finisare mult mai fină decât cea cu abraziv convențional
- + Proprietăți de auto-ascuțire pentru menținerea celei mai înalte performanțe.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	BELT-PC	34667920	13 x 457	A-P81 JTS A6	50 Buc.
		34729078	13 x 457	A-P81 JTS A16	50 Buc.
		34729077	13 x 457	A-P81 JTS A30	50 Buc.
		34729756	13 x 457	A-P81 JTS A45	50 Buc.
		34729076	13 x 457	A-P81 JTS A65	50 Buc.
		34729757	13 x 457	A-P81 JTS A80	50 Buc.
		34729758	13 x 457	A-P81 JTS A100	50 Buc.
		34638018	50 x 2000	A-P81 JTS A6	30 Buc.
		34638017	50 x 2000	A-P81 JTS A16	30 Buc.
		34638016	50 x 2000	A-P81 JTS A30	30 Buc.
		34621821	50 x 2000	A-P81 JTS A45	30 Buc.
		34638015	50 x 2000	A-P81 JTS A65	30 Buc.
		34638014	50 x 2000	A-P81 JTS A80	30 Buc.
		34729759	50 x 2000	A-P81 JTS A100	30 Buc.
		34729690	90 x 395	A-P81 JTS A6	10 Buc.
		34729751	90 x 395	A-P81 JTS A16	10 Buc.
		34700006	90 x 395	A-P81 JTS A30	10 Buc.
		34700008	90 x 395	A-P81 JTS A45	10 Buc.
		34729752	90 x 395	A-P81 JTS A65	10 Buc.
		34700080	90 x 395	A-P81 JTS A80	10 Buc.
		34700146	90 x 395	A-P81 JTS A100	10 Buc.
		34729753	100 x 289	A-P81 JTS A6	10 Buc.
		34692800	100 x 289	A-P81 JTS A16	10 Buc.
		34715415	100 x 289	A-P81 JTS A30	10 Buc.
		34692799	100 x 289	A-P81 JTS A45	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	34729754	100 x 289	A-P81 JTS A65	10 Buc.
	34691708	100 x 289	A-P81 JTS A80	10 Buc.
	34729755	100 x 289	A-P81 JTS A100	10 Buc.

Abrazive pe suport (șmirghele) - Benzi spiralate

★★★
PREMIUM

Benzi spiralate PREMIUM ZA-P41 PC X
Pentru uz universal



Aplicație


- + Folosite la șlefuirea pieselor ștanțate, a suprafețelor cilindrice interioare și a țevilor.
- + În funcție de granulație se folosesc la operația de debavurarea contururilor pieselor de lucru.

Avantaj

- + Duritate mare pentru o durabilitate sporită
- + Usor de montat pe un ax sau pe o mandrina expandabilă
- + Uz universal pentru suprafețele greu accesibile datorită combinației dintre granula de zirconiu și lichidul de răcire

Noi recomandări

- + Granulația 36/50/60 pentru o rată mare de îndepărtare a materialului
- + Granulația 80/120 pentru o finisare perfectă

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	SPIRAL-PC	34593842	10 x 20	ZA-P41	50	100 Buc.
		34593843	10 x 20	ZA-P41	60	100 Buc.
		34593844	10 x 20	ZA-P41	80	100 Buc.
		34593845	10 x 20	ZA-P41	120	100 Buc.
		34593846	13 x 25	ZA-P41	36	100 Buc.
		34593847	13 x 25	ZA-P41	50	100 Buc.
		34593848	13 x 25	ZA-P41	60	100 Buc.
		34593849	13 x 25	ZA-P41	80	100 Buc.
		34593850	13 x 25	ZA-P41	120	100 Buc.
		34593853	15 x 30	ZA-P41	36	100 Buc.
		34593854	15 x 30	ZA-P41	50	100 Buc.
		34593855	15 x 30	ZA-P41	60	100 Buc.
		34593856	15 x 30	ZA-P41	80	100 Buc.
		34593857	15 x 30	ZA-P41	120	100 Buc.
		34593858	19 x 25	ZA-P41	36	100 Buc.
		34593859	19 x 25	ZA-P41	50	100 Buc.
		34593860	19 x 25	ZA-P41	60	100 Buc.
		34593861	19 x 25	ZA-P41	80	100 Buc.
		34593862	19 x 25	ZA-P41	120	100 Buc.
		34593863	22 x 20	ZA-P41	36	100 Buc.
		34593864	22 x 20	ZA-P41	50	100 Buc.
		34593865	22 x 20	ZA-P41	60	100 Buc.
		34593866	22 x 20	ZA-P41	80	100 Buc.
		34593867	22 x 20	ZA-P41	120	100 Buc.
		34593868	25 x 25	ZA-P41	36	100 Buc.
		34593869	25 x 25	ZA-P41	50	100 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	34593870	25 x 25	ZA-P41	60	100 Buc.
	34593871	25 x 25	ZA-P41	80	100 Buc.
	34593872	25 x 25	ZA-P41	120	100 Buc.
	34593875	30 x 20	ZA-P41	60	100 Buc.
	34593876	30 x 20	ZA-P41	80	100 Buc.
	34593878	30 x 30	ZA-P41	36	100 Buc.
	34593879	30 x 30	ZA-P41	50	100 Buc.
	34593880	30 x 30	ZA-P41	60	100 Buc.
	34593881	30 x 30	ZA-P41	80	100 Buc.
	34593882	30 x 30	ZA-P41	120	100 Buc.
	34593883	38 x 25	ZA-P41	36	100 Buc.
	34593884	38 x 25	ZA-P41	50	100 Buc.
	34593885	38 x 25	ZA-P41	60	100 Buc.
	34593886	38 x 25	ZA-P41	80	100 Buc.
	34593887	38 x 25	ZA-P41	120	100 Buc.
	34593888	45 x 30	ZA-P41	36	100 Buc.
	34593889	45 x 30	ZA-P41	50	100 Buc.
	34593890	45 x 30	ZA-P41	60	100 Buc.
	34593891	45 x 30	ZA-P41	80	100 Buc.
	34593892	45 x 30	ZA-P41	120	100 Buc.
	34593893	51 x 25	ZA-P41	36	100 Buc.
	34593894	51 x 25	ZA-P41	50	100 Buc.
	34593895	51 x 25	ZA-P41	60	100 Buc.
	34593896	51 x 25	ZA-P41	80	100 Buc.
	34593897	51 x 25	ZA-P41	120	100 Buc.
	34593898	60 x 30	ZA-P41	36	50 Buc.
	34593899	60 x 30	ZA-P41	50	50 Buc.
	34593900	60 x 30	ZA-P41	60	50 Buc.
	34593901	60 x 30	ZA-P41	80	50 Buc.
	34593902	60 x 30	ZA-P41	120	50 Buc.



Benzi spiralate PREMIUM A-P01 PC X

Pentru uz universal



Aplicație

- + Pentru șlefuirea pieselor ștanțate, a suprafețelor cilindrice interioare, precum și a interiorului țevelor.
- + În funcție de granulație la șlefuirea conturului piesei de lucru.

Noi recomandări

- + Granulația 36/50/60 pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Granulația 80/120 pentru o finisare perfectă a suprafeței

Avantaj

- + Combinația granulei din oxid de aluminiu cu lichidul de răcire pentru folosirea pe o gamă variată de materiale
- + Ușor de montat pe un ax sau pe o mandrină expandabilă.
- + Se folosește la șlefuirea zonelor greu accesibile

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	SPIRAL-PC	34593735	10 x 10	A-P01	80	100 Buc.
		34593739	10 x 20	A-P01	50	100 Buc.
		34593741	10 x 20	A-P01	80	100 Buc.
		34593746	13 x 25	A-P01	50	100 Buc.
		34593747	13 x 25	A-P01	60	100 Buc.
		34593748	13 x 25	A-P01	80	100 Buc.
		34593750	13 x 25	A-P01	150	100 Buc.
		34593756	15 x 30	A-P01	36	100 Buc.
		34593757	15 x 30	A-P01	50	100 Buc.
		34593758	15 x 30	A-P01	60	100 Buc.
		34593759	15 x 30	A-P01	80	100 Buc.
		34593760	15 x 30	A-P01	120	100 Buc.
		34593761	15 x 30	A-P01	150	100 Buc.
		34593765	19 x 25	A-P01	60	100 Buc.
		34593770	22 x 20	A-P01	36	100 Buc.
		34593771	22 x 20	A-P01	50	100 Buc.
		34593772	22 x 20	A-P01	60	100 Buc.
		34593773	22 x 20	A-P01	80	100 Buc.
		34593775	22 x 20	A-P01	150	100 Buc.
		34593779	25 x 25	A-P01	60	100 Buc.
		34593780	25 x 25	A-P01	80	100 Buc.
		34593782	25 x 25	A-P01	150	100 Buc.
		34593786	30 x 20	A-P01	60	100 Buc.
		34593791	30 x 30	A-P01	36	100 Buc.
		34593792	30 x 30	A-P01	50	100 Buc.
		34593793	30 x 30	A-P01	60	100 Buc.
		34593794	30 x 30	A-P01	80	100 Buc.
		34593796	30 x 30	A-P01	150	100 Buc.
		34593805	45 x 30	A-P01	36	100 Buc.
		34593806	45 x 30	A-P01	50	100 Buc.
		34593807	45 x 30	A-P01	60	100 Buc.
		34593808	45 x 30	A-P01	80	100 Buc.
		34593810	45 x 30	A-P01	150	100 Buc.
		34593821	60 x 30	A-P01	60	50 Buc.
		34607656	100 x 100	A-P01	40	10 Buc.
		34617542	100 x 100	A-P01	60	10 Buc.
		34617544	100 x 100	A-P01	80	10 Buc.
		34617474	100 x 100	A-P01	120	10 Buc.



PREMIUM ACCESORII

Pentru benzile spiralate



Aplicație

- + Suport din cauciuc expandabil pentru montarea benzilor spiralate Tyrolit pe polizorul drept (biax).

Avantaj

- + Lamelele expandabile se folosesc la montarea sigură și ușoară a benzilor spiralate.

Noi recoman

- + Respectați viteza maximă.

Formă		Cod produs	Dimensiune	UA
	PADSBH	34647553	10 x 20	5 Buc.
		34647554	13 x 25	5 Buc.
		34647555	15 x 30	5 Buc.
		34647557	19 x 25	5 Buc.
		34647558	22 x 20	5 Buc.
		34647559	25 x 25	5 Buc.
		34647571	30 x 30	5 Buc.
		34647572	38 x 25	5 Buc.
		34647573	45 x 30	5 Buc.
		34647574	51 x 25	5 Buc.
		34647575	60 x 30	5 Buc.
		34647576	75 x 30	5 Buc.

Abrasive pe suport (șmirghele) - Cilindrii lamelari cu tijă



Cilindri lamelari cu tijă PREMIUM A-P01 C X

aplicabilitate universală



Aplicație

- + Prelucrare fină, debavurarea ușoară, curățarea sau pregătirea pentru tratarea ulterioară (cromare, nichelare sau vopsire) a pieselor mici sau a zonelor greu accesibile, cum ar fi suprafețele interioare ale tuburilor și cilindrilor, precum și ale pieselor cu profil neregulat
- + Producția și întreținerea mașinilor din industria chimică, farmaceutică și alimentară, din spitale, debavurarea și curățarea piese de ștanțare din industria automobilelor, construcții de eșafodaje metalice, industria mobilei pentru obiecte din oțel și oțel inoxidabil, fabricarea de matrițe, producția de scule

Avantaj

- + Alegerea diferitelor dimensiuni și mărimi ale tijei
- + Randament de șlefuire excelent și performanță constantă
- + Înaltă flexibilitate și adaptabilitate
- + Dezvoltare moderată de căldură datorită ventilației
- + manevrabilitate remarcabilă

Noi recoman

- + Granulație 60 pentru rată ridicată de îndepărtare a materialului
- + Granulație 80/120 pentru prelucrare universală
- + Granulație de la 150 la 320 pentru operații de prelucrare fină
- + Respectați turația maximă

Formă		Cod produs	Dimensiune	Prindere	Granulație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA
	52LA C	34581829	10 x 10	3 x 40	60	38200	27500	10 Buc.
		909383	10 x 10	3 x 40	80	38200	27500	10 Buc.
		909385	10 x 10	3 x 40	120	38200	27500	10 Buc.
		661085	10 x 10	3 x 40	150	38200	27500	10 Buc.
		34581959	10 x 10	3 x 40	240	38200	27500	10 Buc.
		34581981	15 x 15	3 x 35	60	38200	27500	10 Buc.
		34581982	15 x 15	3 x 35	80	38200	27500	10 Buc.
		34581983	15 x 15	3 x 35	120	38200	27500	10 Buc.
		34581986	15 x 15	3 x 35	240	38200	27500	10 Buc.
		34557096	20 x 5	3 x 40	120	38200	27500	10 Buc.
		34427140	20 x 10	6 x 40	40	38200	27500	10 Buc.
		49856	20 x 10	6 x 40	60	38200	27500	10 Buc.
		816831	20 x 10	6 x 40	80	38200	27500	10 Buc.
		816833	20 x 10	6 x 40	120	38200	27500	10 Buc.
		34557152	20 x 10	3 x 40	120	38200	27500	10 Buc.
		619800	20 x 10	6 x 40	150	38200	27500	10 Buc.
		816843	20 x 10	6 x 40	180	38200	27500	10 Buc.
		34557166	20 x 15	6 x 40	40	38200	27500	10 Buc.
		886804	20 x 15	6 x 40	60	38200	27500	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Prindere	Granulație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA
	34557167	20 x 15	6 x 40	80	38200	27500	10 Buc.
	34557168	20 x 15	6 x 40	120	38200	27500	10 Buc.
	34557170	20 x 15	6 x 40	180	38200	27500	10 Buc.
	432915	20 x 20	6 x 40	40	38200	27500	10 Buc.
	34557174	20 x 20	6 x 40	60	38200	27500	10 Buc.
	34557175	20 x 20	6 x 40	80	38200	27500	10 Buc.
	34557176	20 x 20	6 x 40	120	38200	27500	10 Buc.
	34557178	20 x 20	6 x 40	180	38200	27500	10 Buc.
	34557188	25 x 10	6 x 40	60	30500	27500	10 Buc.
	34557189	25 x 10	6 x 40	80	30500	27500	10 Buc.
	34557200	25 x 15	6 x 40	40	30500	27500	10 Buc.
	886805	25 x 15	6 x 40	60	30500	27500	10 Buc.
	816846	25 x 15	6 x 40	80	30500	27500	10 Buc.
	816847	25 x 15	6 x 40	120	30500	27500	10 Buc.
	34557201	25 x 15	6 x 40	150	30500	27500	10 Buc.
	34557211	25 x 20	6 x 40	40	30500	27500	10 Buc.
	34557212	25 x 20	6 x 40	60	30500	27500	10 Buc.
	34557213	25 x 20	6 x 40	80	30500	27500	10 Buc.
	34557214	25 x 20	6 x 40	120	30500	27500	10 Buc.
	34557221	25 x 25	6 x 40	40	30500	27500	10 Buc.
	494889	25 x 25	6 x 40	60	30500	27500	10 Buc.
	34557222	25 x 25	6 x 40	80	30500	27500	10 Buc.
	34557223	25 x 25	6 x 40	120	30500	27500	10 Buc.
	909388	30 x 5	6 x 40	60	25400	22900	10 Buc.
	909390	30 x 5	6 x 40	80	25400	22900	10 Buc.
	909393	30 x 5	6 x 40	120	25400	22900	10 Buc.
	34557238	30 x 5	3 x 40	120	25400	22900	10 Buc.
	959241	30 x 10	6 x 40	40	25400	22900	10 Buc.
	816855	30 x 10	6 x 40	60	25400	22900	10 Buc.
	909396	30 x 10	3 x 40	60	25400	22900	10 Buc.
	816871	30 x 10	6 x 40	80	25400	22900	10 Buc.
	909397	30 x 10	3 x 40	80	25400	22900	10 Buc.
	816872	30 x 10	6 x 40	120	25400	22900	10 Buc.
	909398	30 x 10	3 x 40	120	25400	22900	10 Buc.
	816854	30 x 10	3 x 40	150	25400	22900	10 Buc.
	816873	30 x 10	6 x 40	150	25400	22900	10 Buc.
	909405	30 x 10	6 x 40	180	25400	22900	10 Buc.
	816874	30 x 10	6 x 40	240	25400	22900	10 Buc.
	816875	30 x 10	6 x 40	320	25400	22900	10 Buc.
	939107	30 x 15	6 x 40	40	25400	22900	10 Buc.
	816880	30 x 15	6 x 40	60	25400	22900	10 Buc.
	816893	30 x 15	6 x 40	80	25400	22900	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Prindere	Granulație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA
	816905	30 x 15	6 x 40	120	25400	22900	10 Buc.
	816906	30 x 15	6 x 40	150	25400	22900	10 Buc.
	667198	30 x 15	6 x 40	180	25400	22900	10 Buc.
	909404	30 x 15	6 x 40	240	25400	22900	10 Buc.
	432975	30 x 15	6 x 40	320	25400	22900	10 Buc.
	34557267	30 x 20	6 x 40	40	25400	22900	10 Buc.
	34557268	30 x 20	6 x 40	60	25400	22900	10 Buc.
	34557269	30 x 20	6 x 40	80	25400	22900	10 Buc.
	34557270	30 x 20	6 x 40	120	25400	22900	10 Buc.
	34557271	30 x 20	6 x 40	150	25400	22900	10 Buc.
	34557272	30 x 20	6 x 40	180	25400	22900	10 Buc.
	34557273	30 x 20	6 x 40	240	25400	22900	10 Buc.
	34557277	30 x 25	6 x 40	40	25400	22900	10 Buc.
	34557278	30 x 25	6 x 40	60	25400	22900	10 Buc.
	34557279	30 x 25	6 x 40	80	25400	22900	10 Buc.
	82070	40 x 10	6 x 40	40	19100	17100	10 Buc.
	648425	40 x 10	6 x 40	60	19100	17100	10 Buc.
	82078	40 x 10	6 x 40	80	19100	17100	10 Buc.
	82079	40 x 10	6 x 40	120	19100	17100	10 Buc.
	34316177	40 x 10	6 x 40	180	19100	17100	10 Buc.
	910558	40 x 15	6 x 40	40	19100	17100	10 Buc.
	816907	40 x 15	6 x 40	60	19100	17100	10 Buc.
	816908	40 x 15	6 x 40	80	19100	17100	10 Buc.
	816909	40 x 15	6 x 40	120	19100	17100	10 Buc.
	816911	40 x 15	6 x 40	150	19100	17100	10 Buc.
	678198	40 x 15	6 x 40	180	19100	17100	10 Buc.
	816912	40 x 15	6 x 40	240	19100	17100	10 Buc.
	816913	40 x 15	6 x 40	320	19100	17100	10 Buc.
	816914	40 x 20	6 x 40	40	19100	17100	10 Buc.
	816915	40 x 20	6 x 40	60	19100	17100	10 Buc.
	816916	40 x 20	6 x 40	80	19100	17100	10 Buc.
	816918	40 x 20	6 x 40	120	19100	17100	10 Buc.
	816919	40 x 20	6 x 40	150	19100	17100	10 Buc.
	897078	40 x 20	6 x 40	180	19100	17100	10 Buc.
	816920	40 x 20	6 x 40	240	19100	17100	10 Buc.
	816921	40 x 20	6 x 40	320	19100	17100	10 Buc.
	34582006	40 x 30	6 x 40	40	19100	17100	10 Buc.
	34582007	40 x 30	6 x 40	60	19100	17100	10 Buc.
	34582008	40 x 30	6 x 40	80	19100	17100	10 Buc.
	34582009	40 x 30	6 x 40	120	19100	17100	10 Buc.
	34582021	40 x 30	6 x 40	180	19100	17100	10 Buc.
	34582022	40 x 30	6 x 40	240	19100	17100	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Prindere	Granulație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA
	82113	50 x 10	6 x 40	40	15200	13700	10 Buc.
	82117	50 x 10	6 x 40	60	15200	13700	10 Buc.
	909362	50 x 10	6 x 40	80	15200	13700	10 Buc.
	82125	50 x 10	6 x 40	120	15200	13700	10 Buc.
	34053444	50 x 10	6 x 40	240	15200	13700	10 Buc.
	82127	50 x 15	6 x 40	40	15200	13700	10 Buc.
	816922	50 x 15	6 x 40	60	15200	13700	10 Buc.
	816923	50 x 15	6 x 40	80	15200	13700	10 Buc.
	816924	50 x 15	6 x 40	120	15200	13700	10 Buc.
	816926	50 x 15	6 x 40	240	15200	13700	10 Buc.
	816928	50 x 20	6 x 40	40	15200	13700	10 Buc.
	816931	50 x 20	6 x 40	60	15200	13700	10 Buc.
	816933	50 x 20	6 x 40	80	15200	13700	10 Buc.
	816934	50 x 20	6 x 40	120	15200	13700	10 Buc.
	848563	50 x 20	6 x 40	180	15200	13700	10 Buc.
	816938	50 x 20	6 x 40	240	15200	13700	10 Buc.
	816939	50 x 20	6 x 40	320	15200	13700	10 Buc.
	34557340	50 x 25	6 x 40	40	15200	13700	10 Buc.
	34557341	50 x 25	6 x 40	60	15200	13700	10 Buc.
	34557342	50 x 25	6 x 40	80	15200	13700	10 Buc.
	34557343	50 x 25	6 x 40	120	15200	13700	10 Buc.
	910574	50 x 30	6 x 40	40	15200	13700	10 Buc.
	816940	50 x 30	6 x 40	60	15200	13700	10 Buc.
	816941	50 x 30	6 x 40	80	15200	13700	10 Buc.
	816942	50 x 30	6 x 40	120	15200	13700	10 Buc.
	816943	50 x 30	6 x 40	150	15200	13700	10 Buc.
	433020	50 x 30	6 x 40	240	15200	13700	10 Buc.
	910572	50 x 30	6 x 40	320	15200	13700	10 Buc.
	34557355	50 x 40	6 x 40	40	15200	13700	10 Buc.
	34557356	50 x 40	6 x 40	60	15200	13700	10 Buc.
	34557357	50 x 40	6 x 40	80	15200	13700	10 Buc.
	34557358	50 x 40	6 x 40	120	15200	13700	10 Buc.
	910587	60 x 15	6 x 40	40	12700	11500	10 Buc.
	816949	60 x 15	6 x 40	60	12700	11500	10 Buc.
	816950	60 x 15	6 x 40	80	12700	11500	10 Buc.
	816951	60 x 15	6 x 40	120	12700	11500	10 Buc.
	816952	60 x 15	6 x 40	150	12700	11500	10 Buc.
	910579	60 x 15	6 x 40	240	12700	11500	10 Buc.
	910707	60 x 20	6 x 40	40	12700	11500	10 Buc.
	816953	60 x 20	6 x 40	60	12700	11500	10 Buc.
	816954	60 x 20	6 x 40	80	12700	11500	10 Buc.
	816955	60 x 20	6 x 40	120	12700	11500	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Prindere	Granulație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA
	433039	60 x 20	6 x 40	180	12700	11500	10 Buc.
	816957	60 x 20	6 x 40	240	12700	11500	10 Buc.
	816958	60 x 20	6 x 40	320	12700	11500	10 Buc.
	817011	60 x 30	6 x 40	40	12700	11500	10 Buc.
	816959	60 x 30	6 x 40	60	12700	11500	10 Buc.
	816960	60 x 30	6 x 40	80	12700	11500	10 Buc.
	816961	60 x 30	6 x 40	120	12700	11500	10 Buc.
	816962	60 x 30	6 x 40	150	12700	11500	10 Buc.
	909368	60 x 30	6 x 40	180	12700	11500	10 Buc.
	816963	60 x 30	6 x 40	240	12700	11500	10 Buc.
	816964	60 x 30	6 x 40	320	12700	11500	10 Buc.
	817012	60 x 40	6 x 40	40	12700	11500	10 Buc.
	816965	60 x 40	6 x 40	60	12700	11500	10 Buc.
	816966	60 x 40	6 x 40	80	12700	11500	10 Buc.
	816967	60 x 40	6 x 40	120	12700	11500	10 Buc.
	34557378	60 x 40	6 x 40	180	12700	11500	10 Buc.
	816969	60 x 40	6 x 40	240	12700	11500	10 Buc.
	816971	60 x 50	6 x 40	40	12700	11500	10 Buc.
	816972	60 x 50	6 x 40	60	12700	11500	10 Buc.
	816973	60 x 50	6 x 40	80	12700	11500	10 Buc.
	816974	60 x 50	6 x 40	120	12700	11500	10 Buc.
	34557409	80 x 15	6 x 40	40	8900	8500	10 Buc.
	910718	80 x 15	6 x 40	60	8900	8500	10 Buc.
	82256	80 x 15	6 x 40	80	8900	8500	10 Buc.
	82257	80 x 15	6 x 40	120	8900	8500	10 Buc.
	34557414	80 x 20	6 x 40	40	8900	8500	10 Buc.
	816976	80 x 20	6 x 40	60	8900	8500	10 Buc.
	816977	80 x 20	6 x 40	80	8900	8500	10 Buc.
	816978	80 x 20	6 x 40	120	8900	8500	10 Buc.
	910722	80 x 30	6 x 40	40	8900	8500	10 Buc.
	816981	80 x 30	6 x 40	60	8900	8500	10 Buc.
	816982	80 x 30	6 x 40	80	8900	8500	10 Buc.
	816983	80 x 30	6 x 40	120	8900	8500	10 Buc.
	816984	80 x 30	6 x 40	150	8900	8500	10 Buc.
	433068	80 x 30	6 x 40	180	8900	8500	10 Buc.
	915573	80 x 30	6 x 40	240	8900	8500	10 Buc.
	910720	80 x 30	6 x 40	320	8900	8500	10 Buc.
	546574	80 x 40	6 x 40	40	8900	8500	10 Buc.
	816985	80 x 40	6 x 40	60	8900	8500	10 Buc.
	816986	80 x 40	6 x 40	80	8900	8500	10 Buc.
	816987	80 x 40	6 x 40	120	8900	8500	10 Buc.
	816989	80 x 40	6 x 40	240	8900	8500	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Prindere	Granulație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA
	87910	80 x 50	6 x 40	40	8900	8500	10 Buc.
	816990	80 x 50	6 x 40	60	8900	8500	10 Buc.
	816991	80 x 50	6 x 40	80	8900	8500	10 Buc.
	816992	80 x 50	6 x 40	120	8900	8500	10 Buc.
	816993	80 x 50	6 x 40	150	8900	8500	10 Buc.
	34557429	80 x 50	6 x 40	180	8900	8500	10 Buc.
	817001	80 x 50	6 x 40	240	8900	8500	10 Buc.
	817003	80 x 50	6 x 40	320	8900	8500	10 Buc.



BASIC A-B02 PC X CILINDRU LAMELAR CU TIJĂ CU ABRAZIV



Pentru oțel, oțel inoxidabil și materiale neferoase

Aplicație


- + Pentru aplicații diverse pe oțel, oțel inoxidabil și pe metale neferoase.
- + Pentru mătuire, pre-polișare, îndepărtarea ruginii și curățarea suprafeței.
- + Poate fi folosit atât pe polizoarele electrice cât și pe cele pneumatice.

Avantaj

- + Lamele flexibile pentru o operație precisă.
- + Perfect pentru șlefuirea locurilor greu accesibile
- + Durată bună de viață.

Noi recoman

- + Granulația 40/60 pentru o rată înaltă de îndepărtare a materialului.
- + Granulația 80/120 pentru o șlefuire medie spre fină.
- + Granulația 180 pentru o șlefuire fină.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA
	52LA PC 34054619	30 x 10	60	26000	18000	10 Buc.
	34054737	30 x 10	80	26000	18000	10 Buc.
	34054660	30 x 10	120	26000	18000	10 Buc.
	34054738	30 x 10	180	26000	18000	10 Buc.
	34054753	40 x 15	80	20000	13000	10 Buc.
	34054759	40 x 20	40	20000	13000	10 Buc.
	34054760	40 x 20	60	20000	13000	10 Buc.
	34054783	40 x 20	80	20000	13000	10 Buc.
	34054784	40 x 20	120	20000	13000	10 Buc.
	34054785	40 x 20	180	20000	13000	10 Buc.
	34054801	50 x 20	40	16000	11000	10 Buc.
	34054805	50 x 20	60	16000	11000	10 Buc.
	34054809	50 x 20	80	16000	11000	10 Buc.
	34054812	50 x 20	120	16000	11000	10 Buc.
	34054813	50 x 20	180	16000	11000	10 Buc.
	34054814	50 x 30	40	16000	11000	10 Buc.
	34054817	50 x 30	60	16000	11000	10 Buc.
	34054820	50 x 30	80	16000	11000	10 Buc.
	34054831	50 x 30	120	16000	11000	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA
	34054836	60 x 20	60	13500	9000	10 Buc.
	34054837	60 x 20	80	13500	9000	10 Buc.
	34054852	60 x 30	40	13500	9000	10 Buc.
	34054854	60 x 30	60	13500	9000	10 Buc.
	34054855	60 x 30	80	13500	9000	10 Buc.
	34054856	60 x 30	120	13500	9000	10 Buc.
	34054857	60 x 30	180	13500	9000	10 Buc.

Abrasive pe suport (șmirghele) - Cilindrii lamelari



Cilindrii lamelari PREMIUM A-P01 C X

Pentru oțel, metale neferoase și lemn



Aplicație

- + Pentru operații generale, cum ar fi curățarea, înfășurarea și polișarea oțelului, a metalelor neferoase cât și a lemnului.
- + Pentru polișarea suprafețelor neuniforme și curbe.

Noi recomandăm

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60.
- + Pentru polizare fină se folosesc granulațiile 80/120.

Avantaj

- + Uzura constantă a cilindrului lamelar pe întreaga sa durată de viață permite o super finisare consistentă a suprafeței.
- + Uz universal
- + Gamă sortimentală

Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	UA
 	1LA C	34053198	115 x 20	40	5 Buc.
		34057513	115 x 20	60	5 Buc.
		34057514	115 x 20	80	5 Buc.
		34057515	115 x 20	120	5 Buc.
		34057521	125 x 20	60	5 Buc.



Roți multistrat PREMIUM

aplicabilitate universală



Aplicație

- + Finisarea suprafețelor mari profilate plane, concave sau convexe
- + Slefuirea suprafețelor interioare și externe ale rezervoarelor, recipientelor, țevilor
- + Finisarea pieselor cu profil neregulat precum mânere, fittinguri, piese de ștanțare, îndepărtarea și curățarea cordoanelor de sudură

Noi recomandăm

- + La utilizarea roților multistrat, trebuie respectat sensul de rotație indicat prin muchia cu abraziv a lamelelor ce vin în contact cu suprafața. În plus, trebuie lucrat cu presiune de contact redusă.
- + Avansul piesei de prelucrat trebuie să fie în sens opus sensului de rotație al roții. În cazul utilizării incorecte, performanța va fi diminuată și există riscul de rupere a roții.

Avantaj

- + durată lungă de viață și rezultate uniforme
- + timpi reduși de înlocuire a roților
- + randament de șlefuire excelent
- + Flexibilitate și adaptabilitate
- + ventilație puternică în timpul prelucrării, reducând astfel solicitarea termică

Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA
	1LA C	34598800	100 x 30 x 26	80	6800	3700	10 Buc.
		34598847	165 x 25 x 25,4	40	5200	3300	5 Buc.
		34598848	165 x 25 x 25,4	60	5200	3300	5 Buc.
		34598849	165 x 25 x 25,4	80	5200	3300	5 Buc.
		34598856	165 x 25 x 25,4	320	5200	3300	5 Buc.
		34598948	165 x 30 x 54	40	5200	3300	5 Buc.
		34598949	165 x 30 x 54	60	5200	3300	5 Buc.
		34598950	165 x 30 x 54	80	5200	3300	5 Buc.
		34598952	165 x 30 x 54	120	5200	3300	5 Buc.
		34598954	165 x 30 x 54	180	5200	3300	5 Buc.
		34598867	165 x 50 x 25,4	40	5200	3300	5 Buc.
		34598959	165 x 50 x 54	60	5200	3300	5 Buc.
		34598960	165 x 50 x 54	80	5200	3300	5 Buc.
		34598962	165 x 50 x 54	120	5200	3300	5 Buc.
		34598963	165 x 50 x 54	150	5200	3300	5 Buc.
		34598964	165 x 50 x 54	180	5200	3300	5 Buc.
		34599019	200 x 50 x 54	60	3000	2000	5 Buc.
		34599020	200 x 50 x 54	80	3000	2000	5 Buc.
		34599021	200 x 50 x 54	100	3000	2000	5 Buc.
		34599048	250 x 50 x 100	40	3400	2100	5 Buc.
		34599050	250 x 50 x 100	80	3400	2100	5 Buc.
		34599051	250 x 50 x 100	100	3400	2100	5 Buc.
		34599052	250 x 50 x 100	120	3400	2100	5 Buc.
		34599054	250 x 50 x 100	180	3400	2100	5 Buc.
		34599055	250 x 50 x 100	220	3400	2100	5 Buc.
		34599057	250 x 50 x 100	320	3400	2100	5 Buc.
		34599068	300 x 50 x 100	40	2850	1700	5 Buc.
		34599081	300 x 50 x 100	100	2850	1700	5 Buc.
		34599084	300 x 50 x 100	180	2850	1700	5 Buc.

Abrasive pe suport (șmirghele) - Role abrazive



PREMIUM A-P14 P C ROLE SUPORT HÂRTIE

Pentru oțel, materiale neferoase, lemn, vopsea și lăcuite




Aplicație

- + Pentru pregătirea manuală a suprafeței sau în combinație cu un șlefuitor orbital.
- + Se folosește la nivelarea suprafeței, pentru o ușoară debavurare, șlefuire fină a vopselei precum și pentru pregătirea generală a suprafeței.

Avantaj

- + Suportul pe bază de LATEX furnizează rezultate optime atât la șlefuirea umedă cât și la cea uscată.
- + Structura închisă este folosită pentru finisarea excelentă a suprafeței.
- + Uz universal.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	UA
 ROLL-P	34658192	100 x 50	60	1 Buc.
	34658193	100 x 50	80	1 Buc.
	34658194	100 x 50	100	1 Buc.
	34658195	100 x 50	120	1 Buc.
	34658196	100 x 50	150	1 Buc.
	34658197	100 x 50	180	1 Buc.
	34658199	100 x 50	240	1 Buc.
	34658203	115 x 50	60	1 Buc.
	34658204	115 x 50	80	1 Buc.
	34658205	115 x 50	100	1 Buc.
	34658206	115 x 50	120	1 Buc.
	34658207	115 x 50	150	1 Buc.
	34658208	115 x 50	180	1 Buc.
	34658210	115 x 50	240	1 Buc.



BASIC A-B01 C JJ ROLE SUPORT TEXTIL

Uz universal




Aplicație

- + Se folosește la pregătirea manuală a suprafeței sau în combinație cu un șlefuitor orbital.
- + Se folosește la nivelarea suprafeței, pentru o ușoară debavurare, șlefuire fină a vopselei precum și pentru pregătirea generală a suprafeței.

Avantaj

- + Soluția perfectă pentru o șlefuire uscată datorită structurii deschise a granulelor presărate pe un suport foarte flexibil.
- + Uz universal
- + Sortiment vast

Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	UA
 	ROLL-C	20781	40 x 50	60	1 Buc.
		20793	40 x 50	80	1 Buc.
		20794	40 x 50	100	1 Buc.
		20796	40 x 50	120	1 Buc.
		20797	40 x 50	150	1 Buc.
		20798	40 x 50	180	1 Buc.
		20799	40 x 50	220	1 Buc.
		20801	40 x 50	240	1 Buc.
		20803	40 x 50	320	1 Buc.
		20805	40 x 50	400	1 Buc.
		20806	50 x 50	60	1 Buc.
		20807	50 x 50	80	1 Buc.
		20811	50 x 50	100	1 Buc.
		20813	50 x 50	120	1 Buc.
		20816	50 x 50	150	1 Buc.
		20817	50 x 50	180	1 Buc.
		20819	50 x 50	220	1 Buc.
		20821	50 x 50	240	1 Buc.
		20822	50 x 50	320	1 Buc.
		20824	50 x 50	400	1 Buc.
		34061912	100 x 50	60	1 Buc.
		34061913	100 x 50	80	1 Buc.
		34061919	100 x 50	100	1 Buc.
		34061934	100 x 50	120	1 Buc.
		34061938	100 x 50	150	1 Buc.
		34061939	100 x 50	180	1 Buc.
		34061951	100 x 50	240	1 Buc.
		34061953	100 x 50	320	1 Buc.
		34061954	100 x 50	400	1 Buc.
		34061960	115 x 50	60	1 Buc.
		34062015	115 x 50	80	1 Buc.
		34062021	115 x 50	100	1 Buc.
		34062022	115 x 50	120	1 Buc.
		34062023	115 x 50	150	1 Buc.
		34062024	115 x 50	180	1 Buc.
		34062025	115 x 50	240	1 Buc.
		34062026	115 x 50	320	1 Buc.
		34062027	115 x 50	400	1 Buc.



Role abrazive suport pânză BASIC A-B01 C J

pentru uz universal



Aplicație

- + Pentru șlefuire uscată și pentru curățarea unei game variate de materiale cu geometrii diverse.

Avantaj

- + Aplicație universală
- + Rezultate de înaltă calitate datorită distribuiri uniforme a granulelor
- + Mulare și flexibilitate maximă

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	UA
	34673672	38 x 25	40	1 Buc.
	34673678	38 x 25	60	1 Buc.
	34673673	38 x 25	80	1 Buc.
	34673674	38 x 25	120	1 Buc.
	34673679	38 x 25	150	1 Buc.
	34673675	38 x 25	180	1 Buc.
	34673677	38 x 25	240	1 Buc.
	34673680	38 x 25	320	1 Buc.
	34673676	38 x 25	400	1 Buc.
	34673691	50 x 25	80	1 Buc.
	34673692	50 x 25	100	1 Buc.
	34673693	50 x 25	120	1 Buc.
	34673694	50 x 25	180	1 Buc.
	34673695	50 x 25	240	1 Buc.
	34673696	50 x 25	320	1 Buc.



PREMIUM A-P21 D Role suport hârtie

Pentru plastic, lemn, vopsea și lăcuite



Aplicație

- + Pentru pregătirea manuală a suprafeței sau în combinație cu un șlefuitor orbital.
- + Se folosește la șlefuirea de nivelare a suprafeței, pentru o ușoară debavurare, șlefuire fină a vopselei precum și pentru pregătirea generală a suprafeței.

Avantaj

- + Soluția perfectă pentru o șlefuire uscată datorită structurii deschise a granulelor presărate pe un suport subțire de hârtie
- + Structura semi-deschisă previne încărcarea și furnizează o finisare excelentă a suprafeței.
- + Uz universal

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	UA
	34231862	100 x 5	40	1 Buc.
	34231863	100 x 5	60	1 Buc.
	34231864	100 x 5	80	1 Buc.
	34231866	100 x 5	120	1 Buc.
	34231868	100 x 5	180	1 Buc.
	34231869	100 x 5	240	1 Buc.
	34231870	115 x 5	40	1 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	UA
	34231871	115 x 5	60	1 Buc.
	34231872	115 x 5	80	1 Buc.
	34231873	115 x 5	100	1 Buc.
	34231874	115 x 5	120	1 Buc.
	34231875	115 x 5	150	1 Buc.
	34231876	115 x 5	180	1 Buc.
	34231877	115 x 5	240	1 Buc.
	34230636	115 x 50	40	1 Buc.
	34230637	115 x 50	60	1 Buc.
	34230638	115 x 50	80	1 Buc.
	34230639	115 x 50	100	1 Buc.
	34230640	115 x 50	120	1 Buc.
	34230641	115 x 50	150	1 Buc.
	34230642	115 x 50	180	1 Buc.
	34230643	115 x 50	240	1 Buc.



BASIC A-B01 C JX ROLE SUPORT TEXTIL

Uz universal



Aplicație

- + Se folosește la pregătirea manuală a suprafeței sau în combinație cu un șlefuitor orbital.
- + Se folosește la nivelarea suprafeței, pentru o ușoară debavurare, șlefuire fină a vopselei precum și pentru pregătirea generală a suprafeței.

Avantaj

- + Soluția perfectă pentru o șlefuire uscată datorită structurii deschise a granulelor presărate pe un suport foarte flexibil.
- + Uz universal
- + Sortiment vast

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	UA
 ROLL-C	705824	25 x 50	40	1 Buc.
	705825	25 x 50	60	1 Buc.
	705826	25 x 50	80	1 Buc.
	705828	25 x 50	100	1 Buc.
	705830	25 x 50	120	1 Buc.
	705831	25 x 50	150	1 Buc.
	705832	25 x 50	180	1 Buc.
	705833	25 x 50	220	1 Buc.
	705834	25 x 50	240	1 Buc.
	705836	25 x 50	320	1 Buc.
	705837	25 x 50	400	1 Buc.
	705839	40 x 25	40	1 Buc.
	705840	40 x 25	60	1 Buc.
	705841	40 x 25	80	1 Buc.
	705842	40 x 25	100	1 Buc.
	705843	40 x 25	120	1 Buc.
	705844	40 x 25	150	1 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	UA
	705845	40 x 25	180	1 Buc.
	705846	40 x 25	220	1 Buc.
	705850	40 x 25	240	1 Buc.
	705851	40 x 25	320	1 Buc.
	705852	40 x 25	400	1 Buc.
	705853	40 x 25	600	1 Buc.
	705854	40 x 50	40	1 Buc.
	705855	40 x 50	60	1 Buc.
	705856	40 x 50	80	1 Buc.
	705857	40 x 50	100	1 Buc.
	705858	40 x 50	120	1 Buc.
	705859	40 x 50	150	1 Buc.
	705860	40 x 50	180	1 Buc.
	705861	40 x 50	220	1 Buc.
	705862	40 x 50	240	1 Buc.
	705863	40 x 50	320	1 Buc.
	705864	40 x 50	400	1 Buc.
	705873	50 x 25	40	1 Buc.
	705874	50 x 25	60	1 Buc.
	705875	50 x 25	80	1 Buc.
	705876	50 x 25	100	1 Buc.
	705877	50 x 25	120	1 Buc.
	705878	50 x 25	150	1 Buc.
	705879	50 x 25	180	1 Buc.
	705880	50 x 25	220	1 Buc.
	705881	50 x 25	240	1 Buc.
	705882	50 x 25	320	1 Buc.
	705883	50 x 25	400	1 Buc.
	705884	50 x 25	600	1 Buc.
	705885	50 x 50	40	1 Buc.
	705886	50 x 50	60	1 Buc.
	705887	50 x 50	80	1 Buc.
	705888	50 x 50	100	1 Buc.
	705889	50 x 50	120	1 Buc.
	705891	50 x 50	150	1 Buc.
	705892	50 x 50	180	1 Buc.
	705894	50 x 50	220	1 Buc.
	705895	50 x 50	240	1 Buc.
	705896	50 x 50	320	1 Buc.
	705898	50 x 50	400	1 Buc.


Abrasive pe suport (șmirghele) - Coli abrazive

★★★
PREMIUM

PREMIUM A-P07 P C COLI SUPT HÂRTIE
Pentru oțel, materiale neferoase, lemn, vopsea și lac



- Aplicație**
 - + Pentru pregătirea manuală a suprafeței în combinație cu un șlefuitor orbital
 - + Se folosește la nivelarea suprafeței, pentru o ușoară debavurare, șlefuire fină a vopselei precum și pentru pregătirea generală a suprafeței.
- Avantaj**
 - + Cu suportul de LATEX se poate șlefui cu rezultate optime atât umed cât și uscat
 - + Structura închisă pentru o finisare excelentă a suprafeței.
 - + Uz universal


Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	UA
 	SHEET-P	34658213	230 x 280	60	50 Buc.
		34658214	230 x 280	80	50 Buc.
		34658215	230 x 280	100	50 Buc.
		34658216	230 x 280	120	50 Buc.
		34658217	230 x 280	150	50 Buc.
		34658218	230 x 280	180	50 Buc.
		34658219	230 x 280	220	50 Buc.
		34658220	230 x 280	240	50 Buc.
		34658241	230 x 280	320	50 Buc.
		34658242	230 x 280	400	50 Buc.
		34658243	230 x 280	600	50 Buc.
		34658244	230 x 280	800	50 Buc.

★★★
PREMIUM

PREMIUM C-P68 P C | C-P68 P A COLI SUPT HÂRTIE
Pentru oțel, materiale neferoase, lemn, vopsea și lac



- Aplicație**
 - + Pentru pregătirea manuală a suprafeței în combinație cu un șlefuitor orbital
 - + Se folosește la nivelarea suprafeței, pentru o ușoară debavurare, șlefuire fină a vopselei precum și pentru pregătirea generală a suprafeței.
- Avantaj**
 - + Soluția perfectă pentru o șlefuire uscată datorită structurii deschise a granulelor presărate pe un supo subțire din hârtie.
 - + Structura semi-deschisă previne încărcarea și funizează o finisare excelentă a suprafeței.
 - + Uz universal

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	UA
  SHEET-P	724257	230 x 280	80	50 Buc.
	724264	230 x 280	100	50 Buc.
	724267	230 x 280	120	50 Buc.
	724268	230 x 280	150	50 Buc.
	724271	230 x 280	180	50 Buc.
	724272	230 x 280	220	50 Buc.
	724273	230 x 280	240	50 Buc.
	724275	230 x 280	320	50 Buc.
	724276	230 x 280	400	50 Buc.
	724281	230 x 280	600	50 Buc.
	724283	230 x 280	800	50 Buc.
	724284	230 x 280	1000	50 Buc.
	724285	230 x 280	1200	50 Buc.



PREMIUM A-P21 P D Coli abrazive suport hârtie

Pentru plastic, lemn, vopsea și lăcuite




Aplicație

- + Pentru pregătirea manuală a suprafeței în combinație cu un șlefuitor orbital
- + Se folosește la nivelarea suprafeței, pentru o ușoară debavurare, șlefuire fină a vopselei precum și pentru pregătirea generală a suprafeței.

Avantaj

- + Soluția perfectă pentru șlefuirea uscată, datorită distribuției deschise a granulelor pe suport subțire de hârtie
- + Structura semi-deschisă previne încărcarea și funizează o finisare excelentă a suprafeței.
- + Uz universal

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	UA
  SHEET-P	34230644	230 x 280	40	25 Buc.
	34230677	230 x 280	60	25 Buc.
	34230678	230 x 280	80	25 Buc.
	34230679	230 x 280	100	50 Buc.
	34230680	230 x 280	120	50 Buc.
	34230701	230 x 280	150	50 Buc.
	34230702	230 x 280	180	50 Buc.
	34230703	230 x 280	240	50 Buc.



Coli abrazive suport textil BASIC A-B01 C JJ

pentru plastic, lemn, vopsea și lac




Aplicație

- + Pentru pregătirea manuală a suprafeței în combinație cu un șlefuitor orbital
- + Se folosește la nivelarea suprafeței, pentru o ușoară debavurare, șlefuire fină a vopselei precum și pentru pregătirea generală a suprafeței.

Avantaj

- + Soluția perfectă pentru o șlefuire uscată datorită structurii deschise a granulelor din oxid de aluminiu presărate pe un suport textil flexibil.
- + Uz universal
- + Sortiment vast

Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	UA	
		SHEET-C	20832	230 x 280	60	50 Buc.
			20833	230 x 280	80	50 Buc.
			20834	230 x 280	100	50 Buc.
			20835	230 x 280	120	50 Buc.
			20836	230 x 280	150	50 Buc.
			20842	230 x 280	180	50 Buc.
			20844	230 x 280	220	50 Buc.
			20851	230 x 280	240	50 Buc.
			20860	230 x 280	320	50 Buc.
			20868	230 x 280	400	50 Buc.



Coli abrazive suport textil BASIC A-B01
C JX

pentru plastic, lemn, vopsea și lac




Aplicație

- + Pentru pregătirea manuală a suprafeței în combinație cu un șlefuitor orbital
- + Se folosește la nivelarea suprafeței, pentru o ușoară debavurare, șlefuire fină a vopselei precum și pentru pregătirea generală a suprafeței.

Avantaj

- + Soluția perfectă pentru o șlefuire uscată datorită structurii deschise a granulelor presărate pe un suport textil semi-flexibil.
- + Uz universal.
- + Sortiment vast

Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	UA
 	SHEET-C	705989	230 x 280	40	50 Buc.
		705990	230 x 280	60	50 Buc.
		705991	230 x 280	80	50 Buc.
		705992	230 x 280	100	50 Buc.
		705993	230 x 280	120	50 Buc.
		705994	230 x 280	150	50 Buc.
		705995	230 x 280	180	50 Buc.
		705996	230 x 280	220	50 Buc.
		705997	230 x 280	240	50 Buc.
		705998	230 x 280	320	50 Buc.
		705999	230 x 280	400	50 Buc.
		706000	230 x 280	600	50 Buc.