

Freze din carbură de tungsten - Freze din carbură de tungsten

★★★
PREMIUM

Freze din carbură de tungsten pentru oțel PREMIUM

Pentru oțel



- Aplicație**

 - + Pentru operații solicitante pe diferite tipuri de oțel..
 - + Pentru polizare universală, pe polizoare manuale pneumatice sau electrice și pe roboții industriali în zonele greu accesibile.
- Avantaj**

 - + Durată maximă de viață datorită geometriei muchiei special dezvoltată.
 - + Profilul abraziv al frezei furnizează așchii lungi și o rată maximă de îndepărtare a materialului.
 - + Degajarea redusă de căldură protejează freza și piesa de lucru.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
		52RBF	34213588	6 x 18 - 6 x 50	SC	1 Buc.
			34213589	8 x 19 - 6 x 64	SC	1 Buc.
			34213590	10 x 19 - 6 x 64	SC	1 Buc.
			34213601	13 x 25 - 6 x 70	SC	1 Buc.
		52WRC	34213581	6 x 18 - 6 x 50	SC	1 Buc.
			34213583	8 x 19 - 6 x 64	SC	1 Buc.
			34213584	10 x 19 - 6 x 64	SC	1 Buc.
			34213585	13 x 25 - 6 x 70	SC	1 Buc.
		52ZYA-S	34213557	6 x 18 - 6 x 50	SC	1 Buc.
			34213558	8 x 19 - 6 x 64	SC	1 Buc.
			34213559	10 x 19 - 6 x 64	SC	1 Buc.
			34213560	13 x 25 - 6 x 70	SC	1 Buc.



Freze din carbură de tungsten pentru oțel PREMIUM

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Freze obișnuite pentru operații solicitante pe materiale neferoase cum ar fi aluminiul, bronz aluminiul, aliajele pe bază de aluminiu, cuprul, bronz, alamă, nichel și titan.
- + Pentru polizare universală, pe polizoare manuale pneumatice sau electrice și pe roboții industriali în zonele greu accesibile.

Avantaj

- + Freză de precizie înaltă produsă pe cele mai moderne CNC-uri.
- + Freza atinge cea mai lungă durată de viață indiferent de materialul pe care se folosește.
- + Setul include frezele cu profilele și dimensiunile uzuale.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	52RBF	34213626	10 x 19 - 6 x 64	IC
		34213627	13 x 25 - 6 x 70	IC
	52WRC	34213622	10 x 19 - 6 x 64	IC
		34213623	13 x 25 - 6 x 70	IC
	52ZYA	34213608	10 x 19 - 6 x 64	IC
		34213609	13 x 25 - 6 x 70	IC



PREMIUM FREZE DIN CARBURĂ DE TUNGSTEN

Pentru materiale neferoase



Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante pe metale neferoase cum ar fi aluminiul, bronz aluminiul, aliajele pe bază de aluminiu, cupru, bronz, alamă, nichel și titan.
- + Pentru polizare universală, pe polizoare manuale pneumatice sau electrice și pe roboții industriali în zonele greu accesibile.

Avantaj

- + Freză de înaltă precizie produsă pe CNC-uri moderne.
- + Freza atinge cea mai lungă durată de viață și abilitate maximă de polizare pe metale neferoase
- + Gamă largă sortimentală.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	52KEL	766935	10 x 27 - 6 x 75	ALU6
		768896	12 x 30 - 6 x 75	ALU6
	52RBF	768845	10 x 19 - 6 x 65	ALU6
		768848	12 x 25 - 6 x 70	ALU
	52WRC	768884	10 x 19 - 6 x 65	ALU6
		768885	12 x 25 - 6 x 70	ALU

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	52ZYA	806824	10 x 19 - 6 x 65	ALU	1 Buc.
		806826	12 x 25 - 6 x 70	ALU	1 Buc.
	52ZYA-S	768715	10 x 19 - 6 x 65	ALU	1 Buc.
		768717	12 x 25 - 6 x 70	ALU	1 Buc.

★★★
PREMIUM

PREMIUM SET FREZE DIN CARBURĂ DE TUNGSTEN

Pentru materiale neferoase



Aplicație

- + Freze obișnuite pentru operații solicitante pe metașe neferoase, cum ar fi aluminiu, bronz aluminiu, aliaje pe bază de aluminiu, cupru, bronz, alamă, nichel și titan.
- + Pentru polizare universală, pe polizoare manuale pneumatice sau electrice și pe roboții industriali în zonele greu accesibile.

Avantaj

- + Freză de precizie produsă pe CNC-uri moderne.
- + Practic pe orice material ar fi folosită freza atinge cea mai lungă durată de viață .
- + Setul include frezele cu profilele și dimensiunile uzuale: 52 WRC (10x19), 52WRC (12x25), 52RBF (10x19), 52 RBF (12x25), 52 KEL (12x30)

Formă		Cod produs	UA
	52SET	822728	1 Buc.

★★★
PREMIUM

PREMIUM FREZE DIN CARBURĂ DE TUNGSTEN

Pentru fontă, oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru operații solicitante pe fontă, oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru polizare universală, pe polizoare manuale pneumatice sau electrice și pe roboții industriali în zonele greu accesibile.

Avantaj

- + Durată maximă de viață datorită geometriei muchiei special dezvoltată.
- + Profilul abraziv de tăiere este dezvoltat a furniza așchii lungi și rată maximă de îndepărtare ade pe aproape toate materialele.
- + Degajarea redusă de căldură protejează freza și piesa de lucru.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
		52FLH	765996	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 Buc.
			768898	12 x 32 - 6 x 77	MX	1 Buc.
			766046	12 x 32 - 8 x 77	MX	1 Buc.
		52KEL	766932	3 x 8 - 3 x 38	MX	1 Buc.
			801354	6 x 13 - 3 x 45	MX	1 Buc.
			766934	6 x 16 - 6 x 50	MX	1 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	902732	8 x 22 - 6 x 69	MX	1 Buc.
	766068	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Buc.
	766936	10 x 27 - 6 x 75	MX	1 Buc.
	768894	12 x 30 - 6 x 75	MX	1 Buc.
	766072	12 x 30 - 8 x 75	MX	1 Buc.
52KSK 	769680	10 x 5 - 6 x 55	MY	1 Buc.
	769683	16 x 8 - 6 x 60	MY	1 Buc.
52KUD 	766050	3 x 2,7 - 3 x 38	MX	1 Buc.
	766051	6 x 5,4 - 3 x 38	MX	1 Buc.
	768821	6 x 5,4 - 6 x 50	MX	1 Buc.
	768824	8 x 7,2 - 6 x 52	MX	1 Buc.
	768828	10 x 9 - 6 x 53	MX	1 Buc.
	768832	12 x 10,8 - 6 x 70	MX	1 Buc.
	768835	16 x 14,4 - 6 x 60	MX	1 Buc.
52RBF 	766155	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 Buc.
	766156	6 x 13 - 3 x 45	MX	1 Buc.
	768841	6 x 16 - 6 x 50	MX	1 Buc.
	902700	8 x 22 - 6 x 67	MX	1 Buc.
	768843	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Buc.
	768846	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Buc.
	768847	12 x 25 - 6 x 70	MXX	1 Buc.
	766160	12 x 25 - 8 x 70	MX	1 Buc.
52RND 	801530	12 x 2,6 - 6 x 48	MY	1 Buc.
	801531	25 x 5,2 - 8 x 50	MY	1 Buc.
52SKM 	801365	3 x 11 - 3 x 38	MX	1 Buc.
	768913	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 Buc.
	768916	10 x 16 - 6 x 65	MX	1 Buc.
	766937	12 x 19 - 6 x 65	MX	1 Buc.
	768919	12 x 22 - 6 x 70	MX	1 Buc.
	768918	12 x 22 - 6 x 70	MY	1 Buc.
52SKM-N 	20487	12 x 25 - 6 x 70	MY	1 Buc.
52SPG 	766139	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 Buc.
	768941	6 x 16 - 6 x 50	MX	1 Buc.
	768944	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Buc.
	768948	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Buc.
	768949	12 x 25 - 6 x 70	MXX	1 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	766145	13 x 25 - 8 x 70	MX	1 Buc.	
	768951	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Buc.	
	52TRE	766939	3 x 6 - 3 x 38	MX	1 Buc.
	768924	8 x 13 - 6 x 58	MX	1 Buc.	
	768926	10 x 16 - 6 x 60	MX	1 Buc.	
	768929	12 x 22 - 6 x 67	MX	1 Buc.	
	766154	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Buc.	
	52WRC	766126	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 Buc.
	766127	6 x 13 - 3 x 45	MX	1 Buc.	
	768874	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 Buc.	
	768878	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 Buc.	
	768881	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Buc.	
	766930	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Buc.	
	766133	12 x 25 - 6 x 70	MXX	1 Buc.	
	766131	12 x 25 - 6 x 70	MY	1 Buc.	
	768887	12 x 25 - 8 x 70	MX	1 Buc.	
	801349	13 x 19 - 6 x 65	MX	1 Buc.	
	768891	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Buc.	
	766134	16 x 25 - 8 x 70	MX	1 Buc.	
		52ZYA	766099	3 x 13 - 3 x 38	MX
768747		6 x 19 - 6 x 50	MX	1 Buc.	
768750		8 x 19 - 6 x 65	MX	1 Buc.	
766108		10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Buc.	
766945		12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Buc.	
768754		16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Buc.	
766111		16 x 25 - 8 x 70	MX	1 Buc.	
	52ZYA-R	20587	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Buc.
	52ZYA-S	766112	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 Buc.
	766113	6 x 13 - 3 x 45	MX	1 Buc.	
	768710	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 Buc.	
	768712	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 Buc.	
	766116	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Buc.	
	766949	12 x 19 - 6 x 65	MX	1 Buc.	
	766121	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Buc.	
	768721	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Buc.	



Freză din aliaj dur PREMIUM HPC (High Performance Coating)

pentru fontă, oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru lucrări solicitante la fontă, oțel și oțel inoxidabil
- + Pentru diverse rectificări în locuri greu accesibile cu mașini cu acționare manuală, pneumatică sau electrică, precum și la folosirea pe roboți industriali.

Avantaj

- + Durată de viață îndelungată datorită geometriei noi reproiectate a muchiilor de tăiere
- + Tehnologie ultramodernă de acoperire a capului de frezare, mult mai dur și mai neted
- + Randamentul de așchiere aproape dublu în comparație cu alte freze din aliaj dur din clasa premium.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	52RBF	34551654	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 Buc.
		34551655	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Buc.
		34551656	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Buc.
		34551657	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 Buc.
	52WRC	34551600	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 Buc.
		34551651	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Buc.
		34551652	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Buc.
		34551653	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 Buc.
	52ZYA-S	34551596	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 Buc.
		34551597	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Buc.
		34551598	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Buc.
		34551599	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 Buc.



Freză din aliaj dur PREMIUM HPC (High Performance Coating) set

pentru fontă, oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru lucrări solicitante la fontă, oțel și oțel inoxidabil
- + Pentru diverse rectificări în locuri greu accesibile cu mașini cu acționare manuală, pneumatică sau electrică, precum și la folosirea pe roboți industriali.
- + Set 34557648: 34551657 | 34551599 | 34551653

Avantaj

- + Durată de viață îndelungată datorită geometriei noi reproiectate a muchiilor de tăiere
- + Tehnologie ultramodernă de acoperire a capului de frezare, mult mai dur și mai neted
- + Randamentul de așchiere aproape dublu în comparație cu alte freze din aliaj dur din clasa premium.
- + Set: 3 freză din aliaj dur 12x25-6x70 (52ZYA-S, 52WRC, 52RBF)

Cod produs	UA
34557648	1 Buc.





PREMIUM SET FREZE DIN CARBURĂ DE TUNGSTEN

Pentru pentru fontă, oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Freze obișnuite pentru operații solicitante pe fontă, oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru polizare universală, pe polizoare manuale pneumatice sau electrice și pe roboții industriali în zonele greu accesibile.

Avantaj

- + Freză de precizie produsă pe CNC-uri moderne.
- + Profil abraziv al frezei special dezvoltat pentru așchii lungi și o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Setul include frezele cu profilele și dimensiunile uzuale: 52WRC (12x25), 52KEL (12x30), 52RBF (12x25), 52SPG (12x25), 52KUD (12x11,7)

Formă	Cod produs	UA
 52SET	822725	1 Buc.



PREMIUM SET FREZE DIN CARBURĂ DE TUNGSTEN

Pentru pentru fontă, oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Freze obișnuite pentru operații solicitante pe fontă, oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru polizare universală, pe polizoare manuale pneumatice sau electrice și pe roboții industriali în zonele greu accesibile.

Avantaj

- + Freză de precizie produsă pe CNC-uri moderne.
- + Profil abraziv al frezei special dezvoltat pentru așchii lungi și o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Setul include frezele cu profilele și dimensiunile uzuale: 52FLH (8x19), 52KEL (10x19), 52SPG (6x16), 52SPG (10x19), 52TRE (8x13), 52WRC (6x19), 52WRC (8x19), 52WRC (10x19), 52ZYA (8x19), 52ZYA-S (10x19)

Formă	Cod produs	UA
 52SET	845416	1 Buc.



PREMIUM SET FREZE DIN CARBURĂ DE TUNGSTEN

Pentru pentru fontă, oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Freze obișnuite pentru operații solicitante pe fontă, oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru polizare universală, pe polizoare manuale pneumatice sau electrice și pe roboții industriali în zonele greu accesibile.

Avantaj

- + Freză de precizie produsă pe CNC-uri moderne.
- + Profil abraziv al frezei special dezvoltat pentru așchii lungi și o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Setul include frezele cu profilele și dimensiunile uzuale: 52KEL (12x30), 52WRC (12x25), 52SPG (12x25), 52SKM (12x22), 52KUD (12x11,7), 52ZYA-S (10x19), 52WRC (8x19), 52RBF (10x19), 52SPG (6x16), 52KUD (8x7,2)

Formă	Cod produs	UA
	52SET	822718
		1 Buc.