

Perii - Perii tip oală

★★★
PREMIUM

PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ TIP OALĂ
PENTRU OȚEL



- Aplicație**
 - + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, cât și pentru curățarea cordoanelor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel.

Noi recoman
 - + Perie înnodată DW pentru materiale moi, suprafețe delicate și impurități minore.
 - + Perie răsucită DZ pentru operații de periere solicitante, contaminări severe cât și pentru îndepărtarea vopselei și a lacului.
- Avantaj**
 - + Protecție transparentă pentru siguranță maximă și cu acces vizual total la piesa de lucru ce trebuie polizată.
 - + Flexibilitatea lamelelor de plastic permite polizarea în locuri greu accesibile.
 - + Perie universală cu durată maximă de viață.
 - + Perie de sârmă din oțel alămit SM care previne coroziunea.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	11TDW	34023780	75 x 20 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Buc.
		11TDZ	34023778	65 x 20 x M14-2	S 0,5 mm
	6TDW	34023827	80 x 30 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Buc.
		34023828	100 x 30 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Buc.
	6TDZ	34023823	80 x 25 x M14-2	S 0,5 mm	1 Buc.
		34023824	100 x 25 x M14-2	S 0,5 mm	1 Buc.



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ TIP OALĂ

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și a lacului, pentru curățarea cordoanelor de sudură precum și pentru pregătirea și finisarea suprafeței din oțel
- + Perie oală folosită la perierea suprafețelor mari

Avantaj

- + Perie universală cu o durată maximă de viață
- + Perie de sârmă SH din oțel călit pentru o durată de viață suplimentară
- + Peria de sârmă din oțel alămit SM previne coroziunea

Noi recoman

- + Perie înnodată DW pentru materiale moi, suprafețe delicatese și impurități minore
- + Peria răsucită DZ se folosește la perierea de degroșare, la suprafețele cu contaminări severe precum și la îndepărtarea lacului și a vopselei

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	11TDW	896157	60 x 16 x M14	S 0,3 mm	1 Buc.
		896158	60 x 16 x M14	S 0,5 mm	1 Buc.
		896160	75 x 20 x M14	S 0,3 mm	1 Buc.
		896161	75 x 20 x M14	S 0,5 mm	1 Buc.
		896164	100 x 30 x M14	S 0,3 mm	1 Buc.
		896165	100 x 30 x M14	S 0,5 mm	1 Buc.
		896250	125 x 35 x M14	S 0,3 mm	1 Buc.
	11TDZ	829292	80 x 35 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.
		829293	100 x 35 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.
	6TDZ	890862	65 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.
		890860	65 x 20 x M14	SH 0,35 mm	1 Buc.
		890864	80 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.
		890863	80 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Buc.
		896289	100 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.
		890866	100 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Buc.
		896290	120 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.
		896291	120 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Buc.



Perie oală BASIC

Pentru oțel



Aplicație

- + Perie răsucită DZ pentru aplicații grele, contaminare severă, și pentru îndepărtarea vopselei și a lacului
- + Perie oală pentru perierea suprafețelor mari

Noi recoman

- + Perie înnodată DW pentru îndepărtarea ruginii și a vopselei, precum și pentru finisare.
- + Perie răsucită DZ pentru aplicații grele, contaminare severă, și pentru îndepărtarea vopselei și a lacului

Avantaj

- + Perie universală cu durată bună de viață
- + Pentru o durată mai mare de viață se folosește sârma din oțel călit SH
- + Sârma din oțel alămit SM previne coroziunea.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	11TDW	34275595	60 x 16 x M14	S 0,5 mm	1 Buc.
		34275869	60 x 16 x M14	SM 0,3 mm	1 Buc.
		34275596	75 x 20 x M14	S 0,5 mm	1 Buc.
		34275870	75 x 20 x M14	SM 0,3 mm	1 Buc.
		34275599	100 x 30 x M14	S 0,5 mm	1 Buc.
		34275961	100 x 30 x M14	SM 0,3 mm	1 Buc.
	6TDZ	34275965	65 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.
		34275966	80 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.
		34275967	100 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ TIP OALĂ

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, cât și pentru curățarea cordoanelor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel inoxidabil.

Noi recoman

- + Perie de sârmă înnodată DW pentru materiale moi, suprafețe delicate și impurități minore.
- + Perie răsucită pentru operații de periere solicitante, contaminări severe cât și pentru îndepărtarea vopselei și a lacului.

Avantaj

- + Protecție transparentă pentru siguranță maximă și cu acces vizual total la piesa de lucru ce trebuie polizată.
- + Flexibilitatea lamelelor de plastic permite polizarea în locurile greu accesibile.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Perie de oțel inoxidabil de înaltă calitate previne coroziunea piesei de lucru.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
		11TDW	34023812	75 x 20 x M14-2	E 0,3 mm	1 Buc.
		11TDZ	34023813	65 x 20 x M14-2	E 0,5 mm	1 Buc.



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ TIP OALĂ

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și a lacului, pentru curățarea cordoanelor de sudură precum și pentru pregătirea și finisarea suprafeței din oțel inoxidabil.
- + Perie oală folosită la perierea suprafețelor mari.

Avantaj

- + Perie de sârmă de înaltă calitate din oțel inoxidabil care previne ruginirea pieselor de lucru.
- + Perie universală cu o durată maximă de viață.
- + Înaltă calitate

Noi recoman

- + Perie înnodată DW pentru materiale moi, suprafețe deliceate și impurități minore.
- + Peria răsucită DZ se folosește la perierea de degroșare, la suprafețele cu contaminări severe precum și la îndepărtarea lacului și a vopselei.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	11TDW	896167	60 x 16 x M14	E 0,3 mm	1 Buc.
		896170	75 x 20 x M14	E 0,3 mm	1 Buc.
		896174	100 x 30 x M14	E 0,3 mm	1 Buc.
	6TDZ	890852	65 x 20 x M14	E 0,5 mm	1 Buc.
		890851	65 x 20 x M14	E 0,35 mm	1 Buc.
		890854	80 x 25 x M14	E 0,5 mm	1 Buc.



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ TIP OALĂ PENTRU MATERIALE NEFEROASE

Pentru materiale neferoase



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și a lacului, pentru curățarea cordoanelor de sudură precum și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din materiale neferoase.
- + Perie oală folosită la perierea suprafețelor mari.

Avantaj

- + Perie de sârmă din alamă care furnizează rezultate bune la perierea pieselor de lucru din metale neferoase.
- + Perie universală cu o durată maximă de viață.
- + Sculă puternică

Noi recoman

- + Perie înnodată DW folosită la materialele moi, suprafețe delicate și impurități minore.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	11TDW	34042515	80 x 25 x M14	M 0,3 mm	1 Buc.



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ TIP OALĂ

Pentru oțel



Aplicație


- + Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din oțel.

Noi recoman

- + Perie înnodată DW folosită la curățarea vopselei, ruginii, țundărului, crustei precum și pentru debavurare.

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile, datorită forme sale.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Sculă puternică

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	52TDW	890753	40 x 10 x 15 - 6 x 30	S 0,2 mm	25 Buc.
		890756	40 x 10 x 15 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 Buc.
		903359	50 x 10 x 20 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 Buc.
		890763	60 x 15 x 20 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 Buc.
		890774	70 x 15 x 25 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 Buc.



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ TIP OALĂ

Pentru uzul universal



Aplicație

- + Se folosește la operația de periere, la aproape toate materialele, cum ar fi la oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru, alamă sau lemn.

Noi recoman

- + Perie DK cu granule abrazive, folosită la debavurarea cutiilor de viteză, a subcomponentelor valvelor, precum și la debavurarea muchiilor tăietoare ale profilelor și tuburilor.

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Perie oală montată pe ax cu carbură de siliciu foarte dură astfel permițând orată foarte mare de îndepărtarea materialului.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	52TDK	34043178	60 x 15 x 20 - 6 x 30	C180 0,9 mm	25 Buc.
		34043546	70 x 15 x 25 - 6 x 30	C180 0,9 mm	25 Buc.

★ BASIC

Perii oală cu tijă BASIC

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din oțel

Noi recoman

- + Perie înnodată DW folosită la operațiile de curățare, cum ar fi, îndepărtarea vopselei, ruginii, a țundărului și a crustei, precum și la operațiile de debavurare.

Avantaj

- + Perie universală cu o durată bună de viață.
- + Special dezvoltată pentru locurile greu accesibile datorită formei sale.
- + Sârma din oțel alămit SM previne coroziunea.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	52TDW	34276010	70 x 15 x 25 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Buc.
		34276013	70 x 15 x 25 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Buc.

★ BASIC

BASIC PERIE DE SÂRMĂ TIP OALĂ

Pentru uzul universal



Aplicație

- + Se folosește la operația de periere, la aproape toate materialele, cum ar fi la oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru, alamă sau lemn.

Noi recoman

- + Perie DK cu granule abrazive, folosită la debavurarea cutiilor de viteză, a subcomponentelor valvelor, precum și la debavurarea muchiilor tăietoare ale profilelor și tuburilor.

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile.
- + Perie universală
- + Perie oală montată pe ax cu carbură de siliciu foarte dură astfel permițând orată foarte mare de îndepărtarea materialului.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	52TDK	34541653	75 x 10 x 20 - 6 x 30	C80 1 mm	1 Buc.



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ TIP OALĂ

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din oțel

Noi recoman

- + Perie înnodată DW folosită la operațiile de curățare, cum ar fi, îndepărtarea vopselei, ruginii, a țundărului și a crustei, precum și la operațiile de debavurare

Avantaj

- + Perie universală cu durată maximă de viață
- + Special dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile datorită formei sale.
- + Perie din oțel inoxidabil care previne apariția ruginii din piesa de lucru.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	52TDW	890757	40 x 10 x 15 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 Buc.
		890758	40 x 10 x 15 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Buc.
		34038259	50 x 10 x 20 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 Buc.
		903877	50 x 10 x 20 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Buc.
		890761	60 x 15 x 20 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Buc.
		890771	70 x 15 x 25 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Buc.



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ TIP OALĂ

Pentru materiale neferoase



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din materiale neferoase

Noi recoman

- + Perie înnodată DW folosită la operațiile de curățare, cum ar fi, îndepărtarea vopselei, ruginii, a țundărului și a crustei, precum și la operațiile de debavurare

Avantaj

- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Special dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile datorită formei sale.
- + Peria de sârmă din alamă atinge cele mai bune rezultate pe piesa de lucru din metale neferoase.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	52TDW	34043172	40 x 10 x 15 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Buc.
		23470	50 x 10 x 20 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Buc.
		23469	60 x 15 x 20 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Buc.

Perii - Perii conice



Perie oală PREMIUM cu protecție laterală

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, cât și pentru curățarea cordoanelor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel.

Noi recoman

- + Perii înodate DW pentru materiale moi, suprafețe delicate și impurități minore.
- + Perii răsucite DZ pentru operații de periere solicitante, contaminări severe cât și pentru îndepărtarea vopselei și a lacului

Avantaj

- + Special devoltată pentru perierea locurilor greu accesibile datorită formei sale și a flexibilității lamelelor de plastic
- + Protecție transparentă pentru siguranță maximă și cu acces vizual total la piesa de lucru ce trebuie polizată.
- + Perie de sârmă din oțel alămit SM previne coroziunea din piesa de lucru.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	28KDW	34023819	100 x 20 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Buc.
	28KDZ	34023817	100 x 20 x M14-2	S 0,5 mm	1 Buc.



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ CONICĂ

Pentru oțel



Avantaj

- + Arie de aplicare specială
- + Înaltă calitate
- + Sculă puternică

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	28KDW	829306	100 x 20 x M14	S 0,3 mm	1 Buc.
	28KDZR	894595	100 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.
		894598	115 x 27,5 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.
		34042520	115 x 27,5 x M14	SH 0,35 mm	1 Buc.



Perii conice BASIC

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și a lacului, pentru curățarea cordoanelor de sudură precum și pentru pregătirea și finisarea suprafeței din oțel.

Noi recoman

- + Perie înnodată DW pentru materiale moi, suprafețe delicate și impurități minore.
- + Perie răsucită DZ pentru perierea de degroșare, contaminare severă cât și pentru îndepărtarea vopselei și a lacului.

Avantaj

- + Datorită formei sale, poate fi folosită în locurile greu accesibile.
- + Perie universală cu o durată bună de viață.
- + Perie de sârmă din oțel călit SH pentru o durată prelungită de viață.
- + Peria de sârmă din oțel alămit SM previne coroziunea.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	28KDW	34276006	100 x 20 x M14	SM 0,3 mm	1 Buc.
		34276007	115 x 27,5 x M14	SM 0,3 mm	1 Buc.
	28KDZR	34276004	100 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.
		34276005	115 x 27,5 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.



Perie oală PREMIUM cu protecție laterală

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, cât și pentru curățarea cordoanelor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel inoxidabil.

Noi recoman

- + Perii înnodate DW pentru materiale moi, suprafețe delicate și impurități minore.

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru polizarea în locurile greu accesibile datorită formei sale și a lamelelor de plastic.
- + Protecție transparentă pentru siguranță maximă și cu acces vizual total la piesa de lucru ce trebuie polizată.
- + Perie de înaltă calitate din oțel inoxidabil care previne coroziunea în piesa de lucru.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	28KDW	34023822	100 x 20 x M14-2	E 0,3 mm	1 Buc.
					



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ CONICĂ

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, cât și pentru curățarea cordoanelor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel inoxidabil.

Noi recomandăm

- + Perii înodate DW pentru materiale moi, suprafețe delicate și impurități minore.
- + Perii răsucite DZ pentru operațiile de periere solicitante, contaminare severă cât și pentru îndepărtarea vopselei și a ruginii.

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile datorită formei sale.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Perie de înaltă calitate din sârmă de oțel inoxidabil care previne coroziunea din piesa de lucru.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	28KDW	896260	100 x 20 x M14	E 0,3 mm	1 Buc.
	28KDZR	894602	100 x 20 x M14	E 0,5 mm	1 Buc.
		938646	115 x 27,5 x M14	E 0,5 mm	1 Buc.
		938642	115 x 27,5 x M14	E 0,35 mm	1 Buc.

Perii - Perii rotunde



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ ROTUNDĂ

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, cât și pentru curățarea cordoanelor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel.
- + Special dezvoltată pentru perierea cordoanelor de sudură.

Avantaj

- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Perie de sârmă din oțel călit SH pentru o durată de viață prelungită.
- + Sculă puternică

Noi recoman

- + Perie răsucită pentru operații de periere solicitante, contaminări severe cât și pentru îndepărtarea vopselei și a lacului.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	1RDZ	894085	115 x 11 x 23 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Buc.
		310303	115 x 11 x 23 x 22,2	SH 0,35 mm	1 Buc.
		938680	115 x 11 x 23 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.
		960324	115 x 11 x 23 x M14	SH 0,35 mm	1 Buc.
		947205	125 x 12 x 25 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Buc.
		903406	125 x 12 x 25 x 22,2	SH 0,35 mm	1 Buc.
		603818	125 x 12 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.
		34042522	125 x 12 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Buc.
		829026	178 x 13 x 38 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Buc.



Perii rotunde PREMIUM Pipeliner pentru țevi

Pentru oțel



Aplicație

- + Perii special dezvoltate pentru execuția îmbinărilor din țevă.
- + Pentru curățarea rapidă a îmbinărilor țevilor din oțel

Avantaj

- + Perie specială folosită la curățarea cordoanelor de sudură în producția de țevi și conducte..
- + Perie durabilă și foarte performantă.
- + Perie de sârmă din oțel călit SH pentru o durată de viață prelungită.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	1RDZ	34313968	115 x 6 x 26 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Buc.
		34202827	125 x 6 x 21 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Buc.
		34371697	150 x 6 x 25 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Buc.
		34313969	178 x 6 x 29 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Buc.



Perii rotunde PLUS PREMIUM pentru țevi pentru oțel



Aplicație

- + Perii de sârmă special concepute pentru construcția conductelor
- + Pentru curățarea rapidă a îmbinărilor conductelor din oțel

Avantaj

- + Ideal pentru curățarea cordoanelor de sudură individuale în construcția conductelor
- + Sculă durabilă și foarte fiabilă
- + Sârmă din oțel călit SH pentru o durată de viață mult mai mare
- + Durată de viață mult mai mare datorită numărului mai mare de împletituri

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	1RDZ	34447913	178 x 6 x 29 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Buc.



Perie rotundă BASIC Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și a lacului, pentru curățarea cordoanelor de sudură precum și pentru pregătirea și finisarea suprafeței din oțel.
- + În special pentru perierea cordoanelor de sudură.

Avantaj

- + Gama largă sortimentală
- + De cea mai înaltă calitate
- + Perie universală cu o durată bună de viață.
- + Sârmă din oțel călit SH pentru o durată de viață mărită

Noi recoman

- + Perie răsucită DZ folosită la pregătirea suprafețelor și pentru îndepărtarea ruginii, a țundărului și a resturilor de beton.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	1RDZ	34275969	100 x 11 x 22 x 16	SH 0,5 mm	1 Buc.
		34276001	115 x 11 x 23 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Buc.
		34276002	125 x 12 x 25 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Buc.
		34276003	178 x 15 x 44 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Buc.



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ ROTUNDĂ

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, cât și pentru curățarea cordoanelor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel inoxidabil.
- + Special dezvoltată pentru perierea cordoanelor de sudură.

Avantaj

- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Perie de înaltă calitate din oțel inoxidabil care previne coroziunea în piesele de lucru.
- + Sculă puternică

Noi recomandăm

- + Perie răsucită DZ folosită la operațiile de periere solicitante, contaminări severe, cât și pentru îndepărtarea lacului și a vopselei.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	1RDZ	890608	115 x 11 x 23 x 22,2	E 0,5 mm	1 Buc.
		310305	115 x 11 x 23 x 22,2	E 0,35 mm	1 Buc.
		890626	115 x 11 x 23 x M14	E 0,5 mm	1 Buc.
		16422	115 x 11 x 23 x M14	E 0,35 mm	1 Buc.
		34042526	125 x 12 x 25 x 22,2	E 0,5 mm	1 Buc.
		890635	125 x 12 x 25 x 22,2	E 0,35 mm	1 Buc.
		34042527	125 x 12 x 25 x M14	E 0,5 mm	1 Buc.
		34042528	125 x 12 x 25 x M14	E 0,35 mm	1 Buc.
		16425	178 x 15 x 44 x M14	E 0,35 mm	1 Buc.



Perii rotunde PREMIUM Pipeliner pentru țevi

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Perii special dezvoltate pentru execuția îmbinărilor din țevă
- + Pentru curățarea rapidă a îmbinărilor din oțel inoxidabil

Avantaj

- + Perie specială folosită la curățarea cordoanelor de sudură în producția de țevi și conducte.
- + Perie durabilă și performantă.
- + Peria de sârmă din oțel inoxidabil previne coroziunea piesei de lucru.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	1RDZ	34370855	115 x 6 x 26 x 22,2	E 0,5 mm	1 Buc.
		34202829	125 x 6 x 21 x 22,2	E 0,5 mm	1 Buc.
		34371698	150 x 6 x 25 x 22,2	E 0,5 mm	1 Buc.
		34370856	178 x 6 x 29 x 22,2	E 0,5 mm	1 Buc.



Perii rotunde PLUS PREMIUM pentru țevi

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Perii de sârmă special concepute pentru construcția conductelor
- + Pentru curățarea rapidă a îmbinărilor conductelor din oțel

Avantaj

- + Ideal pentru curățarea cordoanelor de sudură individuale în construcția conductelor
- + Sculă durabilă și foarte fiabilă
- + Durată de viață mult mai mare datorită numărului mai mare de împletituri

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	1RDZ	34546056	178 x 6 x 29 x 22,2	E 0,5 mm
				1 Buc.



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ ROTUNDĂ

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din oțel

Avantaj

- + În particular dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Perie de sârmă din oțel călit SH pentru o durată maximă de viață.

Noi recoman

- + Perie înnodată DW pentru curățare, îndepărtarea ruginii, polișare, mătuire și eboșare.
- + Perie răsucită DZ, pentru curățarea cordoanelor de sudură, îndepărtarea țundărului și a lacului.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	52RDW	890840	20 x 4 x 3 - 6 x 30	S 0,2 mm
		890841	30 x 6 x 6,5 - 6 x 30	S 0,2 mm
		890843	40 x 9 x 9 - 6 x 30	S 0,3 mm
		890844	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	S 0,2 mm
		890845	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	S 0,3 mm
		890846	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	S 0,3 mm
		890847	60 x 15 x 17,5 - 6 x 30	S 0,2 mm
		890848	70 x 15 x 19 - 6 x 30	S 0,3 mm
		890849	80 x 15 x 19 - 6 x 30	S 0,3 mm
	52RDZ	890810	70 x 6 x 15 - 6 x 30	SH 0,3 mm
				25 Buc.



Perii rotundă cu tijă BASIC

Pentru oțel




Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din oțel

Avantaj

- + Raport bun preț/calitate
- + Efort de lucru redus
- + Perie puternică

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	52RDW	34541544	50 x 8 x 10,5 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Buc.
		34276008	70 x 15 x 19 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Buc.
		34276011	70 x 15 x 19 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Buc.
		34541609	100 x 12 x 23 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Buc.
	52RDZ	34276016	70 x 6 x 15 - 6 x 30	SH 0,3 mm	1 Buc.
					



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ ROTUNDĂ

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație


- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, cât și pentru curățarea cordoanelor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel inoxidabil

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile datorită formei sale.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Perie de sârmă din oțel inoxidabil EA rezistent la acid.

Noi recoman

- + Perie înnodată DW pentru curățare, îndepărtarea ruginii, polișare, mătuire și eboșare
- + Perie răsucită DZ, pentru curățarea cordoanelor de sudură, îndepărtarea țundărului și a lacului

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	52RDW	890813	30 x 6 x 6,5 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 Buc.
		890814	40 x 9 x 9 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 Buc.
		890815	40 x 9 x 9 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Buc.
		890819	50 x 10 x 12,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Buc.
		890820	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 Buc.
		890821	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Buc.
		917186	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	EA 0,3 mm INOX	25 Buc.
		890822	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 Buc.
		890823	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Buc.
		890828	60 x 15 x 17,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Buc.
		895521	70 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 Buc.
		890831	70 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Buc.
		917189	70 x 15 x 19 - 6 x 30	EA 0,3 mm INOX	25 Buc.
		890832	80 x 10 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	890835	80 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Buc.
	52RDZ 890811	70 x 6 x 15 - 6 x 30	E 0,35 mm INOX	25 Buc.


Perii rotunde cu tijă BASIC


Pentru oțel inoxidabil

Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din oțel inoxidabil.

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru locurile greu accesibile datorită forme sale.
- + Perie universală pentru o durată bună de viață.
- + Perie puternică

Noi recoman

- + Perie înnodată DW pentru îndepărtarea ruginii, pentru curățare, polișare, mătuire și eboșare.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	52RDW 34276014	70 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Buc.


PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ ROTUNDĂ


Pentru materiale neferoase

Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din materiale neferoase.

Avantaj

- + Se folosește la perierea locurilor greu accesibile datorită forme sale.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Peria de sârmă din alamă obține cele mai bune rezultate pe piesa de lucru din metale neferoase.

Noi recoman

- + Perie înnodată DW folosită la curățarea ruginii, polișare, mătuire și eboșare.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	52RDW 23472	40 x 9 x 9 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Buc.
	23473	50 x 10 x 12,5 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Buc.
	23474	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Buc.
	903339	70 x 15 x 19 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Buc.



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ ROTUNDĂ

Pentru uzul universal



Aplicație

- + Se folosește la perierea aproximativă a tuturor materialelor, cum ar fi, a oțelului, oțelului inoxidabil, aluminiului, cuprului, alamei sau a a lemnului.

Noi recoman

- + Perie DK cu granule abrazive folosită la debavurarea cutiilor de viteză, a subcomponentelor valvelor, a muchiiilor tăietoare a profilelor și a tuburilor.

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile datorită formei sale.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Peria de sârmă rotundă cu carbură de siliciu este foarte dură astfel permițând o rată maximă de îndepărtare a materialului.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	52RDK	34043572	50 x 20 x 12,5 - 6 x 30	C180 0,9 mm	25 Buc.
		908264	70 x 20 x 19 - 6 x 30	C180 0,9 mm	25 Buc.



BASIC PERIE DE SÂRMĂ ROTUNDĂ

Pentru uzul universal



Aplicație

- + Se folosește la perierea aproximativă a tuturor materialelor, cum ar fi, a oțelului, oțelului inoxidabil, aluminiului, cuprului, alamei sau a a lemnului.

Noi recoman

- + Perie DK cu granule abrazive folosită la debavurarea cutiilor de viteză, a subcomponentelor valvelor, a muchiiilor tăietoare a profilelor și a tuburilor.

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile datorită formei sale.
- + Perie universală
- + Peria de sârmă rotundă cu carbură de siliciu este foarte dură astfel permițând o rată maximă de îndepărtare a materialului.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	52RDK	34541610	75 x 10 x 15 - 6 x 30	C80 1 mm	1 Buc.
		34541627	75 x 10 x 15 - 6 x 30	C180 0,9 mm	1 Buc.
		34541629	100 x 10 x 23 - 6 x 30	C80 1 mm	1 Buc.
		34541630	100 x 10 x 23 - 6 x 30	C180 0,9 mm	1 Buc.



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ ROTUNDĂ

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, pentru debavurare cât și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel inoxidabil.

Noi recoman

- + Perii înodate DW pentru impurități minore și pentru finisare.

Avantaj

- + Sortiment vast
- + Sculă versatilă
- + Înaltă calitate

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	1RDW	896111	125 x 24 x 36 x 20	S 0,3 mm	1 Buc.
		896238	125 x 24 x 36 x 20	S 0,5 mm	1 Buc.
		896115	150 x 18 x 27 x 32	S 0,3 mm	1 Buc.
		896239	150 x 18 x 27 x 32	S 0,5 mm	1 Buc.
		896241	180 x 22 x 42 x 32	S 0,3 mm	1 Buc.
		896243	180 x 22 x 42 x 32	S 0,5 mm	1 Buc.
		894770	200 x 26 x 40 x 32	S 0,3 mm	1 Buc.
		896244	200 x 26 x 40 x 32	S 0,5 mm	1 Buc.
		896246	250 x 38 x 50 x 32	S 0,3 mm	1 Buc.
		896247	250 x 38 x 50 x 32	S 0,5 mm	1 Buc.
		920436	250 x 42 x 50 x 100	S 0,3 mm	1 Buc.



PREMIUM PERIE DE SĂRMĂ ROTUNDĂ

Pentru uzul universal



Aplicație

- + Se folosește la perierea aproximativă a tuturor materialelor, cum ar fi, a oțelului, oțelului inoxidabil, aluminiului, cuprului, alamei sau a lemnului

Noi recomandăm

- + Perile rotunde cu carbură de siliciu se folosesc la debavurarea diferitelor tipuri de piese de lucru confecționate din aproape orice material cum ar fi oțelul, aluminiul, oțelul inoxidabil, cuprul și alama

Avantaj

- + Sculă puternică
- + Sculă versatilă
- + Înalta calitate

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	1RDK	34043577	125 x 13 x 22 x 20	C 320 0,55 mm	1 Buc.
		34043578	150 x 13 x 34 x 32	C 320 0,55 mm	1 Buc.
		916720	150 x 15 x 29 x 40	C 320 0,55 mm	1 Buc.
		227435	200 x 13 x 43 x 50,8	C 320 0,55 mm	1 Buc.



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ ROTUNDĂ

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, cât și pentru curățarea cordoanelor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel inoxidabil
- + Special dezvoltată pentru perierea cordoanelor de sudură

Avantaj

- + Perie universală cu o durată maximă de viață.
- + Perie de înaltă calitate din oțel inoxidabil care previne coroziunea piesei de lucru.
- + Înaltă calitate

Noi recomandăm

- + Perie răsucită DZ folosită la operațiile de periere solicitante, contaminări severe, cât și pentru îndepărtarea lacului și a vopselei

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	1RDW	896113	125 x 24 x 36 x 20	E 0,3 mm	1 Buc.
		896116	150 x 18 x 27 x 32	E 0,3 mm	1 Buc.
		128345	180 x 22 x 42 x 32	E 0,3 mm	1 Buc.
		896119	200 x 26 x 40 x 32	E 0,3 mm	1 Buc.
		896122	200 x 36 x 40 x 32	E 0,3 mm	1 Buc.
		896124	200 x 45 x 40 x 32	E 0,3 mm	1 Buc.



Accesorii pentru periele folosite pe polizorul de banc

Inele de reducere



Aplicație

- + Inel de reducere alezaj

Avantaj

- + Minimalizează diversitatea periiilor salvând astfel spațiul de depozitare

Formă	Cod produs	Dimensiune	UA	
	100 RR 00012	79292	20 x 10 x 6	1 Buc.
	100 RR 00013	76648	20 x 6 x 12	1 Buc.
	100 RR 00016	76618	20 x 13 x 6	1 Buc.
	100 RR 00019	76628	20 x 6 x 16	1 Buc.
	100 RR 00066	822766	32 x 20 x 6	1 Buc.
	100 RR 00069	822767	32 x 25 x 6	1 Buc.
	100 RR 00070	76253	32 x 25,4 x 6	1 Buc.
	100 RR 00072	822769	32 x 6 x 30	1 Buc.
	100 RR 00074	261732	32 x 6 x 12	1 Buc.
	100 RR 00091	911408	51 x 9 x 32	1 Buc.
	100 RR 00092	638253	51 x 9 x 35	1 Buc.
	100 RR 00094	109381	51 x 9 x 40	1 Buc.

Perii - Perii din sârmă de capăt



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din oțel.
- + Specială pentru curățarea interioară a tuburilor.

Noi recoman

- + Perie înnodată DW pentru materiale moi, suprafețe delicate și impurități minore.
- + Perie răsucită DZ pentru operații de periere solicitante contaminări severe, cât și pentru îndepărtarea vopselei și a lacului.

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile, datorită formei sale.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Peria de sârmă de tip DZ permite folosirea sa pe diferite diametre ale găurii de prindere..
- + Peria de sârmă din oțel călit SZ are o durată de viață prelungită și o bună robustețe.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	52PDW	903431	12 x 20 - 6 x 60	S 0,2 mm	25 Buc.
		890719	12 x 20 - 6 x 60	S 0,3 mm	25 Buc.
		903432	12 x 20 - 6 x 60	S 0,5 mm	25 Buc.
		34043179	17 x 22 - 6 x 65	S 0,2 mm	25 Buc.
		890721	17 x 22 - 6 x 65	S 0,3 mm	25 Buc.
		52679	17 x 22 - 6 x 65	S 0,5 mm	25 Buc.
		903429	24 x 25 - 6 x 68	S 0,2 mm	25 Buc.
		903430	24 x 25 - 6 x 68	S 0,3 mm	25 Buc.
		890722	24 x 25 - 6 x 68	S 0,5 mm	25 Buc.
		58293	30 x 25 - 6 x 68	S 0,2 mm	25 Buc.
		19012	30 x 25 - 6 x 68	S 0,3 mm	25 Buc.
		890723	30 x 25 - 6 x 68	S 0,5 mm	25 Buc.
	52PDZ	903357	19 x 28 - 6 x 68	SZ 0,35 mm	25 Buc.
		34043542	22 x 28 - 6 x 68	SZ 0,25 mm	25 Buc.
		34043543	22 x 28 - 6 x 68	SZ 0,35 mm	25 Buc.
		936422	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,5 mm	25 Buc.
		939968	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,25 mm	25 Buc.
		34043545	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,35 mm	25 Buc.



Perii de sârmă BASIC

Pentru oțel



Aplicație


- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din oțel.
- + Specială pentru curățarea interioară a tuburilor.

Noi recoman

- + Perie înnodată DW pentru îndepărtarea bavurilor, ruginii, cauciucului și a altor impurități din locurile greu accesibile.
- + Perie răsucită DZ pentru pregătirea suprafețelor, îndepărtarea ruginii, a țundărului și a resturilor de beton.

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru locurile greu accesibile datorită forme sale.
- + Perie universală cu o durată bună de viață.
- + Tipul de sârmă DZ permite folosirea lor pe diferite diametre de prindere.
- + Sârma din oțel călit SZ permite o durată de viață prelungită și o bună robustețe.
- + Sârma din oțel alămit SM previne coroziunea.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	52PDW	34276009	24 x 25 - 6 x 68	S 0,3 mm	1 Buc.
		34276012	24 x 25 - 6 x 68	SM 0,3 mm	1 Buc.
	52PDZ	34276015	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,25 mm	1 Buc.



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din oțel inoxidabil.
- + Specială pentru curățarea interioară a tuburilor.

Noi recoman

- + Perie înnodată DW pentru materiale moi, suprafețe delicate și impurități minore.
- + Perie răsucită DZ pentru operații de periere solicitante, contaminări severe, cât și pentru îndepărtarea vopselei și a lacului.

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile, datorită forme sale.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Peria de sârmă de tip DZ poate fi folosită pe diferite diametre ale găurii de prindere.
- + Peria din oțel inoxidabil de cea mai înaltă calitate previne coroziunea în piesa de lucru.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
		52PDW	897357	12 x 20 - 6 x 60	E 0,3 mm INOX	25 Buc.
			890707	17 x 22 - 6 x 65	E 0,3 mm INOX	25 Buc.
			890709	24 x 25 - 6 x 68	E 0,3 mm INOX	25 Buc.
			903340	30 x 25 - 6 x 68	E 0,3 mm INOX	25 Buc.
		52PDZ	890652	19 x 28 - 6 x 68	E 0,25 mm INOX	25 Buc.
			890654	19 x 28 - 6 x 68	E 0,35 mm INOX	25 Buc.
			890653	22 x 28 - 6 x 68	E 0,25 mm INOX	25 Buc.



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ

Pentru materiale neferoase



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din metale neferoase.
- + Specială pentru curățarea interioară a tuburilor.

Noi recoman

- + Perie înnodată DW pentru ariale moi, suprafețe delicate și impurități minore.

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru locurile greu accesibile datorită formei sale.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Peria poate fi folosită pe diferite diametre ale găurii de prindere
- + Sârma de alamă atinge cele mai bune rezultate pe piese de lucru din metale neferoase.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	52PDW	903343	12 x 20 - 6 x 60	M 0,3 mm	25 Buc.
		903350	17 x 22 - 6 x 65	M 0,3 mm	25 Buc.
		890717	24 x 25 - 6 x 68	M 0,3 mm	25 Buc.



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ

Pentru uzul universal



Aplicație

- + Se folosește la perierea aproximativă a tuturor materialelor, cum ar fi, a oțelului, oțelului inoxidabil, aluminiului, cuprului, alamei sau a lemnului
- + Specială pentru curățarea interioară a tuburilor

Noi recoman

- + Perie cu granule DK pentru perierea pinioanelor, vanelor, a muchilor ascuțiți și a tuburilor

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Perie de sârmă cu carbură de siliciu are o duritate mare, astfel permițând o rată foarte mare de îndepărtare a materialului.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	52PDK	34043547	17 x 22 - 6 x 65	C180 0,9 mm	25 Buc.
		34043549	24 x 25 - 6 x 68	C180 0,9 mm	25 Buc.
		34043552	30 x 25 - 6 x 68	C180 0,9 mm	25 Buc.



BASIC PERIE DE SÂRMĂ
Pentru uzul universal



Aplicație

- + Se folosește la perierea aproximativă a tuturor materialelor, cum ar fi, a oțelului, oțelului inoxidabil, aluminiului, cuprului, alamei sau a lemnului
- + Specială pentru curățarea interioară a tuburilor

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Perie de sârmă cu carbură de siliciu are o duritate mare, astfel permițând o rată foarte mare de îndepărtare a materialului.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	52PDK	34541541	22 x 28 - 6 x 68	C80 1 mm	1 Buc.

Perii - Perii pentru periere manuală



Perie manuală universală PREMIUM

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru perierea pieselor din oțel.
- + Ideală pentru debavurare, curățarea suprafețelor și a cordoanelor de sudură.

Avantaj

- + Perie universală.
- + Echipată cu un mâner din lemn de fag de înaltă calitate.
- + De înaltă calitate

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	90HDG	895498	290 x 22 x 25	S 0,35 mm	12 Buc.
		895576	290 x 28 x 25	S 0,35 mm	12 Buc.
		895577	290 x 32 x 25	S 0,35 mm	12 Buc.
		895578	290 x 38 x 25	S 0,35 mm	12 Buc.
		199657	290 x 42 x 25	S 0,35 mm	12 Buc.



Perie manuală de sârmă PREMIUM cu curățitor

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru perierea pieselor din oțel.
- + Ideal pentru debavurare, curățarea suprafețelor și a cordoanelor de sudură.

Avantaj

- + Curățitor integrat - folosit în șantier, în special pentru îndepărtarea stropilor de beton.
- + Ideal pentru perierea și îndepărtarea impurităților și a particulelor grele.
- + Echipată cu un mâner din lemn de fag de cea mai înaltă calitate.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	90HSDG	34203491	290 x 32 x 140	S 0,35 mm	12 Buc.

★★★
PREMIUM

Perie de sârmă PREMIUM pentru perierea sudurilor de colț

Pentru oțel



- Aplicație**
 - + Pentru perierea oțelului
 - + Special dezvoltată pentru sudurile de colț.
- Avantaj**
 - + Îndepărtează zgura și țundărul din zonele greu accesibile datorită filamentelor în formă de V.
 - + Perie robustă pentru operațiuni solicitante.
 - + Echipat cu un mâner din lemn de fag de înaltă calitate.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	90HKDG	199682	290 x 35 x 135	S 0,35 mm	12 Buc.

★★★
PREMIUM

Perie tip pilă PREMIUM pentru oțel

Pentru oțel



- Aplicație**
 - + Pentru curățarea pilelor de metal și lemn
- Avantaj**
 - + Filamentele de sîrmă aderă ferm la corpul robust din lemn, astfel putând face față la cele mai solicitante cerințe.
 - + Curățare completă și fină a pilelor.
 - + Echipate cu un mâner din lemn de fag de înaltă calitate.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	90FDG	899851	210 x 25 x 100	S 0,3 mm	12 Buc.

★★★
PREMIUM

Perie de sârmă PREMIUM pentru uz general

Pentru oțel



- Aplicație**
 - + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din oțel
- Avantaj**
 - + Cu mâner ergonomic din plastic pentru o manevrare confortabilă.
 - + Păr subțire pentru o periere fină.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	90SDW	896223	260 x 10 x 28	S 0,35 mm	24 Buc.



Perie de sârmă PREMIUM pentru curățarea bujiilor

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a a lacului, pentru debavurare cât și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel.

Avantaj

- + Cu un mâner ergonomic din plastic pentru o manevrare confortabilă.
- + Perie universală pentru o durată maximă de viață.
- + De înaltă calitate

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	90ZK	145 x 18 x 35	S 0,15 mm	12 Buc.



Perie de sârmă pentru sistemul de frânare PREMIUM

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru perierea oțelului.
- + Special dezvoltată pentru curățarea prafului de ferodou, rezultat de la plăcuțele de frânare

Avantaj

- + Perie ușor manevrabilă cu mâner bicomponent.
- + În ciuda firelor de păr subțiri este o perie extrem de puternică care rezistă la operațiuni solicitante.
- + De înaltă calitate

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	90HBSDG	225 x 12 x 90	S 0,35 mm	10 Buc.



Perie cilindrică în formă de tub PREMIUM

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru perierea oțelului
- + Pentru locurile greu accesibile
- + Special dezvoltată pentru curățarea interioară a tuburilor și a găurilor de prindere

Avantaj

- + Se adaptează perfect la suprafața piesei de lucru datorită flexibilității ei.
- + Din păr de sârmă galvanizată răsucită și filamente spiralate simple pentru o manevrare ușoară.
- + Uz special

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	18ROODW	34203520	8 - 300	S 0,1 mm	10 Buc.
		34203522	10 - 300	S 0,15 mm	10 Buc.
		34203524	15 - 300	S 0,15 mm	10 Buc.
		34203527	20 - 300	S 0,15 mm	10 Buc.



Perie în formă de tub PREMIUM cu filet exterior

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru perierea oțelului
- + Special dezvoltată pentru curățarea tuburilor, grătarelor, a manșetelor și a cilindrilor, pentru debavurarea orizontală a găurilor de prindere cât și pentru reglarea vitezei de curgere în sistemele capilare

Avantaj

- + Aceste perii pot fi extinse cu ajutorul unui adaptor sau pot fi folosite pe mașini datorită fileltelor lor exterioare.
- + Versatil
- + De înaltă calitate

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	18ROGDG	34203600	20 x W1/2 - 150	S 0,2 mm	10 Buc.
		34203601	25 x W1/2 - 150	S 0,25 mm	10 Buc.
		34203602	30 x W1/2 - 160	S 0,3 mm	10 Buc.
		34203603	40 x W1/2 - 160	S 0,35 mm	10 Buc.
		34203604	44 x W1/2 - 160	S 0,35 mm	5 Buc.
		34203605	50 x W1/2 - 160	S 0,35 mm	5 Buc.



PREMIUM universal hand brushes

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru perierea pieselor din oțel inoxidabil.
- + Ideală pentru debavurare, curățarea suprafețelor și a cordoanelor de sudură.

Avantaj

- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Echipată cu un mâner din lemn de fag de cea mai bună calitate.
- + Peria din oțel inoxidabil de cea mai înaltă calitate previne coroziunea din piesa de lucru.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	90HDG	895579	290 x 22 x 25	E 0,35 mm	12 Buc.
		895580	290 x 28 x 25	E 0,35 mm	12 Buc.
		896207	290 x 32 x 25	E 0,35 mm	12 Buc.
		896209	290 x 38 x 25	E 0,35 mm	12 Buc.



Perie de sârmă PREMIUM pentru perierea sudurilor de colț

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru perierea oțelului inoxidabil
- + Special dezvoltată pentru curățarea sudurilor de colț.

Avantaj

- + Îndepărtează zgura și țundărul din locurile greu accesibile datorită filamentelor în formă de V.
- + Perie robustă pentru operații solicitante.
- + Echipată cu un mâner din fag de cea mai înaltă calitate.
- + Perie de cea mai înaltă calitate din oțel inoxidabil care previne apariția ruginii în piesa de lucru.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	90HKDG	199689	290 x 35 x 135	E 0,35 mm
				12 Buc.



Perie de sârmă PREMIUM pentru uz general

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din oțel

Avantaj

- + Cu mâner ergonomic din plastic pentru o manevrare confortabilă.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + De înaltă calitate

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	90SDW	896224	260 x 10 x 28	E 0,3 mm
				12 Buc.



Perie de sârmă pentru pentru sistemul de frânare PREMIUM

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru perierea oțelului inoxidabil
- + Special dezvoltată pentru curățarea prafului de ferodou, rezultat de la plăcuțele de frânare

Avantaj

- + Perie ușor manevrabilă cu mâner bicomponent.
- + În ciuda firelor de păr subțiri este o perie extrem de puternică care rezistă la operațiuni solicitante.
- + De înaltă calitate

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	90HBSDG	34203496	225 x 12 x 90	E 0,35 mm
				10 Buc.



Perii pilă PREMIUM

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru perierea oțelului inoxidabil
- + Pentru periere de finețe, în special se folosesc de către ceasornicari și bijutieri

Avantaj

- + Caracterizată printr-un număr mare de filamente de sârmă.
- + Ideală pentru aplicarea solvenților și a agenților de curățare.
- + Echipată cu un mâner din lemn de fag de înaltă calitate.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	90HFDW	34203500	225 x 20 x 110	E 0,15 mm
				12 Buc.



PREMIUM universal hand brushes

Pentru metale neferoase



Aplicație

- + Pentru perierea pieselor din materiale neferoase.
- + Ideală pentru debavurare, curățarea suprafețelor și a cordoanelor de sudură.

Avantaj

- + Echipată cu mâner din lemn de fag de cea mai înaltă calitate.
- + Peria din sârmă de alamă atinge cele mai bune rezultate pe piesele din metale neferoase.
- + De înaltă calitate

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	90HDW	895581	290 x 28 x 25	M 0,35 mm
		896219	290 x 32 x 25	M 0,35 mm
		896220	290 x 38 x 25	M 0,35 mm
				12 Buc.



Perie de sârmă PREMIUM pentru uz general

Pentru metale neferoase



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din oțel

Avantaj

- + Cu mâner ergonomic din plastic pentru o manevrare confortabilă.
- + Perie din sârmă de alamă ce furnizează cele mai bune rezultate pe piese de lucru din metale neferoase.
- + De înaltă calitate

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	90SDW	199678	260 x 10 x 28	M 0,3 mm
				24 Buc.



Perie de sârmă PREMIUM pentru curățarea bujiilor

Pentru metale neferoase



Aplicație

- + Pentru o periere fină a materialelor neferoase.
- + Ideal pentru curățarea platinii și a bujiilor auto.

Avantaj

- + Peria din sârmă de alamă atinge cele mai bune rezultate pe piesele de lucru din metale neferoase.
- + Echipată cu un mâner din lemn de fag de cea mai înaltă calitate.
- + Sârmă subțire pentru o periere ușoară.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	90ZK	903434	145 x 18 x 35	M 0,15 mm
				12 Buc.



Perie de sârmă pentru sistemul de frânare PREMIUM

Pentru metale neferoase



Aplicație

- + Pentru perierea materialelor neferoase.
- + Special dezvoltată pentru curățarea prafului de ferodou, rezultat de la plăcuțele de frânare

Avantaj

- + Perie ușor manevrabilă cu mâner bicomponent.
- + În ciuda firelor de păr subțiri este o perie extrem de puternică care rezistă la operațiuni solicitante.
- + De înaltă calitate

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	90HBSDG	34203497	225 x 12 x 90	M 0,25 mm
				10 Buc.



Perii pilă PREMIUM

Pentru metale neferoase



Aplicație

- + Pentru perierea metalelor neferoase.
- + Pentru periere de finețe, în special se folosesc de către ceasornicari și bijutieri.

Avantaj

- + Caracterizată printr-un număr mare de filamente de sârmă.
- + Ideală pentru aplicarea solvenților și a agenților de curățare.
- + Uz special

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	90HFDW	34203498	225 x 20 x 110	M 0,15 mm
				12 Buc.



Perie cilindrică în formă de tub PREMIUM

Pentru metale neferoase



Aplicație

- + Pentru perierea materialelor neferoase
- + Pentru locurile greu accesibile
- + Special dezvoltată pentru curățarea interioară a tuburilor și a găurilor de prindere

Avantaj

- + Se adaptează perfect la suprafața piesei de lucru datorită flexibilității ei.
- + Din păr de sârmă galvanizată răsucită și filamente simple spiralate pentru o manevrare ușoară.
- + Uz special

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	18ROODW	34203529	4 - 300	M 0,06 mm	10 Buc.
		34203530	6 - 300	M 0,1 mm	10 Buc.
		34203541	8 - 300	M 0,12 mm	10 Buc.
		34203542	10 - 300	M 0,15 mm	10 Buc.
		34203543	15 - 300	M 0,15 mm	10 Buc.
		34203544	20 - 300	M 0,15 mm	10 Buc.



Curățător universal PREMIUM

Pentru uz universal



Aplicație

- + Pentru folosirea universală în atelierele de lucru.
- + Pentru îndepărtarea mizeriei.

Avantaj

- + Filamentul din fibră sintetică fină poate curăța foarte ușor și în acest fel nu contaminează celelalte suprafețe.
- + Părul nu absoarbe prea multă apă, prin urmare este ideală pentru medii umede.
- + Curățare ușoară

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 90HBDG	34203514	320 x 35 x 175	PP 0,4 mm	12 Buc.



Perie cilindrică în formă de tub PREMIUM

Pentru uz universal



Aplicație

- + Pentru uz universal.
- + Pentru locurile greu accesibile.
- + Special dezvoltată pentru curățarea interioară a tuburilor și a găurilor de prindere

Avantaj

- + Se adaptează perfect la suprafața piesei de lucru datorită flexibilității ei.
- + Din păr de sârmă galvanizată răsucită și filamente spiralate simple pentru o manevrare ușoară.
- + Uz universal

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	18ROODG	34203557	6 - 300	PA 0,2 mm	10 Buc.
		34203571	8 - 300	PA 0,2 mm	10 Buc.
		34203572	10 - 300	PA 0,25 mm	10 Buc.



Perie în formă de tub PREMIUM

Pentru uz universal



Aplicație

- + Pentru uz universal
- + Special dezvoltată pentru debavurarea tuburilor, a găurilor de prindere sau a a canalelor garniturilor (O-ring).
- + Dezvoltată a fi folosită atât pentru folosirea manuală cât și pe mașinile de găurit, în ultimul caz trebuie să ținți cont de viteza maximă admisă.

Avantaj

- + Din păr de sârmă galvanizată și răsucită și filamente spiralate simple pentru o manevrare ușoară.
- + Dezvoltată pentru polișarea sau curățarea pieselor de lucru complexe cum ar fi duzele.
- + Lateralele părului abraziv sunt eficiente în rotunjirea muchiilor găurilor de de prindere.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	18RODK	34203595	10	C120 0,6 mm	10 Buc.
		34203596	16	C120 0,6 mm	10 Buc.
		34203597	20	C120 0,6 mm	10 Buc.
		34203598	25	C120 0,6 mm	10 Buc.

Perii - Perii radiale

★★★
PREMIUM

Perii SUNBURST
PREMIUM cu păr , cu
sistem Quick-Change
de schimbare rapidă
universale



Aplicație


- + Pentru aplicații de finisare și polisare, precum și pentru îndepărtarea lacului, a vopselei și a ruginii
- + Ideale pentru zonele greu accesibile
- + Se utilizează împreună cu polizoare unghiulare de mici dimensiuni

Avantaj

- + Se adaptează perfect la structura piesei de lucru
- + Îndepărtează straturile subțiri de pe majoritatea suprafețelor, fără a deteriora straturile de bază
- + Generare minimă de praf și căldură

Noi recoman

- + "Ultra grob" și "Extra grob" pentru îndepărtarea ruginii și vopselei
- + „Mediu” pentru curățare ușoară și finisare finală

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	QDISC RA	34570182	51 x 19 x R	ULTRA-COARSE	36	10 Buc.
		34570183	51 x 19 x R	EXTRA-COARSE	50	10 Buc.
		34570184	51 x 19 x R	COARSE	80	10 Buc.
		34570185	51 x 19 x R	MEDIUM	120	10 Buc.
		34570186	76 x 19 x R	ULTRA-COARSE	36	10 Buc.
		34570187	76 x 19 x R	EXTRA-COARSE	50	10 Buc.
		34570188	76 x 19 x R	COARSE	80	10 Buc.
		34570189	76 x 19 x R	MEDIUM	120	10 Buc.



Perii SUNBURST PREMIUM cu păr (pentru polizor unghiular) universale



Aplicație

- + Pentru aplicații de finisare și polisare, precum și pentru îndepărtarea lacului, a vopselei și a ruginii
- + Se utilizează împreună cu polizoare unghiulare

Noi recoman

- + "Ultra grob" și "Extra grob" pentru îndepărtarea ruginii și vopselei
- + "Mediu" pentru curățare ușoară și finisare finală

Avantaj

- + Se adaptează perfect la structura piesei de lucru
- + Îndepărtează straturile subțiri de pe majoritatea suprafețelor, fără a deteriora straturile de bază
- + Generare minimă de praf și căldură

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	28RA	34570190	115 x 38 - M14	ULTRA-COARSE	36	5 Buc.
		34570191	115 x 38 - M14	EXTRA-COARSE	50	5 Buc.
		34570192	115 x 38 - M14	COARSE	80	5 Buc.
		34570193	115 x 38 - M14	MEDIUM	120	5 Buc.



Perii radiale SUNBURST PREMIUM (cu montare pe ax) universale



Aplicație


- + Pentru aplicații de debavurare ușoară, curățare, finisare și polisare.
- + Se utilizează împreună cu polizoare de banc

Noi recoman

- + Viteză de lucru de aproximativ 6.000 - 10.000 RPM, pentru o finisare perfectă
- + Pentru o durată de viață maximă a periilor, exercitați o presiune de apăsare ușoară asupra vârfului părului

Avantaj

- + Perii subțiri și flexibile asigură o finisare rapidă și uniformă
- + Durată de viață maximă
- + Îndepărtează straturile subțiri de pe suprafețe, generând o cantitate minimă de praf și căldură

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	52RA	34570059	51 x 6,4 - 6 x 40	COARSE	80	1 Buc.
		34570060	51 x 6,4 - 6 x 40	MEDIUM	120	1 Buc.
		34570081	51 x 6,4 - 6 x 40	STANDARD	220	1 Buc.
		34570084	76 x 6,4 - 6 x 40	COARSE	80	1 Buc.
		34570085	76 x 6,4 - 6 x 40	MEDIUM	120	1 Buc.
		34570086	76 x 6,4 - 6 x 40	STANDARD	220	1 Buc.



**Discuri SUNBURST
PREMIUM cu păr radial
(pentru montare pe ax)
universale**



Aplicație

- + Pentru aplicații de debavurare ușoară, curățare, finisare și polisare.
- + Se utilizează împreună cu polizoare de banc

Noi recoman

- + Viteză de lucru de aproximativ 1.500-18.000 RPM, pentru o finisare perfectă
- + Pentru o durată de viață maximă a periiilor, exercitați o presiune de apăsare ușoară asupra vârfului părului

Avantaj

- + Perii subțiri și flexibile asigură o finisare rapidă și uniformă
- + Durată de viață maximă
- + Îndepărtează straturile subțiri de pe suprafețe, generând o cantitate minimă de praf și căldură

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA	
		DISC RA TA	34570109	76 x 1,1 x 9,53	EXTRA-COARSE	50	10 Buc.
			34570110	76 x 1,1 x 9,53	COARSE	80	10 Buc.
			34570111	76 x 1,1 x 9,53	MEDIUM	120	10 Buc.
	DISC RA TC		34570101	51 x 1,1 x 9,53	ULTRA-COARSE	36	12 Buc.
			34570102	51 x 1,1 x 9,53	EXTRA-COARSE	50	12 Buc.
			34570103	51 x 1,1 x 9,53	COARSE	80	12 Buc.
			34570104	51 x 1,1 x 9,53	MEDIUM	120	12 Buc.
			34570105	51 x 1,1 x 9,53	STANDARD	220	12 Buc.
			34570106	51 x 1,1 x 9,53	FINE	400	12 Buc.
			34570107	51 x 1,1 x 9,53	EXTRA-FINE	800	12 Buc.
			34570108	51 x 1,1 x 9,53	ULTRA-FINE	2000	12 Buc.
			34570113	76 x 1,1 x 9,53	EXTRA-COARSE	50	12 Buc.
			34570114	76 x 1,1 x 9,53	COARSE	80	12 Buc.
			34570115	76 x 1,1 x 9,53	MEDIUM	120	12 Buc.
			34570116	76 x 1,1 x 9,53	STANDARD	220	12 Buc.
			34570117	76 x 1,1 x 9,53	FINE	400	12 Buc.
			34570118	76 x 1,1 x 9,53	EXTRA-FINE	800	12 Buc.
			34570119	76 x 1,1 x 9,53	ULTRA-FINE	2000	12 Buc.



Perii SUNBURST
PREMIUM cu păr radial
(cu flanșe/adaptor)
 universale



Aplicație


- + Pentru aplicații de debavurare ușoară, curățare, finisare și polisare.
- + Se utilizează împreună cu polizoare de banc

Avantaj

- + Perii subțiri și flexibile asigură o finisare rapidă și uniformă
- + Îndepărtează straturile subțiri de pe suprafețe, generând o cantitate minimă de praf și căldură

Noi recoman

- + Viteză de lucru de aproximativ 800-4.000 RPM, pentru o finisare perfectă
- + Pentru o durată de viață maximă a periiilor, exercitați o presiune de apăsare ușoară asupra vârfurilor părului

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA	
		DISC RA TA	34570121	152 x 12,7 x 25,4 x A1	ULTRA-COARSE	36	1 Buc.
		34570122	152 x 12,7 x 25,4 x A1	EXTRA-COARSE	50	1 Buc.	
		34570123	152 x 12,7 x 25,4 x A1	COARSE	80	1 Buc.	
		DISC RA TC	34570124	152 x 12,7 x 25,4 x A1	ULTRA-COARSE	36	1 Buc.
		34570125	152 x 12,7 x 25,4 x A1	EXTRA-COARSE	50	1 Buc.	
		34570126	152 x 12,7 x 25,4 x A1	COARSE	80	1 Buc.	
		34570127	152 x 12,7 x 25,4 x A1	MEDIUM	120	1 Buc.	
		34570128	152 x 12,7 x 25,4 x A1	STANDARD	220	1 Buc.	
		34570129	152 x 12,7 x 25,4 x A1	FINE	400	1 Buc.	
		34570130	152 x 12,7 x 25,4 x A1	EXTRA-FINE	800	1 Buc.	
		34570131	152 x 12,7 x 25,4 x A1	ULTRA-FINE	2000	1 Buc.	
		34570132	194 x 25,4 x 31,75 x A3	COARSE	80	1 Buc.	
		34570133	194 x 25,4 x 31,75 x A3	MEDIUM	120	1 Buc.	
		34570134	194 x 25,4 x 31,75 x A3	STANDARD	220	1 Buc.	
		34570135	194 x 25,4 x 31,75 x A3	FINE	400	1 Buc.	
		DISC RA TS	34570136	203 x 25,4 x 31,75 x A3	ULTRA-COARSE	36	1 Buc.
		34570137	203 x 25,4 x 31,75 x A3	EXTRA-COARSE	50	1 Buc.	
		34570138	203 x 25,4 x 31,75 x A3	COARSE	80	1 Buc.	
		34570139	203 x 25,4 x 31,75 x A3	MEDIUM	120	1 Buc.	



Arbore PREMIUM

pentru discuri cu păr radial SUNBURST



Aplicație

- + Arbore special conceput pentru discurile cu păr radial cu diametrul între 16-22 mm, 25,4 mm, 51-76 mm

Formă	Cod produs	Dimensiune	UA
	PADRA	34627063	1,6
		34627179	3,18
		34570120	9,53



Flanșe PREMIUM

pentru discuri de schimb cu păr radial SUNBURST



Aplicație

- + Flanșe proiectate special pentru discurile de schimb cu păr radial

Formă	Cod produs	Dimensiune	UA
	PADRA	34570174	152 x 25,4
		34570175	203 x 31,75



Perii SUNBURST
PREMIUM cu păr radial
(discuri de schimb)
universale



Aplicație


- + Pentru aplicații de debavurare ușoară, curățare, finisare și polișare.
- + Se utilizează împreună cu polizoare de banc

Noi recoman

- + Viteză de lucru de aproximativ 800-4.000 RPM, pentru o finisare perfectă
- + Pentru o durată de viață maximă a periiilor, exercitați o presiune de apăsare ușoară asupra vârfului părului

Avantaj

- + Perii subțiri și flexibile asigură o finisare rapidă și uniformă
- + Îndepărtează straturile subțiri de pe suprafețe, generând o cantitate minimă de praf și căldură

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	DISC RA TA	34570148	152 x 1,6 x 50,8	ULTRA-COARSE	36
		34570149	152 x 1,6 x 50,8	EXTRA-COARSE	50
		34570150	152 x 1,6 x 50,8	COARSE	80

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	DISC RA TC	34570151	152 x 1,6 x 50,8	ULTRA-COARSE	36	40 Buc.
		34570152	152 x 1,6 x 50,8	EXTRA-COARSE	50	40 Buc.
		34570153	152 x 1,6 x 50,8	COARSE	80	40 Buc.
		34570154	152 x 1,6 x 50,8	MEDIUM	120	40 Buc.
		34570155	152 x 1,6 x 50,8	STANDARD	220	40 Buc.
		34570156	152 x 1,6 x 50,8	FINE	400	40 Buc.
	DISC RA TS	34570157	194 x 1,8 x 88,9	COARSE	80	70 Buc.
		34570158	194 x 1,8 x 88,9	MEDIUM	120	70 Buc.
		34570159	194 x 1,8 x 88,9	STANDARD	220	70 Buc.
		34570160	203 x 1,8 x 88,9	ULTRA-COARSE	36	70 Buc.
		34570161	203 x 1,8 x 88,9	EXTRA-COARSE	50	70 Buc.
		34570162	203 x 1,8 x 88,9	COARSE	80	70 Buc.
		34570163	203 x 1,8 x 88,9	MEDIUM	120	70 Buc.
		34570164	203 x 1,8 x 88,9	STANDARD	220	70 Buc.
		34570165	203 x 1,8 x 88,9	FINE	400	70 Buc.